

Framery 2Q

Besprechungskabine für
4-6 Personen

07/2023



Die Framery 2Q Meeting-Kabine ist für 4-6 Personen konzipiert und der ideale Ort, um gemeinsam kreativ zu werden, zu brainstormen und Meetings abzuhalten. Die hervorragende Schalldämmung und die echofreie Akustik von Framery sorgen dafür, dass Ihre Besprechungen das Büro nicht stören – und der Lärm im Büro Sie nicht stört.

Framery 2Q – Besprechungskabine für 4–6 Personen



Framery 2Q Huddle

Framery 2Q Huddle bietet das ideale Setup für Meetings – unabhängig davon, ob die Teilnehmer anwesend sind, online teilnehmen oder beides. Versammeln Sie Ihr Team um einen Tisch, an dem alle bequem Platz finden – sogar mit ihren Laptops! In der geräumigen Kabine kann sich jeder frei bewegen und bei Bedarf zusätzliche Sitzgelegenheiten mitbringen. Sorgen Sie für noch bessere Meetings mit einer Bildschirmhalterung und einem Whiteboard an der gegenüberliegenden Wand, um sicherzustellen, dass alle Anwesenden – physisch oder virtuell – den gleichen Inhalt angezeigt bekommen.



Framery 2Q Lounge

Die Inneneinrichtung der Framery 2Q Lounge bietet ein entspanntes Ambiente. Sie eignet sich perfekt für entspannte Besprechungen, einen ruhigen Rückzugsort während des Arbeitstages oder einen Bereich zum geselligen Zusammensitzen. Das speziell entworfene Clint Sofa, das große Whiteboard, der freistehende Piaggio-Tisch und ein Wandregal schaffen eine funktionale und dennoch entspannte Atmosphäre. Die regulierbare Belüftung und Beleuchtung schaffen eine freundliche Arbeitsatmosphäre. Zu den zusätzlichen Optionen gehören eine Bildschirmhalterung an der Wand für einen Fernseher oder eine fertige Buchungshalterung für die Tür zur Reservierung der Kabine.




Framery 2Q without furniture

Wählen Sie die Framery 2Q Meeting-Kabine ohne Möbel, um sie so einzurichten, wie Sie es möchten. Die hervorragende Schalldämmung sorgt dafür, dass Sie und Ihr Team absolut ungestört sind, und die regulierbare Belüftung garantiert frische Luft im Raum. Die Stromsäule ist ein fester Bestandteil mit 3 Steckdosen und zwei USB-Ladeanschlüssen (A+C) und bietet außerdem die Möglichkeit, eine Bildschirmhalterung oder ein Whiteboard anzubringen. Eine niedrige Türschwelle sorgt für Barrierefreiheit in der Framery 2Q.

Framery 2Q / Einrichtung



HUDDLE



LOUNGE

FRAMERY 2Q HUDDLE Standard- und Stehtisch(72cm und 110 cm). Versammeln Sie Ihr vierköpfiges Team um einen Tisch, an dem alle bequem Platz finden – sogar mit ihren Laptops. Es gibt genügend Platz für zusätzliche Sitzgelegenheiten, falls weitere Teamkollegen dazustoßen.

FRAMERY 2Q LOUNGE Das speziell entworfene Clint Sofa, das große Whiteboard, der freistehende Piaggio-Tisch und ein Wandregal schaffen eine funktionale und dennoch entspannte Atmosphäre für Meetings und Brainstorming-Sessions.

Framery 2Q / Farben

AUßEN

	White (Standard) RAL 9016 Glossy
	White RAL 9016 Ultramatt
	Black RAL 9005 Ultramatt
	Gray S 7500-N Ultramatt
	Navy S 7020 - R90B Ultramatt
	Sand S 2010 - Y20R Ultramatt
	Powder Blue 3421-R86B Ultramatt
	Winter Moss S 7010-G10Y Ultramatt
	Blush 2728-R01B Ultramatt

INNENVERKLEIDUNGEN

	Light Gray Felt (Standard)
--	----------------------------

TEPPICH

	Light Gray (Standard) Ex-dono Quartet #393330 Fletco Carpets
--	--

RAHMEN

	White (Standard) F6463 Formica
	Black F2253 Formica

TISCH

	White (Standard) White laminate
--	------------------------------------

SITZSTOFFE

	Clint Gray (Standard) Fiord 2 #151 Kvadrat
	Clint Lemon (Standard) Steelcut Trio
	Grape Select #61190 Gabriel
	Rose Select #65117 Gabriel
	Green Selected #68209 Gabriel
	Antimicrobial Highland Graphite 954 Panaz
	Graphite Select #60051 Gabriel
	Dark Blue Select #66144 Gabriel
	Powder Blue Select #67098 Gabriel
	Beige Select #61184 Gabriel
	Mustard Select #62098 Gabriel

Framery 2Q / Funktionen




BEDIENTELD FÜR BELÜFTUNG UND BELEUCHTUNG Über das Bedienfeld können Sie die Belüftung und die Beleuchtung im Inneren der Kabine einstellen. Es handelt sich um eine Standardfunktion, die in allen Framery 2Q-Konfigurationen enthalten ist. Bei Framery 2Q Huddle und Lounge ist das Bedienfeld am Türrahmen angebracht; bei Framery 2Q Without Furniture befindet sich das Bedienfeld in der mittleren Säule neben der Rückscheibe.




SELBSTSCHLIEßENDE SCHARNIERE verwendet, um sicherzustellen, dass die Tür keine Durchgänge blockiert. Selbstschließende Scharniere sind eine Art Scharnier, in das eine Feder eingebaut ist. Erhältlich für linksseitige Türen. Selbstschließende Scharniere gehören bei allen Framery 2Q Konfigurationen zur Standardausstattung. Umfasst einen Satz schwarzer Scharniere für die Tür.




DIE BILDSCHIRMHALTERUNG befindet sich an der Tischwand. Es ist auch möglich, die Halterung an der gegenüberliegenden Wand zu montieren. Die Option umfasst eine Montageplatte für die Wand und eine Montageplatte für den Bildschirm. Der Bildschirm ist nicht enthalten. Bildschirm-Spezifikationen: Max. Bildschirmgröße 50", Max: 30 kg / 66 lbs Vesa-Halterung: 100 x 100, 100 x 150, 150 x 100, 200 x 100, 100 x 200, 200 x 200, 300 x 200, 400 x 200. Als Option kompatibel mit Framery 2Q Lounge und Without Furniture.




STECKDOSE Die Peak-Steckdose ist am Huddle-Tisch installiert. Sie verfügt über vier Stromanschlüsse, zwei USB-Ladeanschlüsse (C+A) und einen HDMI-Anschluss. Optional sind LAN-Anschlüsse verfügbar (ersetzt eine der Steckdosen).



WHITEBOARD ist an beiden Seiten der nicht verglasten Wände angebracht. Die Abmessungen des Whiteboards sind 100 cm x 240 cm / 39.4 Zoll x 94.5 Zoll (Höhe, Breite). Die Option umfasst das Whiteboard und das Cork Center. Als Option auch kompatibel mit Framery 2Q Huddle und ohne Möbel.




DER PIAGGIO TISCH ist ein verstellbarer Tisch mit einer Tischplatte von 36 cm x 42 cm / 14,2 Zoll x 16.5 Zoll. Tischhöhe: 62 cm / 24.4 Zoll Ein Piaggio-Tisch ist in der Framery 2Q Lounge enthalten. Optional können auch zusätzliche Tische ausgewählt werden. Auch kompatibel mit Framery 2Q ohne Möbel.




DIE STECKDOSEN in der Framery 2Q Lounge befinden sich unter dem Lounge-Tisch und dem Sofa. Es gibt sechs Stromanschlüsse und zwei USB-Ladebuchsen (C+A). Optionale LAN-Anschlüsse sind verfügbar.




DIE BUCHUNGSHALTERUNG ist eine universelle Buchungshalterung mit einer Sperrholz Oberfläche, die an der Türverriegelungsplatte befestigt wird. In zwei Größen erhältlich, passend für Ihr Gerät. Die Option umfasst die Halterung und das Kit, das für die Befestigung erforderlich ist. Der Kunde kauft das Buchungs-Tablet und die dazugehörige Abdeckung, die an der Halterung befestigt wird. Kompatibel mit allen Framery 2Q-Konfigurationen. Abmessungen der Halterung: Klein 12 cm x 23 cm / 4.7 Zoll x 9.1 Zoll Groß 22 cm x 30 cm / 8.7 x 11.8 Zoll.



SMART LOCK KOMPATIBEL ist ein Kit aus Einzelteilen, mit dem das vom Kunden ausgewählte intelligente Schloss und Schlüssel installiert werden können. Kompatibel mit allen Konfigurationen von Framery 2Q. Die Option umfasst das in der Abbildung gezeigte Kit. Das intelligente Schloss wird vom Kunden selbst angeschafft.



VERKUPFERTER TÜRRIF Kupfer wird seit Jahrhunderten für gesundheitliche Zwecke verwendet. Laut einer Studie des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) sterben Viren schneller ab, wenn sie auf Kupferoberflächen landen, als auf Kunststoff- oder Edelstahloberflächen. Kompatibel mit allen Konfigurationen von Framery 2Q. Die Option umfasst einen verkupferten Türgriff.




ANTIMIKROBIELLES, UNGIFTIGES POLYESTERGEWEBE Antimikrobielles, wasserdichtes, bleichbares, schmutzabweisendes und langlebige Polyestergerewebe. Unser ungiftiges Material ist sicher und nach ISO 10993-5:2009 geprüft.

Framery 2Q

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Größe	222 cm x 235 cm x 280 cm (H, B, T) 87,4 Zoll x 92,5 Zoll x 110,2 Zoll (H, B, T).
Gewicht	950 kg / 2094 lb (ohne Ausstattung).
Bereich für Belüftung	Empfohlener Mindestabstand für die Luftzirkulation <ul style="list-style-type: none"> über der Kabine: 15 cm / 5,9 Zoll
Akustik	29 dB (Reduzierung des Sprachpegels gemäß ISO 23351-1 Testmethode).
Luftstrom	Der Gesamte Luftstrom beträgt 121 l/s, 256 CFM (436 m ³ /h) Im Standby-Modus arbeiten die Lüfter mit 25 % der maximalen Leistung.
Beleuchtung	Led-Leuchten: 4000 K und 400 Lux.
Materialien für die Außenausstattung	AUBEN Lackiertes Blech. GLAS Schalldämmendes Verbundglas (5 + 5 mm). RAHMEN Formica-Laminat auf Birkenperrholz mit lackierter Zierleiste.
Materialien für die Innenausstattung	MASSIVE WÄNDE UND DACH Ein Sandwich-Element aus Blech, Birkenperrholz, recyceltem Akustikschaum und Akustikfilz. Ein antistatischer und schmutzabweisender Teppich mit flachem Schlingenteppich für Innenböden. TISCH Weißes Formica-Laminat auf Birkenperrholz mit lackierter Zierleiste.

DIMENSIONEN



Framery 2Q is
UL GREENGUARD certified




Framery 2Q shipped in North
America is UL 962 listed

Framery 2Q Huddle


TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Größe	AUBEN 222 cm × 235 cm × 280 cm (Höhe, Breite, Tiefe) 87.4 Zoll × 92.4 Zoll × 110.2 Zoll (Höhe, Breite, Tiefe). INNEN 210 cm × 215 cm × 267 cm (Höhe, Breite, Tiefe) 81.6 Zoll × 84.6 Zoll × 105.1 Zoll (Höhe, Breite, Tiefe). TÜRÖFFNUNG 86 cm breit / 33.6 Zoll breit.
Beleuchtung	Led-Leuchte: 4000 K und 400 Lux.
Bereich für Belüftung	(Empfohlener Mindestbereich für die Luftzirkulation) <ul style="list-style-type: none">• Oberseite: 15 cm / 5,9 Zoll
Stromverbrauch	42 W während der Nutzung (Standardkonfiguration) <ul style="list-style-type: none">• LED-Leuchte: 24 W• Lüfter insgesamt: 18 W 5 W im Standby-Modus Eingang: 100-240 VAC, 8,0 A, 50-60 Hz
Huddle-Tisch	140 cm × 86 cm (Länge, Breite) / 54 Zoll × 33,6 Zoll (Länge, Breite) Optionen für die Arbeitshöhe: 72 cm (28,3 Zoll) und 110 cm (43,3 Zoll).
Steckdosen	Auf dem Tisch: 4 Steckdosen, USB-A+C, HDMI, Optional: LAN (ersetzt 1 Steckdose). Unter dem Tisch: 2 Steckdosen.
Ausgangswerte	Ausgang VAC (Steckdose): 100-240 VAC, 6,6 A, 50-60 Hz Ausgang USB (TUF) Laden: Maximale kombinierte Leistung von 5 A bei 5 VDC (25 W).
Bildschirm-Spezifikationen	Bildschirmhalterung an der Tischwand. Möglichkeit, einen Bildschirm an der gegenüberliegenden Wand zu montieren. Bildschirm nicht enthalten. Bildschirm-Spezifikationen: <ul style="list-style-type: none">- Maximale Bildschirmgröße: 50"- Maximales Gewicht: 30 kg / 66 lbs VESA-Halterung: 100 × 100, 100 × 150, 150 × 100, 200 × 100, 100 × 200, 200 × 200, 300 × 200, 400 × 200. Das Netzkabel kann auf der Rückseite der Kabine aus dem Boden herausgeführt werden, die Länge beträgt 3,5 m / 136,8 Zoll. Alle elektrischen Komponenten können im Falle einer Fehlfunktion ausgetauscht werden. Der Stromverbrauch ist ein konstanter Wert, der durch den Energieverbrauch der internen Komponenten der Kabine bestimmt wird (elektrische Einheit, Bewegungsmelder, Licht und Lüfter). Die Produkte von Framery können an eine Steckdose angeschlossen werden. Die Gondeln haben ihre eigenen Stromversorgungen, die 24 V Gleichstrom für die Beleuchtung und 12 V Gleichstrom für die Lüfter liefern. Die Beleuchtung und die Lüfter werden über einen Bewegungsmelder gesteuert. Im Inneren der Kabine befinden sich länderspezifische Steckdosen zum Aufladen mobiler Geräte.

DIMENSIONEN



235 cm / 92.5 Zoll



Framery 2Q Lounge



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Größe	AUBEN 222 cm × 235 cm × 280 cm (Höhe, Breite, Tiefe) 87.4 Zoll × 92.4 Zoll × 110.2 Zoll (Höhe, Breite, Tiefe). INNEN 210 cm × 215 cm × 267 cm (Höhe, Breite, Tiefe) 81.6 Zoll × 84.6 Zoll × 105.1 Zoll (Höhe, Breite, Tiefe). TÜRÖFFNUNG 86 cm breit / 33.6 Zoll breit.
Beleuchtung	Led-Leuchte: 4000 K und 400 Lux.
Bereich für Belüftung	(Empfohlener Mindest Bereich für die Luftzirkulation) <ul style="list-style-type: none">• Oberseite: 15 cm / 5.9 Zoll
Stromverbrauch	42 W während der Nutzung (Standardkonfiguration) <ul style="list-style-type: none">• LED-Leuchte: 24 W• Lüfter insgesamt: 18 W 5 W im Standby-Modus Eingang: 100-240 VAC, 8,0 A, 50-60 Hz.
Lounge Wandregal	175 cm (Länge) / 68.4 Zoll (Länge).
Lounge Piaggio Tisch	62 cm × 42 cm × 36 cm (Höhe, Breite, Tiefe) 24.4 Zoll × 16.5 Zoll × 14.1 Zoll (Höhe, Breite, Tiefe).
Steckdosen	6 Steckdosen, 1 USB-A+C, Optional: Datenkassette mit 2 LAN-Anschlüssen.
Whiteboard	240 cm × 100 cm (Breite, Höhe) / 93.6 Zoll × 39.4 Zoll (Breite, Höhe).
Ausgangswerte	Ausgang VAC (Steckdose): 100-240 VAC, 6,6 A, 50-60 Hz Ausgang USB (TUF) Laden: Maximale kombinierte Leistung von 5 A bei 5 VDC (25 W).
Bildschirm-Spezifikationen (Optional)	In der Mitte der Lounge Whiteboard. Bildschirm nicht enthalten. Bildschirm-Spezifikationen: <ul style="list-style-type: none">- Maximale Bildschirmgröße: 50"- Maximales Gewicht: 30 kg / 66 lbs- Kippwinkel: +5/-8° VESA-Halterung: 100 × 100, 100 × 150, 150 × 100, 200 × 100, 100 × 200, 200 × 200, 300 × 200, 400 × 200.

Das Netzkabel kann auf der Rückseite der Kabine aus dem Boden herausgeführt werden, die Länge beträgt 3,5 m / 136,8 Zoll.

Alle elektrischen Komponenten können im Falle einer Fehlfunktion ausgetauscht werden. Der Stromverbrauch ist ein konstanter Wert, der durch den Energieverbrauch der internen Komponenten der Kabine bestimmt wird (elektrische Einheit, Bewegungsmelder, Licht und Lüfter). Die Produkte von Framery können an eine Steckdose angeschlossen werden. Die Gondeln haben ihre eigenen Stromversorgungen, die 24 V Gleichstrom für die Beleuchtung und 12 V Gleichstrom für die Lüfter liefern. Die Beleuchtung und die Lüfter werden über einen Bewegungsmelder gesteuert. Im Inneren der Kabine befinden sich länderspezifische Steckdosen zum Aufladen mobiler Geräte.

DIMENSIONEN



Framery 2Q Without furniture


TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Größe	AUBEN 222 cm × 235 cm × 280 cm (Höhe, Breite, Tiefe) 87.4 Zoll × 92.4 Zoll × 110.2 Zoll (Höhe, Breite, Tiefe). INNEN 210 cm × 215 cm × 267 cm (Höhe, Breite, Tiefe) 81.6 Zoll × 84.6 Zoll × 105.1 Zoll (Höhe, Breite, Tiefe). TÜRÖFFNUNG 86 cm breit / 33.6 Zoll breit.
Beleuchtung	Led-Leuchte: 4000 K und 400 Lux.
Bereich für Belüftung	(Empfohlener Mindestbereich für die Luftzirkulation) <ul style="list-style-type: none">• Obere Seite: 15 cm/5.9 Zoll
Stromverbrauch	42 W während der Nutzung (Standardkonfiguration) <ul style="list-style-type: none">• LED-Leuchte: 24 W• Lüfter insgesamt: 18 W 5 W im Standby-Modus Eingang: 100-240 VAC, 8,0 A, 50-60 Hz.
Steckdosen	3 Steckdosen, USB-A+C, Optional: LAN (ersetzt 1 Steckdose).
Ausgangswerte	Ausgang VAC (Steckdose): 100-240 VAC, 6,6 A, 50-60 Hz Ausgang USB (TUF) Laden: Maximale kombinierte Leistung von 5 A bei 5 VDC (25 W).

Das Netzkabel kann von der Rückseite der Kabine oder von der Decke aus dem Boden herausgeführt werden, die Länge beträgt 3,5 m / 136.8 Zoll.

Alle elektrischen Komponenten können im Falle einer Fehlfunktion ausgetauscht werden. Der Stromverbrauch ist ein konstanter Wert, der durch den Energieverbrauch der internen Komponenten der Kabine bestimmt wird (elektrische Einheit, Bewegungsmelder, Licht und Lüfter). Die Produkte von Framery können an eine Steckdose angeschlossen werden. Die Gondeln haben ihre eigenen Stromversorgungen, die 24 V Gleichstrom für die Beleuchtung und 12 V Gleichstrom für die Lüfter liefern. Die Beleuchtung und die Lüfter werden über einen Bewegungsmelder gesteuert. Im Inneren der Kabine befinden sich länderspezifische Steckdosen zum Aufladen mobiler Geräte.

DIMENSIONEN



235 cm / 92.5 Zoll



280 cm / 110.2 Zoll