
Framery Smart Pods




Intelligente und schallisolierte Bürokabinen und
Arbeitsplatzlösungen für erfolgreiche Menschen.

framery



Unsere neuen smarten Kabinen wurden entwickelt, um den Arbeitstag auf ganzer Linie zu erleichtern – vom mühelosen Auffinden und Reservieren von Pods bis hin zur Maximierung der Produktivität während des gesamten Tages. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Größen und Layouts, um die perfekte Lösung für die Anforderungen Ihres Teams zu finden. Willkommen in der Zukunft der Bürogestaltung mit Framery Smart Pods und Framery Smart Office Solutions.




Framery One Compact™

Die smarte und schallisolierte Telefonkabine für eine Person, entwickelt für Telefonate und Videogespräche. Die effiziente Grundfläche von 1 m² bietet echte Geräumigkeit, ohne wertvolle Bürofläche zu beanspruchen.




Framery Four™

Der smarte und schalldichte Besprechungskabine für bis zu vier Personen, gebaut für moderne Teams und hybrides Arbeiten. Dieser multifunktionale Raum ermöglicht es sich als Team sich sofort abzustimmen, ohne das umliegende Büro zu stören.




Framery One™

Die smarte und schallisolierte Ein-Personen-Bürokabine, entwickelt für Telefonate/ Videocalls und konzentriertes Arbeiten. Dieser vielseitige Arbeitsplatz bietet Ihnen viel Raum im Inneren, um es sich bequem zu machen und Bestleistungen zu erbringen.



Framery Four Accessible™

Der smarte und schalldichte 4-Personen-Besprechungskabine, entwickelt für maximale Barrierefreiheit. Er bietet denselben erstklassigen Komfort und dieselbe Funktionalität wie der Framery Four, gebaut in einem inklusiven, rollstuhlgerechten Layout.



Framery One Work™

Die smarte und schalldichte Arbeitsplatzkabine für tiefes Fokussieren und hybrides Arbeiten. Als am besten ausgestatteter privater Arbeitsplatz bietet er eine geräumige Atmosphäre wie ein festes Büro, konzipiert für einen ungestörten Arbeitsfluss.



Framery Six™

Der smarte und schalldichte Besprechungsraum für bis zu 6 Personen. Dieser multifunktionale Besprechungsraum ist auf kollaborative Teamarbeit zugeschnitten und für Brainstorming-Sessions in Präsenz sowie hybrid optimiert.

Framery smart pods. For every task. For every office.

framery

Framery One Compact™





Framery One Compact ist eine intelligente, geräumige Ein-Personen-Telefonkabine für Telefonate und Videotelefonate. Diese hochmoderne schalldichte Bürokabine steckt voller Technologie und verfügt über erstklassige Schalldämmung, echofreie Akustik, adaptive Belüftung und automatische Beleuchtung – damit Sie sich auf Ihre Anrufe konzentrieren und online mit Menschen überall in Verbindung bleiben können.

Die smarte und schalldichte Telefonkabine
gestaltet den Arbeitsplatz von morgen

framery

Framery One Compact/Produkthighlights



Angenehme Arbeitstage

Framery One Compact wurde gezielt entwickelt, um Ihren Arbeitsalltag angenehmer zu gestalten. Finden und buchen Sie die Kabine im Voraus oder spontan über die Framery App. Oder treten Sie ein und die Kabine nimmt automatisch eine Reservierung für Sie vor. Verlängern Sie Ihre Reservierung direkt über den Touchscreen der Kabine oder ändern Sie Ihre Reservierung über die App.

Privatsphäre, der Sie vertrauen können

Die fein abgestimmte Akustikstruktur bietet eine erstklassige Schalldämmung, die es ermöglicht, die Kabinen neben Arbeitsplätzen aufzustellen, ohne den Benutzer oder die Personen außerhalb der Kabinen durch Lärm abzulenken. Und die echofreie Innenakustik macht die Kabine zu einem privaten, komfortablen Ort für Arbeit und Videotelefonate.

Frischer Luftstrom

Die Kabine erkennt, wenn er besetzt ist, fühlt die Temperatur und Luftfeuchtigkeit der Umgebung und passt den Luftstrom entsprechend an. Die verbesserte Belüftung tauscht die Luft einmal jede Minute vollständig aus, und die Belüftung kann einfach über den Touchscreen des Pods eingestellt werden.

Beleuchtung, mit der Sie sich wohlfühlen

Automatisierte Dual-Beleuchtungsquellen passen sich Ihren Bedürfnissen an, mit voreingestellten Beleuchtungsoptionen, um zwischen Arbeits- oder Videomodus zu wechseln. Die videooptimierte Beleuchtung hilft Ihnen, sich bei Videotelefonaten ins rechte Licht zu rücken. Einstellungen können schnell und einfach über das Touchscreen-Display vorgenommen werden.

Framery One Compact/Technische Merkmale



1. SCHALLDÄMMUNG DER KLASSE A

Garantierte Privatsphäre mit fein abgestimmter Reduzierung des Sprachpegels der Klasse A um 30 dB – und branchenführender ISO 23351-1-Klassifizierung für Bürotelefonkabinen.

2. FRAMERY OFFICE SOUND MASKING SYSTEM™

Das eingebettete System basiert auf einer zum Patent angemeldeten Technologie, die Lärmablenkungen reduziert und die Privatsphäre von Gesprächen in Büroumgebungen schützt, indem es einen subtilen, unauffälligen Hintergrundsound außerhalb der Kabine hinzufügt. Dieses Umgebungsgeräusch ist, ähnlich wie der Luftstrom, speziell darauf ausgelegt, sich in die Bürolandschaft einzufügen – das macht Geräusche weniger wahrnehmbar und somit weniger ablenkend.

3. ADAPTIVE BELÜFTUNG

Das eigens entwickelte Design ermöglicht eine unübertroffene Belüftung mit einem maximalen Luftstrom von 36 l/s – dies übertrifft Branchenstandards weltweit.

4. TEMPERATUR- UND FEUCHTIGKEITSSENSOREN

Sensoren im Inneren des Pods erkennen Temperatur und Luftfeuchtigkeit der Büroumgebung und passen automatisch den Luftstrom optimal an.

5. AUTOMATISCHE BELEUCHTUNGSMODI

Mit zwei einstellbaren 4.000-K-LED-Lichtquellen können Sie nahtlos zwischen Video- oder Arbeitsmodus wechseln – oder manuelle Einstellungen für eine personalisierte Beleuchtung vornehmen.

6. 8-ZOLL-TOUCHSCREEN

Ein intuitiv zu bedienender, hochauflösender 8-Zoll-Touchscreen ermöglicht die einfache Steuerung der Pod-Einstellungen, die Anpassung von Beleuchtung und Luftstrom und die mühelose Verlängerung von Kalenderreservierungen.

7. AUTOMATISCHE UPGRADES

Eine integrierte 4G-Verbindung ermöglicht automatisch drahtlose Software-Updates – sofort und geräuschlos im Hintergrund.

8. MILLIMETERWELLEN-ANWESENHEITSERKENNUNG

Millimeterwellen-Radarsensoren erkennen sofort, wenn jemand den Pod betritt oder verlässt, sodass Beleuchtung und Belüftung entsprechend angepasst werden können.
Die Belegungsdaten werden über Framery Connect erfasst und liefern Informationen darüber, wann die Kabine am meisten genutzt wird.

9. FRAMERY CONNECT™

Erhalten Sie Erkenntnisse über Belegungsdaten, starten Sie erweiterte Buchungsfunktionen und verbinden Sie Ihr Framery One Compact mit dem gesamten Büro. So erhalten Sie wertvolle Nutzungsdaten, die zur Verbesserung des Layouts und der Effizienz Ihres Arbeitsplatzes benötigt werden.

10. BUCHBARE KABINEN

Machen Sie Ihre smarte Kabine buchbar – genau wie jeden anderen Besprechungsraum. Der Touchscreen der Kabine zeigt Reservierungen an, die Sie direkt vor Ort verwalten können.


framery

Framery One Compact/Produkthighlights

Die Framery One Compact wirkt innen geräumig und benötigt dabei nur wenig Platz. Diese Telefonzelle ist dank Leichtbauweise und effizientem Materialeinsatz auf Langlebigkeit ausgelegt, ohne Kompromisse bei Leistung oder Qualität einzugehen. Der minimalistische Designansatz verwendet sorgfältig ausgewählte Materialien, was sie zu einer nachhaltigen Wahl macht.



Die pulverbeschichteten Außenpaneele der Framery One Compact bestehen aus tiefgezogenem Stahl. Eine mattschwarze Aluminiumkonstruktion bildet den Rahmen, und geräuschdämmendes Verbundglas vervollständigt den baulichen Support.



Das Pod-Chassis besteht aus einer leichten Stahlkonstruktion. Die austauschbare Innenverkleidung besteht aus schallabsorbierendem PET-Material. Antistatische, schmutzabweisende Teppichböden mit niedrigem Flor decken den Boden ab.



Die oben angebrachten Präsenzleuchten zeigen auf einen Blick, ob die Kabinen verfügbar oder bereits gebucht sind.



Auf den maßgeschneiderten Tisch passt bequem ein Laptop, und er verfügt über eine integrierte Steckdose und einen Kleiderhaken für all Ihre Büroutensilien.



Komfortable und ergonomische Arbeitspositionen werden durch den höhenverstellbaren Sitz und die eingebaute Fußstütze priorisiert.



Neben branchenführender Schalldämmung bieten unsere Sichtschutzfolien ungestörten visuellen Schutz für fokussiertes Arbeiten.

Framery One Compact/Farben und Oberflächen

AUßEN

- Weiß (Standard) RAL 9016 Ultramatt
- Schwarz (Standard) RAL 9005 Ultramatt
- Grau (Standard) S 7500 – N Ultramatt
- Navy S 7020 – R90B Ultramatt
- Sand S 2010 – Y20R Ultramatt
- Pastellblau 3421-R86B Ultramatt
- Wintermoos S 7010-G10Y Ultramatt
- Rouge 2728-R01B Ultramatt

TEPPICHE

- Hellgrau (Standard) Fletco Carpets
- Dunkelblau Fletco Carpets
- Champagner Fletco Carpets
- Traube Fletco Carpets

TISCHPLATTEN

- Weiß (Standard) Weißes Laminat
- Schwarz Schwarzes Laminat mit Anti-Fingerabdruck-Oberfläche
- Eichenfurnier

SITZBEZUGSSTOFFE

- Graphit (Standard) Select #60051 Gabriel
- Dunkelblau Select #66144 Gabriel
- Traube Select #61190 Gabriel
- Rosa Select #65117 Gabriel
- Pastellblau Select #67098 Gabriel
- Beige Select #61184 Gabriel
- Grün Select #68209 Gabriel
- Senf Select #62098 Gabriel

INNENVERKLEIDUNGEN


- Reines Grau (Standard) Tonal #60123 Gabriel
- Arktikblau Tonal #66185 Gabriel
- Sand Tonal #61180 Gabriel
- Rot Tonal #64210 Gabriel

PRIVACY FILMS

- Solid
- Line
- Grid

Entwerfen Sie Ihr eigenes Design auf unserer Website


MATERIALIEN UND OBERFLÄCHEN



DIE AUSSENVERKLEIDUNG aus Stahl ist matt pulverbeschichtet. Die leichten Paneele sind nahtlos miteinander verbunden, mit eleganten Kurven, die ein zeitloses Design schaffen.



DIE INNENVERKLEIDUNG aus hochwertigem Recycling-Polyester sorgt durch den zweifarbigen Stoffmix für einen lebendigen und dynamischen Look.



DIE SITZBEZÜGE bestehen aus einem Materialmix aus hochwertiger neuseeländischer Wolle und Polyamid, der eine weiche und angenehme Haptik bildet. Die extrem strapazierfähigen Stoffe sind schmutz- und wasserabweisend.




DIE TEPPICHBÖDEN sind antistatisch, schmutzabweisend und langlebig, was dem Pod ein insgesamt weiches Aussehen und eine weiche Oberfläche verleiht.

framery

Framery One Compact™

Technische Daten



Leistung

Reduzierung des Sprachpegels: 30dB
Maximaler Luftstrom: 36 l/s
Geringer Energieverbrauch: 27W

Nachhaltiges Design

Auf jahrzehntelange Haltbarkeit ausgelegt
Leichter Produktaufbau
Aufbereitbar und beweglich

Konnektivität


Integrierte 4G-Verbindung
Automatische Software-Updates
Framery Connect digitale Dienste

Framery One Compact/Technische Daten

ÜBERSICHT

Schalldämmung	**KLASSE A** Reduktion um 30 DS,A (dB) Reduzierung des Sprachpegels DS,A (dB) gemessen nach ISO 23351-1. Die Kabine kann neben Arbeitsbereichen platziert werden, ohne die Privatsphäre zu beeinträchtigen. **FRAMERY OFFICE SOUND MASKING SYSTEM™** Ein vormontiertes Sound-Masking-System verbessert die Geräuschkulisse des Büros außerhalb der Kabinen mit einem effektiven Radius von 5 m.
Belüftung	**MAXIMALER LUFTSTROM** 36 l/s, (129,6 m³/h) **STANDARDMÄSSIGER LUFTSTROM** 26 l/s (94 m³/h) bei Benutzung. Nach Gebrauch tauscht die Kabine die Luft mit einer höheren Belüftungsgeschwindigkeit aus. **STANDBY-MODUS** 16 l/s, 58 m³/h
Beleuchtung	**DECKENLEUCHTE** Farbtemperatur 4.000 K, Beleuchtungsstärke bis 500 Lux auf der Tischplatte. **VIDEOLEUCHTE** Farbtemperatur 4.000 K, Beleuchtungsstärke bis 400 Lux auf dem Gesicht des Benutzers. **VOREINGESTELLTE BELEUCHTUNGSMODI** Standardmodus und Videoanrufmodus. Die Beleuchtung kann auch manuell eingestellt werden.
Anwesen-heitserkennung	**SENSORTECHNIK** Millimeterwellen-Radar
Abmessungen	**AUßEN** 225 × 103 × 100 cm (H, B, T) **MIT ROLLEN** Zusätzlich 0,5 cm (H) **LEVELING GLIDE** 2.5cm **TÜRÖFFNUNG** 204 × 85 cm (H, B) **GEWICHT** 253 kg **SCHWELLE** 11.6 cm (auch mit rollen)
Konnektivität	Framery Smart Pods sammeln anonyme Belegungsdaten und messen, wann und wie oft Räume genutzt werden. Benutzer im Raum können nicht identifiziert werden und es werden keine personenbezogenen Daten erfasst. Die anonymen Daten werden über eine integrierte 4G-Verbindung oder über eine WLAN-Verbindung übertragen und auf der Framery Connect-Plattform zusammengestellt und angezeigt. Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4&5 GHz.

ABMESSUNGEN/HAUPTANSICHT



Die Framery One Compact ist UL GREENGUARD GOLD-zertifiziert

In Nordamerika ausgelieferte Framery One Compact Modelle sind UL 962-zertifiziert

framery

Framery One Compact/Technische Daten


MATERIALIEN

Außenseite und Konstruktion	**AUßENVERKLEIDUNG** Pulverbeschichtete matte Stahlpaneele. **RAHMEN** Struktur aus mattschwarzem Stahl. **TÜRRAHMEN** Mattschwarzes Aluminium und Kunststoffskonstruktion. **GLAS** Schalldämmendes Verbundglas (4 + 4 mm). **CHASSIS** Leichter Stahl und schallabsorbierende PET-Konstruktion **GRIFF** Mischung aus schwarzem Kunststoff und Stahl
Materialien Innenraum	**INNENVERKLEIDUNG** PET-Paneele laminiert mit recyceltem Polyestergewebe **BEZUGSSTOFF** Gabriel Tonal **TEPPICH** Antistatischer und schmutzabweisender Niederflorteppichboden **TISCH** Formica-Laminat (weiß/schwarz) oder Furnier (Eiche) auf Birkensperrholz mit thermogeformtem Filzboden
Materialien Sitze	**BEZUGSSTOFF** Gabriel Select **GEWEBEZUSAMMENSETZUNG** 85 % neuseeländische Wolle/15 % Polyamid **MARTINDALE** 200,000. **BEIN UND FUSSSTÜTZE** Stahl und Aluminium
Abmessungen Möbel	**TISCHGRÖSSE** 76,5 × 36 cm (B, T) **TISCHHÖHE** 102 cm. **MAX. BELASTUNG DES TISCHES** 50 kg. **SITZGRÖSSE** 38 × 38 cm (B, T). **SITZHÖHE** 59–85 cm **MAX. BELASTUNG DES SITZES** 135 kg
Optionale Zubehörteile	**KICKPLATE** Schützt die Innenverkleidung vor Abrieb und täglicher Abnutzung. Abmessungen: 38 × 54 cm / 15.0 × 21.3 in (h,b). (Lieferung ab März 2027). **SICHTSCHUTZFOLIE** Bringen Sie die Sichtschutzfolie von Framery auf den Glasflächen der Kabine an, um visuelle Privatsphäre zu gewährleisten. Erfordert professionelles Montagepersonal.

SICHERHEIT

Brandschutz	Für Framery Pods werden keine feuergefährlichen Materialien verwendet. Die Brandsicherheit aller Oberflächenmaterialien, Polster- und Akustikmaterialien unserer Produkte wird nach nationalen bzw. internationalen Normen geprüft und klassifiziert. Framery ergreift zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zur Einhaltung örtlicher gesetzlicher Vorschriften.
Erdbebensicherheit	Für erdbebengefährdete Gebiete ist ein erdbebensicheres Verankerungsset für die Kabinen erhältlich. Das Set besteht aus Halterungen, die die Kabinen-Konstruktion zusätzlich verstärken, um starken erdbebenbedingten Kräften standzuhalten.

ABMESSUNGEN/DRAUFSICHT



Framery One Compact/Technische Daten


STROM- UND PLATZBEDARF

Strom	**AUSLÄSSE** 1 × Steckdose Optional: 1 × Steckdose, 1–2 × USB-C PD Stromanschluss zum Laden (65 W) oder 1 × LAN-Anschluss (mit Kabel) **LEISTUNGSAUFNAHME** Standardeinstellung 27 W. Höchste Einstellung 40 W. Standby-Modus 14 W. **EINGANG** 100–240 VAC, 10 A, 50–60 Hz **AC-AUSGANG (STECKDOSE)** 100–240 VAC, 6,6 A, 50–60 Hz **AUSGANG USB-C PD-STROMANSCHLUSS ZUM LADEN** 65 W
Platzbedarf	**TÜRÖFFNUNGSWINKEL** 180°
Türanschlag	Standardmäßig Anschlag rechts (kann auch links angeschlagen werden)
Mobilität	Versetzen Sie das Pod ohne Demontage, indem Sie Rollen hinzufügen (optional). Die Nivellierhilfen müssen beim Bewegen des Pods angehoben und beim Positionieren abgesenkt werden

TRANSPORTKISTE

Abmessungen	228,5 × 114,5 × 86,5 cm
Gewicht	310 kg Kisten stapelbar (max. 3 Kisten)

ABMESSUNGEN/SPEZIFIKATIONEN DES NETZKABELS



Kabinen-Maße im Überblick.

framery

Framery One™



Ein-Personen-Bürokabine

framery



Die Framery One ist ein intelligenter, geräumiger Ein-Personen-Arbeitsplatz für Videoanrufe und konzentriertes Arbeiten. Modernes Design und fortschrittliche Technologie prägen jedes Detail dieses komfortablen und vielseitigen Arbeitsplatzes. Diese schalldichte Bürokabine bietet erstklassige Schalldämmung, branchenführende Belüftung und echofreie Akustik, damit Sie sich auf Ihre Arbeit konzentrieren und online mit Menschen überall Verbindung aufnehmen können.



Angenehme Arbeitstage

Die Framery One wurde gezielt entwickelt, um Ihren Arbeitsalltag zu erleichtern. Reservieren Sie automatisch eine freie Kabine, indem Sie ihn betreten, oder buchen Sie ihn im Voraus oder spontan über die Framery App. Verlängern Sie Ihre Reservierung direkt über den Touchscreen der Kabine oder ändern Sie Ihre Reservierung über die App.

Privatsphäre, der Sie vertrauen können

Die Schalldämmung der Klasse A sorgt dafür, dass Framery Kabinen neben Arbeitsplätzen aufgestellt werden können, ohne dass die Person in der Kabine oder die Personen außerhalb durch Lärm abgelenkt werden. Und die echofreie Innenakustik macht die Framery One zu einem komfortablen Rückzugsort für Arbeit und Videoanrufe.

Frischer Luftstrom

Bleiben Sie frisch und konzentriert dank des effizienten Luftstroms. Die verbesserte Belüftung tauscht die Luft jede Minute vollständig aus. Die Belüftung lässt sich über das Touchscreen-Display des Pods mit einem einzigen Tastendruck ganz einfach an die Präferenzen des Benutzers anpassen.

Beleuchtung, mit der Sie sich wohlfühlen

Automatisierte Dual-Beleuchtungsquellen passen sich Ihren Bedürfnissen an, mit voreingestellten Beleuchtungsoptionen, um zwischen Arbeits- oder Videomodus zu wechseln. Die videooptimierte Beleuchtung hilft Ihnen, sich bei Videotelefonaten ins rechte Licht zu rücken. Einstellungen können schnell und einfach über das Touchscreen-Display vorgenommen werden.



1. SCHALLDÄMMUNG DER KLASSE A

Garantierte Privatsphäre mit branchenführender Reduzierung des Sprachpegels der Klasse A um 30 dB und einer der besten ISO 23351-1-Einstufungen für Bürotelefonkabinen in der Branche.

2. EINSTELLBARER LUFTSTROM

Das einzigartige Design ermöglicht eine unübertroffene Belüftung mit einem maximalen Luftstrom von 26 l/s – dies übertrifft Branchenstandards weltweit.

3. OPTIMIERTE BELEUCHTUNG

Mit zwei einstellbaren 4.000-K-LED-Lichtquellen können Sie nahtlos zwischen Video- oder Arbeitsmodus wechseln – oder manuelle Einstellungen für eine personalisierte Beleuchtung vornehmen.

4. AUTOMATISIERTE RESERVIERUNG DURCH BETRETEN

Betreten Sie die Kabine, um eine automatische Reservierung vorzunehmen – oder finden und buchen Sie die Framery One ganz einfach über die Framery App. Passen Sie Ihre Buchung über die mobile App oder direkt in der Kabine an.

5. INTEGRIERTE 4G-VERBINDUNG

Framery Smart Kabinen verfügen über eine integrierte 4G-Verbindung, die drahtlose Software-Updates ermöglicht und Ihre Kabinen mit Ihrem Kalender verbunden hält.

6. INTUITIVE NUTZUNGSERFAHRUNG

Ein hochauflösender Touchscreen erleichtert die Steuerung der Pod-Einstellungen, die Anpassung von Beleuchtung und Luftstrom sowie die Verwaltung von Kalenderreservierungen.

7. AUTOMATISCHE UPDATES

Eine integrierte 4G-Verbindung ermöglicht automatisch drahtlose Software-Updates – sofort und geräuschlos im Hintergrund.

8. BELEGUNGSANZEIGE

Leuchten an der Außenseite der Kabinen zeigen aus der Ferne an, ob die Kabine frei, gebucht oder bald verfügbar ist. Die Nutzungsdaten der Kabinen werden in Framery Connect™ gesammelt und visualisiert, um sicherzustellen, dass Sie die richtige Anzahl an Kabinen haben und dass sie korrekt in Ihrem Büro platziert sind.

9. FRAMERY CONNECT™

Erhalten Sie Informationen über Belegungsdaten, rufen Sie erweiterte Buchbarkeitsfunktionen auf und verbinden Sie Ihre Framery One mit dem gesamten Büro. So erhalten Sie wertvolle Nutzungsdaten, die zur Verbesserung des Layouts und der Effizienz Ihres Arbeitsplatzes benötigt werden.

10. BUCHBARE KABINEN

Machen Sie Ihre smarte Kabine buchbar – genau wie jeden anderen Besprechungsraum. Der Touchscreen der Kabine zeigt Reservierungen an, die Sie direkt vor Ort verwalten können.

framery

Framery One/Designdetails

Modernes Design und Spitzentechnologie kennzeichnen jedes Detail dieser bequemen und stilvollen schallgedämmten Kabine, die für Nachhaltigkeit und eine lange Lebensdauer konzipiert wurde. Die Framery One ist in drei unterschiedlichen Konfigurationen verfügbar, die jeweils auf eine spezifische Arbeitsweise zugeschnitten sind. Egal ob Sie ergonomische Verstellbarkeit, entspannten Komfort oder maximale Flexibilität suchen – es gibt ein Layout, das perfekt zu Ihrem Arbeitsrhythmus passt.



Ideal für Aufgaben, die längere Konzentration erfordern: Die Framery One ist mit einem elektrischen Schreibtisch, einem integrierten höhenverstellbaren Hocker und zwei Fußstützen erhältlich. Dies unterstützt ergonomische Arbeitspositionen und ermöglicht es den Nutzern, ihre Einrichtung für optimalen Komfort und maximale Konzentration feinabzustimmen.



Für ein entspannteres Erlebnis sorgen ein optionales, integriertes Sofa und ein geschwungener Tisch. Sie schaffen einen bequemen, informellen Arbeitsplatz, der sich hervorragend für virtuelle Meetings, konzentrierte Einzelarbeit oder ruhige Momente zwischen Aufgaben eignet. Der Tisch kann optional zu einem elektrisch höhenverstellbaren Schreibtisch aufgerüstet werden.



An dem außen angebrachten Belegungslicht ist sofort zu erkennen, ob die Kabine frei oder bereits belegt ist.



Neben branchenführender Schalldämmung bieten unsere Sichtschutzfolien ungestörten visuellen Schutz für fokussiertes Arbeiten.



Eine optionale Monitorhalterung an der Wand ermöglicht die Anbringung eines Full-Size-Displays für zusätzliche Flexibilität.



Praktische Steckdosen und ein Kleiderhaken bieten Platz für all Ihre Büroutensilien.

Framery One/Farben und Oberflächen

AUßEN

- Weiß (Standard) RAL 9016 Ultramatt
- Schwarz (Standard) RAL 9005 Ultramatt
- Grau (Standard) S 7500 – N Ultramatt
- Navy S 7020 – R90B Ultramatt
- Sand S 2010 – Y20R Ultramatt
- Pastellblau 3421-R86B Ultramatt
- Wintermoos S 7010-G10Y Ultramatt
- Rouge 2728-R01B Ultramatt

TEPPICHE

- Hellgrau (Standard) Fletco Carpets
- Dunkelblau Fletco Carpets
- Champagner Fletco Carpets
- Traube Fletco Carpets

TISCHPLATTEN

- Weiß (Standard) Weißes Laminat
- Schwarz Schwarzes Laminat mit Anti-Fingerabdruck-Oberfläche
- Eichenfurnier

SITZBEZUGSSTOFFE

- Graphit (Standard) Select #60051 Gabriel
- Dunkelblau Select #66144 Gabriel
- Traube Select #61190 Gabriel
- Rosa Select #65117 Gabriel
- Pastellblau Select #67098 Gabriel
- Beige Select #61184 Gabriel
- Grün Select #68209 Gabriel
- Senf Select #62098 Gabriel

INNENVERKLEIDUNGEN

- Reines Grau (Standard) Tonal #60123 Gabriel
- Arktikblau Tonal #66185 Gabriel
- Sand Tonal #61180 Gabriel
- Rot Tonal #64210 Gabriel

PRIVACY FILMS

- Solid
- Line
- Grid

Entwerfen Sie Ihr eigenes Design auf unserer Website

MATERIALIEN UND OBERFLÄCHEN



DIE AUSSENVERKLEIDUNG aus Stahl ist matt pulverbeschichtet. Die leichten Paneele sind nahtlos miteinander verbunden, mit eleganten Kurven, die ein zeitloses Design schaffen.



DIE INNENVERKLEIDUNG aus hochwertigem Recycling-Polyester sorgt durch den zweifarbigen Stoffmix für einen lebendigen und dynamischen Look.



DIE SITZBEZÜGE bestehen aus einem Materialmix aus hochwertiger neuseeländischer Wolle und Polyamid, der eine weiche und angenehme Haptik bildet. Die extrem strapazierfähigen Stoffe sind schmutz- und wasserabweisend.




DIE TEPPICHBÖDEN sind antistatisch, schmutzabweisend und langlebig, was dem Pod ein insgesamt weiches Aussehen und eine weiche Oberfläche verleiht.

framery

Framery One™

Technische Daten



Leistung

Reduzierung des Sprachpegels: 30dB
Maximaler Luftstrom: 26 l/s
Geringer Energieverbrauch: 28W

Nachhaltiges Design

Auf jahrzehntelange Haltbarkeit ausgelegt
Leichter Produktaufbau
Aufbereitbar und beweglich

Konnektivität


Integrierte 4G-Verbindung
Automatische Software-Updates
Framery Connect digitale Dienste


Framery One/Technische Daten

ÜBERSICHT

Schalldämmung	**KLASSE A** Reduktion um 30 DS,A (dB) Reduzierung des Sprachpegels DS,A (dB) gemessen nach ISO 23351-1. Der Pod kann neben Arbeitsbereichen platziert werden, ohne die Privatsphäre zu beeinträchtigen.
Belüftung	**STANDARD-LUFTSTROM** 26 l/s (94 m3/h). Luftstrom kann manuell eingestellt werden. Nach Gebrauch tauscht die Kabine die Luft mit einer höheren Belüftungsgeschwindigkeit aus. **STANDBY-MODUS** 7 l/s (25 m³/h)
Beleuchtung	**DECKENLEUCHTE** Farbtemperatur 4.000 K, Beleuchtungsstärke bis 500 Lux auf der Tischplatte. **VIDEOLEUCHTE** Farbtemperatur 4.000 K, Beleuchtungsstärke bis 400 Lux auf dem Gesicht des Benutzers. **VOREINGESTELLTE BELEUCHTUNGSMODI** Standardmodus und Videoanrufmodus. Die Beleuchtung kann auch manuell eingestellt werden.
Anwesen-heitserkennung	**SENSORTECHNOLOGIE** Ultraschallsensor
Abmessungen	**AUßEN** 225,5 × 122 × 100 cm (H, B, T) **MIT ROLLEN** Zusätzlich 3 cm **MIT LUFTFILTER** Zusätzlich 6,5 cm (H) **MIT ERDBEBENSICHERUNG** zusätzliche 2cm (H) **TÜRÖFFNUNG** 204 × 101,5 cm (H, B) **GEWICHT** 357 kg (Framery One Lounge: 370 kg / 815.7 lb) **SCHWELLE** 11 cm (mit rollen 12.3 cm)
Konnektivität	Framery Smart Pods sammeln anonyme Belegungsdaten und messen, wann und wie oft Räume genutzt werden. Benutzer im Raum können nicht identifiziert werden und es werden keine personenbezogenen Daten erfasst. Die anonymen Daten werden über die integrierte 4G-Konnektivität übertragen und auf der Framery Connect-Plattform zusammengestellt und angezeigt

ABMESSUNGEN/HAUPTANSICHT





*mit Luftfilter, Rollen und Erdbebensicherung.

Der Framery One ist UL GREENGUARD GOLD zertifiziert

In Nordamerika ausgelieferte Framery One Modelle sind UL 962-zertifiziert

framery

Framery One/Technische Daten


MATERIALIEN

Außenseite und Konstruktion	**AUßENVERKLEIDUNG** Pulverbeschichtete matte Stahlpaneele **RAHMEN** Konstruktion aus Stahl und Aluminium, mattschwarz **TÜRRAHMEN** Mattschwarze Verbundkonstruktion. **GLAS** Schalldämmendes Verbundglas (4 + 4 mm) **CHASSIS** Sandwich-Element-Chassis aus Blech und recyceltem Akustikschaum **GRIFF** Aluguss, schwarz
Materialien Innenraum	**INNENVERKLEIDUNG** PET-Paneele laminiert mit recyceltem Polyestergewebe **BEZUGSSTOFF** Gabriel Tonal **TEPPICH** Antistatischer und schmutzabweisender Niederflorteppichboden. **TISCH** Formica-Laminat (weiß/schwarz) oder Furnier (Eiche) auf Birkensperrholz mit thermogeformtem Filzboden
Materialien Sitze	**GEWEBEZUSAMMENSETZUNG** 85 % neuseeländische Wolle/15 % Polyamid **MARTINDALE** 200,000 **HOCKER UND FUSSSTÜTZE** Stahl, Aluminium und Kunststoff. (Teppich ebenfalls im Lieferumfang der Fußstütze für Framery One Lounge enthalten)
Abmessungen Möbel	**TISCHGRÖSSE** 76,5 × 46 cm (B, T) **TISCHHÖHE** 74–116 cm (Framery One Lounge mit festem Tisch: 88 cm / 34,6 in) **MAX. BELASTUNG DES TISCHES** 50 kg **SITZGRÖSSE** 38 × 38 cm (B, T) (Framery One Lounge: 40.2 × 60.7 cm) **SITZHÖHE** 59–85 cm (Framery One Lounge: 62 cm) **MAX. BELASTUNG DES SITZES** 135 kg (Framery One lounge: 200kg)
Optionale Zubehörteile	**MONITORHALTERUNG** Maximale Monitorgröße: 24". Maximales Gewicht: 5 kg / 11 lbs bei flacher VESA 100 × 100 Montagfläche. Monitor nicht enthalten. **KICKPLATE** Schützt die Innenverkleidung vor Abrieb und täglicher Abnutzung. Abmessungen: 38 × 54 cm / 15.0 × 21.3 in (h,b). (Lieferung ab März 2027) **SICHTSCHUTZFOLIE** Bringen Sie die Sichtschutzfolie von Framery auf den Glasflächen der Kabine an, um visuelle Privatsphäre zu gewährleisten. Erfordert professionelles Montagepersonal.


TRANSPORTKISTE

Abmessungen	229 × 131 × 88 cm (Framery One Lounge enthält außerdem eine zweite Kiste: 80 × 60 × 70 cm / 31,5 × 23,6 × 27,6 in)
Gewicht	430 kg (Framery One Lounge: 464 kg / 1023 lb) Kisten stapelbar (max. 3 Kisten)


ABMESSUNGEN/DRAUFSICHT



ABMESSUNGEN / LOUNGESITZ UND TISCH IN FESTER HÖHE / VORDERANSICHT



ABMESSUNGEN / LOUNGESITZ UND TISCH IN FESTER HÖHE / DRAUFSICHT



Framery One/Technische Daten


STROM- UND PLATZBEDARF

Strom	**STECKDOSEN** 1 × Steckdose, 1 × USB-C-Ladeanschluss (15 W) Optional: 1 × LAN-Anschluss (mit Kabel) **LEISTUNGSAUFNAHME** Standardeinstellung 28W. Höchste Einstellung 37W. Standby-Modus 6W. **EINGANG** 100–240 VAC, 10 A, 50–60 Hz **AC-AUSGANG (STECKDOSE)** 100–240 VAC, 6,6 A, 50–60 Hz **AUSGANG USB-C-LADEANSCHLUSS** 15 W
Platzbedarf	**TÜRÖFFNUNGSWINKEL** 90°
Türanschlag	Standardmäßig Anschlag rechts (kann auch links angeschlagen werden)
Mobilität	Versetzen Sie das Pod ohne Demontage, indem Sie Rollen hinzufügen (optional). Die Nivellierhilfen müssen beim Bewegen des Pods angehoben und beim Positionieren abgesenkt werden

SICHERHEIT

Brandschutz	Für Framery Pods werden keine feuergefährlichen Materialien verwendet. Die Brandsicherheit aller Oberflächenmaterialien, Polster- und Akustikmaterialien unserer Produkte wird nach nationalen bzw. internationalen Normen geprüft und klassifiziert. Framery ergreift zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zur Einhaltung örtlicher gesetzlicher Vorschriften.
Erdbebensicherheit	Für erdbebengefährdete Gebiete ist ein erdbebensicheres Verankerungsset für die Kabinen erhältlich. Das Set besteht aus Halterungen, die die Kabinen-Konstruktion zusätzlich verstärken, um starken erdbebenbedingten Kräften standzuhalten.

ABMESSUNGEN/SPEZIFIKATIONEN DES NETZKABELS



Kabinen-Maße im Überblick.

framery

Framery One Work™



Kabine für Einzelpersonen
der smarte und schalldichte Arbeitsplatz

framery



Framery One Work ist eine smarte und schalldichte Arbeitsplatzkabine für eine Person, die für langes, fokussiertes Arbeiten entwickelt wurde. Sie verfügt über einen höhenverstellbaren Schreibtisch in voller Größe, Schalldämmung der Klasse A, adaptive Belüftung und vielseitige Beleuchtung – was sie zur am besten ausgestatteten privaten Arbeitsstation für moderne Arbeitsplätze macht. Mit viel Platz im Inneren bietet Framery One Work eine geräumige, komfortable Umgebung, in der Sie sich einrichten, konzentrieren und Ihr Bestes geben können.

Framery One Work / Produkt-Highlights



Mühelos fließende Arbeitstage

Framery One Work wurde gezielt entwickelt, um Ihren Arbeitsalltag flüssiger zu gestalten. Finden und buchen Sie die Kabine im Voraus oder spontan über die Framery-App. Oder treten Sie einfach ein und die Kabine erstellt automatisch eine Reservierung für Sie. Verlängern Sie Ihre Reservierung direkt über den Touchscreen der Kabine oder passen Sie Ihre Buchung über die App an.

Privatsphäre, auf die Sie vertrauen können

Die fein abgestimmte Akustikstruktur bietet Schalldämmung der Klasse A, sodass die Kabine direkt neben Arbeitsplätzen aufgestellt werden kann, ohne Lärmbelästigung für den Nutzer oder Personen außerhalb zu verursachen. Echofreie Innenakustik macht die Kabine zu einem privaten, komfortablen Ort für Arbeit und Videokonferenzen. Sichtschutzfolien sichern die Konzentration auch in hoch frequentierten Bereichen.

Frische Luft für klares Denken

Die Kabine erkennt, wenn sie belegt ist, misst Temperatur sowie Luftfeuchtigkeit der Umgebung und passt den Luftstrom entsprechend an. Die erweiterte Belüftung tauscht die Luft jede Minute komplett aus und lässt sich ganz einfach über den Touchscreen steuern.

Beleuchtung für Ihr Wohlbefinden

Automatisierte Dual-Lichtquellen passen sich Ihren Bedürfnissen an, mit voreingestellten Lichtoptionen für Arbeits- oder Videomodi. Das für Video optimierte Licht sorgt dafür, dass Sie bei Videocalls perfekt ausgeleuchtet sind. Einstellungen können schnell und einfach über den Touchscreen vorgenommen werden.

Framery One Work / Technische Merkmale



1. SCHALLDÄMMUNG DER KLASSE A

Garantierte Privatsphäre mit einer branchenführenden Sprachschalldämmung der Klasse A von 30 dB und einer der besten ISO 23351-1-Bewertungen der Branche für Telefonkabinen.

2. ADAPTIVER LUFTSTROM

Die Kabine erfasst Umgebungstemperatur sowie Luftfeuchtigkeit und passt die Belüftung entsprechend an. Sie kann auch manuell eingestellt werden.

3. AUTOMATISCHE LICHTMODI

Die 4000K-LED-Lichtquellen ermöglichen den nahtlosen Wechsel zwischen Video- und Arbeitsmodus – oder manuelle Anpassungen für individuelle Beleuchtung.

4. 8-ZOLL-TOUCHSCREEN

Ein intuitiver, hochauflösender 8-Zoll-Touchscreen erleichtert die Steuerung der Kabineneinstellungen, die Anpassung von Licht und Luftstrom sowie die mühelose Verlängerung von Kalenderbuchungen.

5. BELEGUNGSLEUCHTEN

Die Belegungsleuchten an den oberen Außenecken der Kabine zeigen den Status an: Grün für frei, Gelb für eine bald beginnende Reservierung und Rot für belegt.

6. INTEGRIERTE 4G-VERBINDUNG

Über 4G oder WLAN verbunden, was smarte Funktionen und zukunftssichere Technologie ermöglicht.

7. AUTOMATISCHE UPDATES

Erhalten Sie automatische Over-the-Air-Updates (OTA) für Funktionen, System und Wartung – ausschließlich für vernetzte Kabinen verfügbar.

8. NUTZUNGSDATEN

Dank integrierter Belegungssensoren übermittelt Ihre Kabine automatisch anonyme Nutzungsdaten direkt an Framery Connect – so erhalten Sie wertvolle Erkenntnisse zur kontinuierlichen Optimierung Ihres Arbeitsplatzes.

9. BUCHBARE KABINEN

Machen Sie Ihre smarte Kabine wie jeden Besprechungsraum buchbar. Der Touchscreen zeigt Reservierungen an, die Sie direkt vor Ort verwalten können.

10. AUTOMATISCHE SPONTANRESERVIERUNG

Treten Sie ein, um sofort eine Spontanreservierung zu erstellen, die mit Ihrem Unternehmenskalender synchronisiert wird.

11. EXTERNES RAUMPANEL

Ergänzen Sie das Framery Room Display an der Außenseite Ihrer Kabine, um anstehende Reservierungen anzuzeigen und Buchungen vor Ort vorzunehmen.

12. MONITORHALTERUNG

Wählen Sie zwischen einem oder zwei Bildschirmen. Monitore sind nicht im Lieferumfang enthalten.

framery

Framery One Work / Design-Details

Framery One Work passt dank der effizienten Grundfläche und einfachen Beweglichkeit problemlos in jedes Büro. Der geräumige Innenraum bietet einen elektrisch höhenverstellbaren Schreibtisch in voller Größe, der Flexibilität für jeden Nutzer und nahtlose Wechsel zwischen Sitzen und Stehen ermöglicht. Optionale Zusatzbildschirme machen die Kabine ideal für langes, konzentriertes Arbeiten. Framery One Work ist ein perfekt ausgestatteter, privater Arbeitsplatz für moderne Büros. Entwickelt für dynamische Büro-Layouts und Bedürfnisse.



Genießen Sie einen vollwertigen Arbeitsplatz, der auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Während ein fester Schreibtisch Standard ist, können Sie auf eine elektrische Version upgraden – für volle Höhenverstellbarkeit und ergonomisches Wechseln zwischen Sitzen und Stehen.



Wählen Sie aus verschiedenen Bildschirm-Layouts: ein Breitbildmonitor bis zu 45" oder zwei Monitore nebeneinander (jeweils bis zu 27") im Quer- oder Hochformat.




Bleiben Sie während des Arbeitens stets mit Strom versorgt, dank Steckdosen, USB-C PD-Ladeanschlüssen (140 W) und LAN-Anschlüssen.



Neben branchenführender Schalldämmung bieten unsere Sichtschutzfolien ungestörten visuellen Schutz für fokussiertes Arbeiten.



Die äußeren Belegungsleuchten zeigen auf einen Blick, ob die Kabine frei, gleich reserviert oder belegt ist.



Eine breite Türöffnung und eine niedrige Schwelle ermöglichen Rollstuhlfahrern einen einfachen Zugang gemäß ADA-Richtlinien.

Framery One Work / Farben und Oberflächen

AUSSENFARBEN

- White (Standard) RAL 9016 Ultramatt
- Black (Standard) RAL 9005 Ultramatt
- Gray (Standard) S 7500 - N Ultramatt
- Navy S 7020 - R90B Ultramatt
- Sand S 2010 - Y20R Ultramatt
- Powder Blue 3421-R86B Ultramatt
- Winter Moss S 7010-G10Y Ultramatt
- Blush 2728-R01B Ultramatt

INNENVERKLEIDUNGEN

- Pure Gray (Standard) Tonal #60123 Gabriel
- Arctic Blue Tonal #66185 Gabriel
- Sand Tonal #61180 Gabriel
- Rouge Tonal #64210 Gabriel

TEPPICHE

- Light Gray (Standard) Fletco carpets
- Dark Blue Fletco carpets
- Champagne Fletco carpets
- Grape Fletco carpets

TISCHPLATTEN

- White (Standard) White laminate
- Black Black Laminate mit Anti-Fingerprint-Oberfläche
- Oak Veneer

PRIVACY FILMS

- Solid
- Line
- Grid

Entwerfen Sie Ihr eigenes Design auf unserer Website

MATERIALIEN UND OBERFLÄCHEN



AUSSENPANEELE aus Stahl sind pulverbeschichtet und matt veredelt. Die leichtgewichtigen Paneele sind nahtlos miteinander verbunden und bilden zeitlose Radien.



INNENPANEELE aus hochwertigem, recyceltem Polyester sorgen durch das zweifarbige Gewebe für eine dynamische Optik.




SITZBEZÜGE bestehen aus feinst shortlist Neuseeland-Wolle und Polyamid für eine weiche, luxuriöse Textur. Die extrem strapazierfähigen Stoffe sind schmutz- und wasserabweisend.



TEPPICHBODEN ist antistatisch, fleckenbeständig und langlebig.

Framery One Work™

Technische Daten



Leistung

Sprachpegelreduzierung: 30 dB
Max. Luftstrom: 53 l/s
Standard-Energieverbrauch: 48,5 W

Nachhaliges Design

Für Jahrzehnte gebaut
Leichtbau-Produktstrukturen
Aufarbeitbar & mobil

Konnektivität


Integrierte 4G-Verbindung
Automatische Software-Updates
Smart-Office-Lösungen

Framery One Work / Technische Daten


ÜBERSICHT

Schalldämmung	**KLASSE A 30 DS,A (DB) REDUZIERUNG** Die Sprachpegelreduzierung DS,A (dB) wird nach ISO 23351-1 gemessen. Die Kabine kann ohne Einbußen bei der Privatsphäre neben Arbeitsplätzen aufgestellt werden.
Schallmaskierung	**FRAMERY OFFICE SOUND MASKING SYSTEM™** Ein vorinstalliertes Sound-Masking-System verbessert die Geräuschkulisse im Büro außerhalb der Kabinen in einem Wirkungsradius von 5 m.
Belüftung	**MAXIMALER LUFTSTROM** 53 l/s (191 m3/h).**STANDARD-LUFTSTROM** 31 l/s (111 m3/h) während der Nutzung. Nach der Nutzung belüftet sich die Kabine mit höherer Geschwindigkeit. **STANDBY-MODUS** 24 l/s (86 m3/h). **EINSTELLBARER LUFTSTROM** Wählen Sie zwischen direktem und indirektem Luftstrom.
Beleuchtung	**DOPPELTE DECKENLEUCHTE** Farbtemperatur 4000K, Beleuchtungsstärke bis zu 375 Lux auf der Tischplatte. **VIDEOLEUCHTE** Farbtemperatur 4000K, Beleuchtungsstärke bis zu 500 Lux im Gesicht des Nutzers. **VOREINGESTELLTE MODI** Standardmodus & Videocall-Modus. Licht auch manuell regelbar.
Anwesenheitserkennung	**SENSORTECHNOLOGIE** mmWave radar.
Abmessungen & Zertifizierungen	**AUSSEN** 232,9 x 196,4 x 129,2 cm (H,B,T). **INNEN** 209,7 x 176,6 x 118 cm / 82.6 × 69.5 × 46.7 in (H,B,T). **TÜRDURCHGANG** 209.7 × 96.6 cm **GEWICHT** 488 kg **SCHWELLE** 1.25 cm **UL GREENGUARD GOLD** zertifiziert. UL 962 gelistet für Nordamerika.
Touchscreen-Position	Auf dem Tisch.
Konnektivität	Framery Smart Pods erfassen anonyme Belegungsdaten und messen, wann und wie oft Räume genutzt werden. Nutzer im Raum können nicht identifiziert werden und es werden keine personenbezogenen Daten erhoben. Die anonymen Daten werden über die integrierte 4G-Verbindung oder über eine WLAN-Verbindung übertragen und in der Plattform Framery Connect zusammengestellt und angezeigt. WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 & 5 GHz

DIMENSIONS / HAUPTANSICHT



ABMESSUNGEN / SCHWELLE



Framery One Work is UL GREENGUARD GOLD certified

Framery One Work shipped in North America is UL 962 listed


framery

Framery One Work / Technische Daten


MATERIALIEN

Außenmaterialien	**AUSSENMATERIALIEN** Pulverbeschichtete matte Stahlpaneele. **RAHMEN & TÜRRAHMEN** aus mattschwarzem Aluminium. **SCHALLDÄMMENDES VERBUNDGLAS** (4+4 mm) **CHASSIS** Leichter Stahl und schallabsorbierende PET-Konstruktion. **GRIFF** Speziell entworfener schwarzer Metallgriff.
Interior	**INNENVERKLEIDUNG** PET-Paneele laminiert mit recyceltem polyestergewebe. **TEPPICHBODEN** Antistatischer und fleckenbeständiger Niederflor Teppich. **TISCH** Tischplatte aus Birkensperrholz, laminiert mit weißem, schwarzem Anti-Fingerprint-, Eichen- oder Walnuss-Furnier. **TISCHBEIN** Verstellbares Tischbein in schwarz lackiert oder festes Tischbein aus schwarzem Strukturmetall.
Möbelabmessungen	**TISCH** 1116,8 x 60,0 cm (B,T) **TISCHHÖHE** Fester Tisch 70 cm Height-adjustable desk: 68,7 - 118,7 cm / 27 - 46.7 in. **HÖHENVERSTELLBARER TISCH** 68,7 - 118,7 cm. **MAX. TISCHBELASTUNG:** 60 kg.
Optionales Zubehör	**DOPPELMONITOR-HALTERUNG** (unterstützt Einzelmonitor bis 45" oder zwei Monitore bis je 27"). **SICHTSCHUTZFOLIE FÜR GLASFLÄCHEN.** **FRAMERY ROOM DISPLAY KIT** (externe Halterung & Tablet). **SMART LOCK** mit verschiedenen Zugangsmethoden. **KICKPLATE** Schützt die Innenverkleidung vor Abrieb und täglicher Abnutzung. Abmessungen: 38 × 54 cm / 21.3 × 15.0 in (h,b) (Lieferung ab März 2027)

ABMESSUNGEN / TISCH / DRAUFSICHT



ABMESSUNGEN / TISCH / VORDERANSICHT



Framery One Work / Technische Daten

STROMVERSORGUNG UND SONSTIGES

Strom	**STROMVERBRAUCH** Standardeinstellung 48,5 W. Höchste Einstellung 101 W. Standby-Modus 14,2 W. **STECKDOSEN** 2x auf dem Tisch, 3x unter dem Tisch. **OPTIONAL** 2x USB-C PD (140 W), 1-2x LAN.
Türanschlag	Standardmäßig links.
Mobilität	Verschieben über Rollen mit wiederverwendbarem Mobilitäts-Kit.

SICHERHEIT UND VERSAND


Sicherheit	Keine feuergefährlichen Materialien. Brandschutz nach nationalen/internationalen Standards geprüft. Erdbebensicherheit nach ASCE 7-16 für einfache Bodenverankerung.

TRANSPORTKISTEN

Kiste 1	223 x 72 x 115 cm, 367 kg
Kiste 2	227 x 77 x 144 cm, 209 kg

ABMESSUNGEN / SPEZIFIKATIONEN DES NETZKABELS

Der Netzkabelausgang befindet sich immer auf der rechten Seite der Kabine (Tischseite) Das Kabel kann über den Boden oder das Dach geführt werden.



Framery Four™





Der Framery Four ist eine intelligente Besprechungskabine für bis zu 4 Personen. Dieser multifunktionale, schalldichte Besprechungsraum wurde für persönliche Besprechungen und hybrides Arbeiten im Büro entwickelt. Fein abgestimmte Akustik und Schalldämmung sorgen für Privatsphäre bei Gesprächen und virtuellen Besprechungen. Dank der adaptiven Belüftung und der automatischen Beleuchtung des Framery Four können Sie sich auf das konzentrieren, was wirklich wichtig ist, und den Arbeitstag erfolgreich gestalten.

Die smarte und schalldichte Besprechungskabine für Büros gestaltet den Arbeitsplatz von morgen

framery

Framery Four/Produkthighlights



Angenehme Arbeitstage

Die Framery Four wurde gezielt entwickelt, um Ihren Arbeitsalltag zu verbessern. Finden und buchen Sie die Kabine im Voraus oder spontan über die Framery App. Oder treten Sie ein und die Kabine nimmt automatisch eine Reservierung für Sie vor. Verlängern Sie Ihre Reservierung direkt über den Touchscreen der Kabine oder ändern Sie Ihre Reservierung über die App.

Privatsphäre, der Sie vertrauen können

Die fein abgestimmte Akustikstruktur bietet eine erstklassige Schalldämmung, die es ermöglicht, die Kabinen neben Arbeitsplätzen aufzustellen, ohne den Benutzer oder die Personen außerhalb der Kabinen durch Lärm abzulenken. Und die echofreie Innenakustik macht die Kabine zu einem privaten, komfortablen Ort für Arbeit und Videotelefonate.

Frischer Luftstrom

Die Kabine erkennt automatisch, wenn sie belegt ist, erfasst Temperatur sowie Luftfeuchtigkeit und passt den Luftstrom entsprechend an. Das optimierte Belüftungssystem ermöglicht einen vollständigen Luftaustausch einmal pro Minute und lässt sich bequem über den Touchscreen steuern.

Beleuchtung, mit der Sie sich wohlfühlen

Mehrere automatisierte Lichtquellen passen sich Ihren Bedürfnissen an, mit voreingestellten Beleuchtungsoptionen, um zwischen Arbeits- oder Videomodus zu wählen. Die videooptimierte Beleuchtung hilft Ihnen, sich bei Videotelefonaten ins rechte Licht zu rücken. Einstellungen können schnell und einfach über das Touchscreen-Display vorgenommen werden.

Framery Four/Technische Details



1. SCHALLDÄMMUNG DER KLASSE A

Garantierte Privatsphäre mit fein abgestimmter Reduzierung des Sprachpegels der Klasse A um 30 dB – und branchenführender ISO 23351-1-Klassifizierung für Bürotelefonkabinen.

2. FRAMERY OFFICE SOUND MASKING SYSTEM™

Das eingebettete System basiert auf einer zum Patent angemeldeten Technologie, die Lärmablenkungen reduziert und die Privatsphäre von Gesprächen in Büroumgebungen schützt, indem es einen subtilen, unauffälligen Hintergrundsound außerhalb der Kabine hinzufügt. Dieses Umgebungsgeräusch ist, ähnlich wie der Luftstrom, speziell darauf ausgelegt, sich in die Bürolandschaft einzufügen – das macht Geräusche weniger wahrnehmbar und somit weniger ablenkend.

3. ADAPTIVE BELÜFTUNG

Das einzigartige Design ermöglicht eine unübertroffene Belüftung mit einem maximalen Luftstrom von 100 l/s – dies übertrifft Branchenstandards weltweit

4. TEMPERATUR- UND FEUCHTIGKEITSSENSOREN

Sensoren im Inneren des Pods erkennen Temperatur und Luftfeuchtigkeit der Büroumgebung und passen automatisch den Luftstrom optimal an.

5. AUTOMATISCHE BELEUCHTUNGSMODI

Mit zwei einstellbaren 4.000-K-LED-Lichtquellen können Sie nahtlos zwischen Video- oder Arbeitsmodus wechseln – oder manuelle Einstellungen für eine personalisierte Beleuchtung vornehmen

6. 8-ZOLL-TOUCHSCREEN

Ein intuitiv zu bedienender, hochauflösender 8-Zoll-Touchscreen ermöglicht die einfache Steuerung der Pod-Einstellungen, die Anpassung von Beleuchtung und Luftstrom und die mühelose Verlängerung von Kalenderreservierungen.

7. AUTOMATISCHE UPGRADES

Eine integrierte 4G-Verbindung ermöglicht automatisch drahtlose Software-Updates – sofort und geräuschlos im Hintergrund.

8. MILLIMETERWELLEN-ANWESENHEITSERKENNUNG

Millimeterwellen-Radarsensoren erkennen sofort, wenn jemand den Pod betritt oder verlässt, sodass Beleuchtung und Belüftung entsprechend angepasst werden können.

Die Belegungsdaten werden über Framery Connect erfasst und liefern Informationen darüber, wann die Kabine am meisten genutzt wird.

9. FRAMERY CONNECT™

Erhalten Sie Erkenntnisse über Belegungsdaten, rufen Sie erweiterte Buchbarkeitsfunktionen auf und verbinden Sie Ihren Framery Four mit dem gesamten Büro. So erhalten Sie wertvolle Nutzungsdaten, die zur Verbesserung des Layouts und der Effizienz Ihres Arbeitsplatzes benötigt werden.

10. BUCHBARE KABINEN

Machen Sie Ihre smarte Kabine buchbar – genau wie jeden anderen Besprechungsraum. Der Touchscreen der Kabine zeigt Reservierungen an, die Sie direkt vor Ort verwalten können.

framery

Framery Four/Produkthighlights

Die Framery Four passt dank seiner effizienten Größe und seines schlanken Designs problemlos in jedes Büro. Die Inneneinrichtung ist luxuriös und bietet Platz für zwei bequeme Sofas und viel Tischfläche. Die niedrige Schwelle ermöglicht einen einfachen Zugang. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Farben und Innenausstattungsoptionen, damit sich der Pod nahtlos in Ihre Umgebung einfügt. Die Framery Four ist nachhaltig und langlebig.



Die pulverbeschichteten Außenpaneele des Framery Four bestehen aus tiefgezogenem und gebogenem Stahl. Eine mattschwarze Aluminiumkonstruktion bildet den Rahmen, und geräuschdämmendes Verbundglas vervollständigt den baulichen Support.



Das Pod-Chassis besteht aus einer leichten Stahlkonstruktion. Die austauschbare Innenverkleidung besteht aus schallabsorbierendem PET-Material. Antistatische, schmutzabweisende Teppichböden mit niedrigem Flor decken den Boden ab.



Neben branchenführender Schalldämmung bieten unsere Sichtschutzfolien ungestörten visuellen Schutz für fokussiertes Arbeiten.



Der maßgeschneiderte Tisch bietet Platz für Laptops und verfügt über integrierte Steckdosen und optionale Kleiderhaken für all Ihre Büroutensilien. Ein optionaler verstellbarer Monitorarm kann direkt in das Tischbein eingesetzt werden, um einen 27-Zoll-Bildschirm zu montieren.



Die Sofas in der Framery Four wurden speziell für vier Personen entwickelt. Für zusätzlichen Komfort und Unterstützung sind individuell auswählbare Kissen erhältlich.



Ein optionaler Meetingbereich außerhalb der Framery Four schafft einen zusätzlichen Besprechungsraum mit einer praktischen Anbauschiene, an der ein Whiteboard oder ein zusätzlicher Monitor angebracht werden können.

Framery Four/Farben und Oberflächen

AUßEN

- Weiß (Standard) RAL 9016 Ultramatt
- Schwarz (Standard) RAL 9005 Ultramatt
- Grau (Standard) S 7500 – N Ultramatt
- Navy S 7020 – R90B Ultramatt
- Sand S 2010 – Y20R Ultramatt
- Pastellblau 3421-R86B Ultramatt
- Wintermoos S 7010-G10Y Ultramatt
- Rouge 2728-R01B Ultramatt

INNENVERKLEIDUNGEN

- Reines Grau (Standard) Tonal #60123 Gabriel
- Arktikblau Tonal #66185 Gabriel
- Sand Tonal #61180 Gabriel
- Rot Tonal #64210 Gabriel

TEPPICHE

- Hellgrau (Standard) Fletco Carpets
- Dunkelblau Fletco Carpets
- Champagner Fletco Carpets
- Traube Fletco Carpets

TISCHPLATTEN

- Weiß (Standard) Weißes Laminat
- Schwarz Schwarzes Laminat mit Anti-Fingerabdruck-Oberfläche
- Eichenfurnier

KISSEN FÜR FRAMERY FOUR

- Kohle Capture #5501 Gabriel
- Latte Capture #3301 Gabriel

SITZBEZUGSSTOFFE

- Graphit (Standard) Select #60051 Gabriel
- Dunkelblau Select #66144 Gabriel
- Traube Select #61190 Gabriel
- Rosa Select #65117 Gabriel
- Pastellblau Select #67098 Gabriel
- Beige Select #61184 Gabriel
- Grün Select #68209 Gabriel
- Senf Select #62098 Gabriel

PRIVACY FILMS

- Solid
- Line
- Grid

Entwerfen Sie Ihr eigenes Design auf unserer Website

MATERIALIEN UND OBERFLÄCHEN



DIE AUSSENVERKLEIDUNG aus Stahl ist matt pulverbeschichtet. Die leichten Paneele sind nahtlos miteinander verbunden, mit eleganten Kurven, die ein zeitloses Design schaffen.



DIE INNENVERKLEIDUNG aus hochwertigem Recycling-Polyester sorgt durch den zweifarbigen Stoffmix für einen lebendigen und dynamischen Look.



DIE SITZBEZÜGE bestehen aus einem Materialmix aus hochwertiger neuseeländischer Wolle und Polyamid, der eine weiche und angenehme Haptik bildet. Die extrem strapazierfähigen Stoffe sind schmutz- und wasserabweisend.




DIE TEPPICHBÖDEN sind antistatisch, schmutzabweisend und langlebig, was dem Pod ein insgesamt weiches Aussehen und eine weiche Oberfläche verleiht.

framery

Framery Four™

Framery Four/Technische Daten



Leistung

Reduzierung des Sprachpegels: 30dB
Maximaler Luftstrom: 100 l/s
Geringer Energieverbrauch: 52W

Nachhaltiges Design

Auf jahrzehntelange Haltbarkeit ausgelegt
Leichter Produktaufbau
Aufbereitbar und beweglich

Konnektivität


Integrierte 4G-Verbindung
Automatische Software-Updates
Framery Connect digitale Dienste


Framery Four/Technische Daten


ÜBERSICHT

Schalldämmung	**KLASSE A** Reduktion um 30 DS,A (dB) Reduzierung des Sprachpegels DS,A (dB) gemessen nach ISO 23351-1. Der Pod kann neben Arbeitsbereichen platziert werden, ohne die Privatsphäre zu beeinträchtigen. **FRAMERY OFFICE SOUND MASKING SYSTEM™** Ein vormontiertes Sound-Masking-System verbessert die Geräuschkulisse des Büros außerhalb der Pods mit einem effektiven Radius von 5 m.
Belüftung	**MAXIMALER LUFTSTROM** 100 l/s (360,2 m³/h) **STANDARD-LUFTSTROM** 78 l/s, 165 CFM (280 m³/h) bei Betrieb. Nach Gebrauch tauscht die Kabine die Luft mit einer höheren Belüftungsgeschwindigkeit aus. **STANDBY-MODUS** 40 l/s (144 m³/h) **EINSTELLBARE LUFTSTROMRICHTUNG** Wählen Sie zwischen direktem und indirektem Luftstrom
Beleuchtung	**DECKENLEUCHTE** Farbtemperatur 4.000 K, Beleuchtungsstärke bis 500 Lux auf der Tischplatte. **VIDEOLEUCHTE** Farbtemperatur 4.000 K, Beleuchtungsstärke bis 350 Lux auf dem Gesicht des Benutzers. **VOREINGESTELLTE BELEUCHTUNGSMODI** Standardmodus und Videoanrufmodus. Die Beleuchtung kann auch manuell eingestellt werden.
Anwesenheitserkennung	**SENSORTECHNIK** Millimeterwellen-Radar
Abmessungen	**AUßEN** mit Luftfiltergehäuse 232,9 × 235,2 × 129,2 cm (H x B T) **TÜRÖFFNUNG** 209,7 × 96,6 cm (H, B). **GEWICHT** 520 kg (Framery Four Base 460 kg). **SCHWELLE** 1,25 cm
Position des Touchscreens	Auf dem Tisch (Framery Four Base: an der Wand)
Konnektivität	Framery Smart Pods sammeln anonyme Belegungsdaten und messen, wann und wie oft Räume genutzt werden. Benutzer im Raum können nicht identifiziert werden und es werden keine personenbezogenen Daten erfasst. Die anonymen Daten werden über eine integrierte 4G-Verbindung oder über eine WLAN-Verbindung übertragen und auf der Framery Connect-Plattform zusammengestellt und angezeigt. Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4&5 GHz.

ABMESSUNGEN/HAUPTANSICHT







Der Framery Four ist UL GREENGUARD GOLD zertifiziert

In Nordamerika ausgelieferte Framery Four Modelle sind UL 962-zertifiziert


framery

Framery Four/Technische Daten

MATERIALIEN

Außenseite und Konstruktion	**AUßENVERKLEIDUNG** Pulverbeschichtete matte Stahlpaneele **RAHMEN** Konstruktion aus Aluminium, mattschwarz **TÜRRAHMEN** Konstruktion aus Aluminium, mattschwarz. **GLAS** Schalldämmendes Verbundglas (4 + 4 mm) **CHASSIS** Leichter Stahl und schallabsorbierende PET-Konstruktion. **GRIFF** Kundenspezifisch gestaltetes schwarzes Metall.
Materialien Innenraum	**INNENVERKLEIDUNG** PET-Paneele laminiert mit recyceltem Polyestergewebe **BEZUGSSTOFF** Gabriel Tonal **TEPPICH** Antistatischer und schmutzabweisender Niederflorteppichboden **KISSEN** Gabriel Capture **TISCH** Formica Laminat (weiß/schwarz) oder Furnier (Eiche) auf Birkensperrholz **TISCHBEIN** Konstruktoin aus schwarzem Metall
Materialien Sitze	**BEZUGSSTOFF** Gabriel Select. **GEWEBEZUSAMMENSETZUNG** 85 % neuseeländische Wolle/15 % Polyamid **MARTINDALE** 200,000
Abmessungen Möbel	**TISCHGRÖSSE** 70,6 cm × 90 cm (B, T). Feste Höhe vom Boden 71.9 cm. **MAXIMALE BELASTUNG DES TISCHES** 60 kg **SOFA** 110 × 60,5 cm (B, T). Feste Sitzhöhe vom Boden 47 cm (Rückenlehnenhöhe 78,5 cm). **MAXIMALE BELASTUNG DES SOFAS** 408 kg
Optionales Zubehör	**WHITEBOARD** 102.2 x 112 cm. **DREHBARE MONITORHALTERUNG** Maximale Monitorgröße: 24"–27". Maximales Gewicht: 15 kg / 33 lbs bei flacher, zentrierter VESA-Montagefläche (75 × 75 oder 100 × 100). Monitor nicht enthalten. **KLEIDERHAKEN** Konstruktion aus schwarzem Metall **KISSEN** Gabriel Capture – 85 % neuseeländische Wolle/15 % Polyamid **TABLET-HALTERUNG AUßEN** Einfacher Einbau. **SMART LOCK** Verschließfunktion mit verschiedenen Zugangsmethoden. **SICHTSCHUTZFOLIE** Bringen Sie die Sichtschutzfolie von Framery auf den Glasflächen der Kabine an, um visuelle Privatsphäre zu gewährleisten. Erfordert professionelles Montagepersonal.

ABMESSUNGEN/DRAUFSICHT



SICHERHEIT

Brandschutz	Für Framery Pods werden keine feuergefährlichen Materialien verwendet. Die Brandsicherheit aller Oberflächenmaterialien, Polster- und Akustikmaterialien unserer Produkte wird nach nationalen bzw. internationalen Normen geprüft und klassifiziert. Framery ergreift zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zur Einhaltung örtlicher gesetzlicher Vorschriften.
Erdbebensicherheit	Für erdbebengefährdete Gebiete ist ein erdbebensicheres Verankerungsset für die Kabinen erhältlich. Das Set besteht aus Halterungen, die die Kabinen-Konstruktion zusätzlich verstärken, um starken erdbebenbedingten Kräften standzuhalten.

Framery Four/Technische Daten

STROM- UND PLATZBEDARF

Stromversorgung	**FRAMERY FOUR STECKDOSEN-GRUNDAUSSTATTUNG** 4 × Steckdosen im Tisch, 2 × USB-C Stromanschluss zum Laden (65 W). Optional: 2 × Untertischsteckdosen (im Lieferumfang des Monitorarms enthalten) Optionale Steckdosen im Tisch (max. 2): 0–1 x HDMI-Anschluss, 0–2 × LAN-Anschlüsse (mit Kabeln) **FRAMERY FOUR LICHTAUSLÄSSE** 4 × Steckdosen im Tisch. Optional: 2 × Untertischsteckdosen (im Lieferumfang des Monitorarms enthalten). Optionale Tischsteckdosen (max. 4): 0–2 × USB-C Stromanschlüsse zum Laden (65 W), 0–1 x HDMI-Anschluss, 0–4 × LAN-Anschlüsse (mit Kabeln) **FRAMERY FOUR BASE-ANSCHLÜSSE** 4 × Steckdosen (2 x Steckdosen auf jeder Seite des Pods). Optionale Steckdosen (max. 4): 0–2 × USB-C-PD-Ladeanschlüsse (65 W), 0–4 LAN-Anschlüsse (mit Kabeln) **LEISTUNGSAUFNAHME** Standardeinstellung 52W. Höchste Einstellung 115W. Standby-Modus 20W. **EINGANG** 100–240 VAC, 10 A, 50–60 Hz **AC-AUSGANG (STECKDOSE)** 100–240 VAC (max. 8 A) 50–60 Hz. **AUSGANG USB-C-STROMANSCHLUSS ZUM LADEN** 65 W
Platzbedarf	**TÜRÖFFNUNGSWINKEL** 180°
Türanschlag	Standardmäßig Anschlag links (kann auch rechts angeschlagen werden)
Mobilität	Verschieben Sie den Pod ohne Demontage, indem Sie Rollen über ein Movability-Kit hinzufügen. Kompatibel mit Framery Four und Six. Das Kit ist wiederverwendbar. Mit einem Kit lassen sich mehrere Pods bewegen.

ABMESSUNGEN TRANSPORTKISTE


Kiste 1	**GRÖSSE** 226 × 75 × 138 cm (L x B x H) **GEWICHT** 278 kg
Kiste 2	**GRÖSSE** 224 × 74 × 114 cm (L x B x H) **GEWICHT** 395 kg Kiste 1 wird auf Kiste 2 gestapelt.

ABMESSUNGEN/SPEZIFIKATIONEN DES NETZKABELS

Gesamtlänge des Netzkabels: 7 m

Bei Montage beginnend vom Dach aus: 4 m


Bei Montage beginnend vom Sockel aus: 6,5 m (Rechts), 4 m (Links)



Kabinen-Maße im Überblick.

framery

Framery Four Accessible™





Framery Four Accessible ist eine vollständig barrierefreie, smarte Besprechungskabine. Dieser schallgedämmte Besprechungsraum ist barrierefrei – mit Klappmöbeln, einer niedrigen Schwelle und einem T-förmigen Wendebereich. Framery Four Accessible bietet die gleiche moderne Technologie und Funktionalität wie die gesamte Serie der Framery Smart Pods und ist ein komfortabler, anpassbarer und multifunktionaler Raum für Besprechungen und hybrides Arbeiten.

Die smarte und Barrierefreie schalldichte Besprechungskabine

framery™

Framery Four Accessible / Produkthighlights



Unkomplizierte Arbeitsabläufe

Framery Four wurde gezielt entwickelt, um Ihren Arbeitsalltag zu verbessern. Finden und buchen Sie die Kabine im Voraus oder spontan über die Framery App. Oder treten Sie ein und die Kabine nimmt automatisch eine Reservierung für Sie vor. Verlängern Sie Ihre Reservierung direkt über den Touchscreen der Kabine oder ändern Sie Ihre Reservierung über die Framery App.

Privatsphäre, auf die Sie sich verlassen können

Die fein abgestimmte Akustikstruktur bietet eine erstklassige Schalldämmung, die es ermöglicht, die Kabinen neben Arbeitsplätzen aufzustellen, ohne den Benutzer oder die Personen außerhalb der Kabinen durch Lärm abzulenken. Und die echofreie Innenakustik macht die Kabine zu einem privaten, komfortablen Ort für Arbeit und Videotelefonate.

Erfrischender Luftstrom

Die Kabine erkennt automatisch, wenn sie belegt ist, erfasst Temperatur sowie Luftfeuchtigkeit und passt den Luftstrom entsprechend an. Das optimierte Belüftungssystem ermöglicht einen vollständigen Luftaustausch einmal pro Minute und lässt sich bequem über den Touchscreen steuern.

Wohltuende Beleuchtung

Mehrere automatisierte Lichtquellen passen sich Ihren Bedürfnissen an, mit voreingestellten Beleuchtungsoptionen, um zwischen Arbeits- oder Videomodus zu wählen. Die videooptimierte Beleuchtung hilft Ihnen, sich bei Videotelefonaten ins rechte Licht zu rücken. Einstellungen können schnell und einfach über das Touchscreen-Display vorgenommen werden.

Framery Four Accessible / Technische Details



1. SCHALLDÄMMUNG DER KLASSE A

Garantierte Privatsphäre mit fein abgestimmter Reduzierung des Sprachpegels (Klasse A) um 30 dB – und branchenführender ISO 23351-1-Klassifizierung für Besprechungskabinen.

2. FRAMERY OFFICE SOUND MASKING SYSTEM™

Das eingebaute System basiert auf einer zum Patent angemeldeten Technologie, die Störgeräusche reduziert und die Privatsphäre von Gesprächen in Büroumgebungen schützt, indem es ein subtiles, unauffälliges Hintergrundgeräusch außerhalb der Kabine erzeugt. Dieses Umgebungsgeräusch ist, ähnlich wie der Luftstrom, speziell darauf ausgelegt, sich in die Bürolandschaft einzufügen – dieses macht Geräusche weniger wahrnehmbar und somit weniger ablenkend.

3. ADAPTIVE BELÜFTUNG

Das einzigartige Design ermöglicht eine unübertroffene Belüftung mit einem maximalen Luftstrom von 100 l/s – dies übertrifft Branchenstandards weltweit.

4. TEMPERATUR- UND FEUCHTIGKEITSSENSOREN

Sensoren im Inneren der Kabine erkennen die Temperatur und Luftfeuchtigkeit der Büroumgebung und passen automatisch den Luftstrom optimal an

5. AUTOMATISCHE BELEUCHTUNGSMODI

Mit zwei einstellbaren 4000K-LED-Lichtquellen können Sie nahtlos zwischen Video- oder Arbeitsmodus wechseln – oder manuelle Einstellungen für eine personalisierte Beleuchtung vornehmen.

6. 8-ZOLL-TOUCHSCREEN

Ein intuitiv zu bedienender, hochauflösender 8-Zoll-Touchscreen ermöglicht die einfache Steuerung der Kabineneinstellungen, die Anpassung von Beleuchtung und Luftstrom und die mühelose Verlängerung von Kalenderreservierungen.

7. AUTOMATISCHE UPDATES

Eine integrierte 4G-Verbindung ermöglicht automatisch drahtlose Software-Updates – sofort und geräuschlos im Hintergrund.

8. MILLIMETERWELLEN-ANWESENHEITSERKENNUNG

Millimeterwellen-Radarsensoren erkennen sofort, wenn jemand die Kabine betritt oder verlässt, sodass Beleuchtung und Belüftung entsprechend angepasst werden können. Die Belegungsdaten werden über Framery Connect erfasst und liefern Informationen darüber, wann die Kabine am meisten genutzt wird.

9. FRAMERY CONNECT™

Erhalten Sie Erkenntnisse über Belegungsdaten, rufen Sie erweiterte Buchbarkeitsfunktionen auf und verbinden Sie Ihren Framery Four mit dem gesamten Büro. So erhalten Sie wertvolle Nutzungsdaten, die zur Verbesserung des Layouts und der Effizienz Ihres Arbeitsplatzes benötigt werden.

10. BUCHBARE KABINEN

Machen Sie Ihre smarte Kabine buchbar – genau wie jeden anderen Besprechungsraum. Der Touchscreen der Kabine zeigt Reservierungen an, die Sie direkt vor Ort verwalten können.

framery

Framery Four Accessible/Produkthighlights

Framery Four Accessible wurde behindertengerecht entwickelt und kombiniert die moderne Technik der Framery Smart Pods mit hilfreichen Funktionen, um die Benutzerfreundlichkeit noch weiter zu verbessern. Ein Türöffnungswinkel von 180°, eine strukturierte schwarze Metallzugstange und eine leicht erreichbare Zubehörschiene machen Framery Four Accessible zu einem privaten Raum, der für alle im Büro gleichermaßen zugänglich ist.



Framery Four Accessible verfügt über ein Face-to-Face-Layout, das effektivere Besprechungen unterstützt. Die Besprechungskabine ist mit einem stabilen Tisch und bequemen Doppelsofas ausgestattet, die sich einfach hochklappen lassen, um Zugang zur Kabine zu erhalten und einen T-förmigen Wendebereich zu schaffen.



Framery Four Accessible wurde für das moderne Arbeiten entwickelt und nutzt fortschrittliche Technologie, um die perfekte Atmosphäre für jede Besprechung zu schaffen. Mit dem leistungsstärksten adaptiven Belüftungssystem der Branche, videooptimierter Beleuchtung und zwei voreingestellten Lichtmodi für Videofunktionen oder konzentriertes Arbeiten.




Die niedrige Schwelle (1,27 cm) und die externe Plattform erleichtern den Zugang zur Kabine mit einem Rollstuhl.



Steckdosen, Ladeanschlüsse und ein 8-Zoll-Touchscreen sind in eine praktische Zubehörleiste integriert und in Arbeitshöhe positioniert.



Die Tür hat einen Türöffnungswinkel von 180° und eine stabile schwarze Metallzugstange zum mühelosen Öffnen und Schließen der Tür.



Die Tür hat einen Türöffnungswinkel von 180° und eine stabile schwarze Metallzugstange zum mühelosen Öffnen und Schließen der Tür.

Framery Four/Farben und Oberflächen

AUßEN

- Weiß (Standard) RAL 9016 Ultramatt
- Schwarz (Standard) RAL 9005 Ultramatt
- Grau (Standard) S 7500 – N Ultramatt
- Navy S 7020 – R90B Ultramatt
- Sand S 2010 – Y20R Ultramatt
- Pastellblau 3421-R86B Ultramatt
- Wintermoos S 7010-G10Y Ultramatt
- Rouge 2728-R01B Ultramatt

TEPPICHE

- Hellgrau (Standard) Fletco Carpets
- Dunkelblau Fletco Carpets
- Champagner Fletco Carpets
- Traube Fletco Carpets

SITZBEZUGSSTOFFE

- Graphit (Standard) Select #60051 Gabriel
- Dunkelblau Select #66144 Gabriel
- Traube Select #61190 Gabriel
- Rosa Select #65117 Gabriel
- Pastellblau Select #67098 Gabriel
- Beige Select #61184 Gabriel
- Grün Select #68209 Gabriel
- Senf Select #62098 Gabriel

TISCHPLATTEN

- Weiß (Standard) Weißes Laminat
- Schwarz Schwarzes Laminat mit Anti-Fingerabdruck-Oberfläche
- Eichenfurnier

INNENVERKLEIDUNGEN

- Reines Grau (Standard) Tonal #60123 Gabriel
- Arktikblau Tonal #66185 Gabriel
- Sand Tonal #61180 Gabriel
- Rot Tonal #64210 Gabriel

KISSEN FÜR FRAMERY FOUR


- Kohle Capture #5501 Gabriel
- Latte Capture #3301 Gabriel

PRIVACY FILMS

- Solid
- Line
- Grid

Entwerfen Sie Ihr eigenes Design auf unserer Website

MATERIALIEN UND OBERFLÄCHEN



DIE AUSSENVERKLEIDUNG aus Stahl ist matt pulverbeschichtet. Die leichten Paneele sind nahtlos miteinander verbunden, mit eleganten Kurven, die ein zeitloses Design schaffen.



DIE INNENVERKLEIDUNG aus hochwertigem Recycling-Polyester sorgt durch den zweifarbigen Stoffmix für einen lebendigen und dynamischen Look.



DIE SITZBEZÜGE bestehen aus einem Materialmix aus hochwertiger neuseeländischer Wolle und Polyamid, der eine weiche und angenehme Haptik bildet. Die extrem strapazierfähigen Stoffe sind schmutz- und wasserabweisend.




DIE TEPPICHBÖDEN sind antistatisch, schmutzabweisend und langlebig, was dem Pod ein insgesamt weiches Aussehen und eine weiche Oberfläche verleiht.

framery

Framery Four Accessible™

Technische Daten



Leistung

Reduzierung des Sprachpegels: 30dB
Maximaler Luftstrom: 100 l/s
Geringer Energieverbrauch: 52W

Zugänglichkeit

T-förmiger Wenderaum
Niedrige Schwelle und externe Ebene
Klappbare Möblierung

Konnektivität


Integrierte 4G-Verbindung
Automatische Software-Updates
Framery Connect digitale Dienste


Framery Four Accessible/Technische Daten

ÜBERSICHT

Schalldämmung	**KLASSE A** Reduzierung um 30 DS,A (dB) Reduzierung des Sprachpegels in DS,A (dB), gemessen gemäß ISO 23351-1. Die Kabine kann neben Arbeitsbereichen platziert werden, ohne die Privatsphäre zu beeinträchtigen. **FRAMERY OFFICE SOUND MASKING SYSTEM™** Ein vormontiertes Geräuschmaskierungssystem verbessert die Geräuschkulisse des Büros außerhalb der Kabinen mit einem effektiven Radius von 5 m.
Belüftung	**MAXIMALER LUFTSTROM** 100 l/s (360,2 m³/h) **STANDARD-LUFTSTROM** 78 l/s (280 m³/h) bei Betrieb. Nach Gebrauch tauscht die Kabine die Luft mit einer höheren Belüftungsgeschwindigkeit aus. **STANDBY-MODUS** 40 l/s (144 m³/h) **EINSTELLBARE LUFTSTROMRICHTUNG** Wählen Sie zwischen direktem und indirektem Luftstrom
Beleuchtung	**DECKENLEUCHTE** Farbtemperatur 4.000 K, Beleuchtungsstärke bis 500 Lux auf der Tischplatte. **VIDEOLEUCHTE** Farbtemperatur 4.000 K, Beleuchtungsstärke bis 350 Lux auf dem Gesicht des Benutzers. **VOREINGESTELLTE BELEUCHTUNGSMODI** Standardmodus und Videoanrufmodus. Die Beleuchtung kann auch manuell eingestellt werden.
Anwesenheitserkennung	**SENSORTECHNIK** Millimeterwellen-Radar
Abmessungen	**AUSSEN MIT LUFTFILTERGEHÄUSE** 232,9 × 235,2 × 129,2 cm (H x B T) **TÜRÖFFNUNG** 209,7 × 96,6 cm (H × B) **GEWICHT** 560 kg **SCHWELLE** 1,27 cm
Position des Touchscreens	Auf der rechten Tischseite, an der Zubehörschiene
Konnektivität	Framery Smart Pods sammeln anonyme Belegungsdaten und messen, wann und wie oft Räume genutzt werden. Benutzer im Raum können nicht identifiziert werden und es werden keine personenbezogenen Daten erfasst. Die anonymen Daten werden über eine integrierte 4G-Verbindung oder über eine WLAN-Verbindung übertragen und auf der Framery Connect-Plattform zusammengestellt und angezeigt. Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4&5 GHz.

ABMESSUNGEN/HAUPTANSICHT





Framery Four Accessible is UL GREENGUARD GOLD certified

In Nordamerika ausgelieferte Framery Four Accessible-Modelle sind „UL 962"-zertifiziert.

framery

Framery Four Accessible/Technical specifications


MATERIALIEN


Außenseite und Konstruktion	**AUSSENVERKLEIDUNG** Pulverbeschichtete matte Stahlpaneele. **RAHMEN** Konstruktion aus Aluminium, mattschwarz. **TÜRRAHMEN** Konstruktion aus Aluminium, mattschwarz. **GLAS** Schalldämmendes Verbundglas (4 + 4 mm). **CHASSIS** Leichter Stahl und schallabsorbierende PET-Konstruktion. **GRIFF UND ZUGSTANGE** Kundenspezifisch gestaltetes schwarzes Metall. **TÜR-TRITTSCHUTZ** Schwarzes Metall
Materialien im Innenraum	**INNENVERKLEIDUNG** PET-Paneele laminiert mit recyceltem Polyestergewebe. **BEZUGSSTOFF** Gabriel Tonal. **TEPPICH** Antistatischer und schmutzabweisender Niederflorteppichboden. **TISCHPLATTE** aus Birkensperrholz, laminiert mit weißem, schwarzem Anti-Fingerprint, oder Eichenfurnier. **TISCHBEINE UND ZUBEHÖRSCHIENE** Konstruktion aus schwarzem Metall
Materialien der Sitze	**BEZUGSSTOFF** Gabriel Select. **GEWEBEZUSAMMENSETZUNG** 85 % neuseeländische Wolle/15 % Polyamid **MARTINDALE** 200,000
Möbelabmessungen	**KLAPPTISCH** 63,3 × 87 cm (B × T). Feste Höhe vom Boden 71.9 cm. Kräfte: max. 22,2 N **KLAPPSOFA** Breite 110 cm Feste Sitzhöhe vom Boden 48,5 cm Max. Belastung des Sofas: 408 kg. **ZUGSTANGE** Höhe vom Kabinenboden: 92,1 cm
Optionales Zubehör	**KLEIDERHAKEN** Konstruktion aus schwarzem Metall **TABLET-HALTERUNG AUSSEN** Einfacher Einbau. **SMART LOCK** Verschließfunktion mit verschiedenen Zugangsmethoden **SICHTSCHUTZFOLIE** Bringen Sie die Sichtschutzfolie von Framery auf den Glasflächen der Kabine an, um visuelle Privatsphäre zu gewährleisten. Erfordert professionelles Montagepersonal.

SICHERHEIT

Brandschutz	Für Framery Kabinen werden keine feuergefährlichen Materialien verwendet. Die Brandsicherheit aller Oberflächenmaterialien, Polster- und Akustikmaterialien unserer Produkte wird nach nationalen bzw. internationalen Normen geprüft und klassifiziert. Framery ergreift zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zur Einhaltung örtlicher gesetzlicher Vorschriften.
Erdbebensicherheit	Für erdbebengefährdete Gebiete ist ein erdbebensicheres Verankerungsset für die Kabinen erhältlich. Das Set besteht aus Halterungen, die die Kabinen-Konstruktion zusätzlich verstärken, um starken erdbebenbedingten Kräften standzuhalten.

ABMESSUNGEN/DRAUFSICHT





Framery Four Accessible/Technische Daten

STROM- UND PLATZBEDARF

Stromversorgung	**FRAMERY FOUR ACCESSIBLE-STECKDOSEN** 4 Steckdosen (2 auf beiden Seiten des Tisches, befestigt an der Zubehörschiene). Optionale zusätzliche Steckdosen (max. 4): 0–2 × USB-C-PD-Ladeanschlüsse (65 W), 0–4 LAN-Anschlüsse (mit Kabeln) **LEISTUNGSAUFNAHME** Standardeinstellung 52W. Höchste Einstellung 115W. Standby-Modus 20W. **EINGANG** 100–240 VAC, 10 A, 50–60 Hz **AC-AUSGANG (STECKDOSE)** 100–240 VAC (max. 8 A) 50–60 Hz **AUSGANG USB-C-STROMANSCHLUSS ZUM LADEN** 65 W
Platzbedarf	**TÜRÖFFNUNGSWINKEL** 180°
Türanschlag	Standardmäßig Anschlag links (kann auch rechts angeschlagen werden)
Mobilität	Stellen Sie die Kabine ohne Demontage um, indem Sie Rollen im Rahmen eines Movability-Kits hinzufügen. Kompatibel mit Framery Four und Six. Das Kit ist wiederverwendbar. Mit einem Kit lassen sich mehrere Kabinen bewegen.

ABMESSUNGEN TRANSPORTKISTE


Kiste 1	**GRÖSSE** 226 × 75 × 138 cm cm (L x B x H). **GEWICHT** 278 kg
Kiste 2	**GRÖSSE** 224 × 74 × 114 cm (L x B x H). **GEWICHT** 395 kg Kiste 1 wird auf Kiste 2 gestapelt.

ABMESSUNGEN/SPEZIFIKATIONEN DES NETZKABELS

Gesamtlänge des Netzkabels: 7 m

Bei Montage beginnend vom Dach aus: 4 m

Bei Montage beginnend vom Sockel aus: 6,5 m (Rechts), 4 m (Links)



Kabinen-Maße im Überblick.

framery

Framery Six™





Der smarte und schalldichte Bürobesprechungsraum gestaltet den Arbeitsplatz von morgen

framery

Die Framery Six ist ein intelligenter Besprechungsraum für bis zu 6 Personen. Dieser multifunktionale, schalldichte Besprechungsraum ist auf kollaborative Teamarbeit zugeschnitten und für persönliche und hybride Brainstorming-Sitzungen optimiert. Mit fein abgestimmter Akustik und erstklassiger Schalldämmung sorgt er für Privatsphäre bei Gesprächen und virtuellen Besprechungen. Die adaptive Belüftung und automatische Beleuchtung des Framery Six sorgen dafür, dass sich Ihr Team auf das konzentrieren kann, was wirklich wichtig ist, und den Arbeitstag erfolgreich gestalten kann.



Angenehme Arbeitstage

Die Framery Six wurde gezielt entwickelt, um Ihren Arbeitsalltag besser zu machen. Finden und buchen Sie die Kabine im Voraus oder spontan über die Framery App. Oder treten Sie ein und die Kabine nimmt automatisch eine Reservierung für Sie vor. Verlängern Sie Ihre Reservierung direkt über den Touchscreen der Kabine oder ändern Sie Ihre Reservierung über die App.

Privatsphäre, der Sie vertrauen können

Die fein abgestimmte Akustikstruktur bietet eine erstklassige Schalldämmung, die es ermöglicht, die Kabinen neben Arbeitsplätzen aufzustellen, ohne den Benutzer oder die Personen außerhalb der Kabinen durch Lärm abzulenken. Und die echofreie Innenakustik macht die Kabine zu einem privaten, komfortablen Ort für Arbeit und Videotelefonate.

Frischer Luftstrom

Die Kabine erkennt automatisch, wenn sie belegt ist, erfasst Temperatur sowie Luftfeuchtigkeit und passt den Luftstrom entsprechend an. Das optimierte Belüftungssystem ermöglicht einen vollständigen Luftaustausch einmal pro Minute und lässt sich bequem über den Touchscreen steuern.

Beleuchtung, mit der Sie sich wohlfühlen

Mehrere automatisierte Lichtquellen passen sich Ihren Bedürfnissen an, mit voreingestellten Beleuchtungsoptionen, um zwischen Arbeits- oder Videomodus zu wählen. Die videooptimierte Beleuchtung hilft Ihnen, sich bei Videotelefonaten ins rechte Licht zu rücken. Einstellungen können schnell und einfach über das Touchscreen-Display vorgenommen werden.



1. SCHALLDÄMMUNG DER KLASSE A

Garantierte Privatsphäre mit fein abgestimmter Reduzierung des Sprachpegels der Klasse A um 30 dB – und branchenführender ISO 23351-1-Klassifizierung für Bürotelefonkabinen.

2. FRAMERY OFFICE SOUND MASKING SYSTEM™

Das eingebettete System basiert auf einer zum Patent angemeldeten Technologie, die Lärmablenkungen reduziert und die Privatsphäre von Gesprächen in Büroumgebungen schützt, indem es einen subtilen, unauffälligen Hintergrundsound außerhalb der Kabine hinzufügt. Dieses Umgebungsgeräusch ist, ähnlich wie der Luftstrom, speziell darauf ausgelegt, sich in die Bürolandschaft einzufügen – das macht Geräusche weniger wahrnehmbar und somit weniger ablenkend.

3. ADAPTIVE BELÜFTUNG

Das einzigartige Design ermöglicht eine unübertroffene Belüftung mit einem maximalen Luftstrom von 187 l/s – dies übertrifft Branchenstandards weltweit.

4. TEMPERATUR- UND FEUCHTIGKEITSSENSOREN

Sensoren im Inneren des Pods erkennen Temperatur und Luftfeuchtigkeit der Büroumgebung und passen automatisch den Luftstrom optimal an.

5. AUTOMATISCHE BELEUCHTUNGSMODI

Mit zwei einstellbaren 4.000-K-LED-Lichtquellen können Sie nahtlos zwischen Video- oder Arbeitsmodus wechseln – oder manuelle Einstellungen für eine personalisierte Beleuchtung vornehmen.

6. 8-ZOLL-TOUCHSCREEN

Ein intuitiv zu bedienender, hochauflösender 8-Zoll-Touchscreen ermöglicht die einfache Steuerung der Pod-Einstellungen, die Anpassung von Beleuchtung und Luftstrom und die mühelose Verlängerung von Kalenderreservierungen.

7. AUTOMATISCHE UPGRADES

Eine integrierte 4G-Verbindung ermöglicht automatisch drahtlose Software-Updates – sofort und geräuschlos im Hintergrund.

8. MILLIMETERWELLEN-ANWESENHEITSERKENNUNG

Millimeterwellen-Radarsensoren erkennen sofort, wenn jemand die Kabine betritt oder verlässt, sodass Beleuchtung und Belüftung entsprechend angepasst werden können.

Die Belegungsdaten werden über Framery Connect erfasst und liefern Informationen darüber, wann die Kabine am meisten genutzt wird.

9. FRAMERY CONNECT™

Erhalten Sie Erkenntnisse über Belegungsdaten, rufen Sie erweiterte Buchbarkeitsfunktionen auf und verbinden Sie Ihre Framery Six mit dem gesamten Büro. So erhalten Sie wertvolle Nutzungsdaten, die zur Verbesserung des Layouts und der Effizienz Ihres Arbeitsplatzes benötigt werden.

10. BUCHBARE KABINEN

Machen Sie Ihre smarte Kabine buchbar – genau wie jeden anderen Besprechungsraum. Der Touchscreen der Kabine zeigt Reservierungen an, die Sie direkt vor Ort verwalten können.


framery

Framery Six/Produkthighlights

Die Framery Six vereint die bevorzugten Funktionen eines größeren Besprechungsraums in einem praktischen, modularen Paket. Das luxuriöse und geräumige Interieur ist mit einem Besprechungstisch in geeigneter Größe ausgestattet, der mit Sitzgelegenheiten Ihrer Wahl ergänzt werden kann. Die niedrige Schwelle der Kabine ermöglicht einen einfachen Zugang, und der minimalistische Designansatz verwendet sorgfältig ausgewählte Materialien, was ihn zu einer nachhaltigen Wahl macht.



Der Framery Six wurde entwickelt, um Teams zusammenzubringen – egal, ob Sie sich persönlich treffen oder online zusammenarbeiten. Framery Six ist auf kollaborative Teamarbeit ausgelegt und wurde für persönliche und hybride Brainstorming-Meetings optimiert.



Der optionale Meetingbereich außerhalb der Framery Six schafft einen zusätzlichen Besprechungsraum mit passendem Teppich und einer praktischen Anbauschiene, an der ein Whiteboard oder ein zusätzlicher Monitor angebracht werden können. Das verdoppelt effektiv den Arbeitsraum, den die Framery Six zu bieten hat.




Die Präsenzleuchten außen zeigen auf einen Blick, ob die Kabine verfügbar oder bereits belegt ist.



Der maßgeschneiderte Tisch bietet Platz für ein ganzes Team, und integrierte Steckdosen und optionale Kleiderhaken stehen für all Ihre Büroutensilien zur Verfügung.



Um die Zusammenarbeit der Besprechungsteilnehmer noch einfacher zu gestalten, kann ein optionales Whiteboard für den Innenbereich bereitgestellt werden.



Neben branchenführender Schalldämmung bieten unsere Sichtschutzfolien ungestörten visuellen Schutz für fokussiertes Arbeiten.

Framery Six/Farben und Oberflächen

AUßEN

- Weiß (Standard)
  RAL 9016 Ultramatt
- Schwarz (Standard)
  RAL 9005 Ultramatt
- Grau (Standard)
  S 7500 – N Ultramatt
- Navy
  S 7020 – R90B Ultramatt
- Sand
  S 2010 – Y20R Ultramatt
- Pastellblau
  3421-R86B Ultramatt
- Wintermoos
  S 7010-G10Y Ultramatt
- Rouge
  2728-R01B Ultramatt

TEPPICHE

- Hellgrau (Standard)
  Fletco Carpets
- Dunkelblau
  Fletco Carpets
- Champagner
  Fletco Carpets
- Traube
  Fletco Carpets

PRIVACY FILMS

- Solid
- Line
- Grid

TISCHPLATTEN


- Weiß (Standard)
  Weißes Laminat
- Schwarz
  Schwarzes Laminat mit Anti-Fingerabdruck-Oberfläche
- Eichenfurnier

INNENVERKLEIDUNGEN

- Reines Grau (Standard)
  Tonal #60123 Gabriel
- Arktikblau
  Tonal #66185 Gabriel
- Sand
  Tonal #61180 Gabriel
- Rot
  Tonal #64210 Gabriel

Entwerfen Sie Ihr eigenes Design auf unserer Website

MATERIALIEN UND OBERFLÄCHEN



DIE AUSSENVERKLEIDUNG aus Stahl ist matt pulverbeschichtet. Die leichten Paneele sind nahtlos miteinander verbunden, mit eleganten Kurven, die ein zeitloses Design schaffen.



DIE INNENVERKLEIDUNG aus hochwertigem Recycling-Polyester sorgt durch den zweifarbigen Stoffmix für einen lebendigen und dynamischen Look.




DIE SITZBEZÜGE bestehen aus einem Materialmix aus hochwertiger neuseeländischer Wolle und Polyamid, der eine weiche und angenehme Haptik bildet. Die extrem strapazierfähigen Stoffe sind schmutz- und wasserabweisend.



DIE TEPPICHBÖDEN sind antistatisch, schmutzabweisend und langlebig, was dem Pod ein insgesamt weiches Aussehen und eine weiche Oberfläche verleiht.

Framery Six™

Framery Six/Technische Daten



Leistung

Reduzierung des Sprachpegels: 30dB
Maximaler Luftstrom: 187 l/s
Geringer Energieverbrauch: 145W

Nachhaltiges Design

Auf jahrzehntelange Haltbarkeit ausgelegt
Leichter Produktaufbau
Aufbereitbar und beweglich

Konnektivität

Integrierte 4G-Verbindung
Automatische Software-Updates
Framery Connect digitale Dienste

Framery Six/Technische Daten


ÜBERSICHT


Schalldämmung	**KLASSE A** Reduktion um 30 DS,A (dB) Reduzierung des Sprachpegels DS,A (dB) gemessen nach ISO 23351-1. Der Pod kann neben Arbeitsbereichen platziert werden, ohne die Privatsphäre zu beeinträchtigen.
Geräuschmaskierung	**FRAMERY OFFICE SOUND MASKING SYSTEM™** Ein vormontiertes Sound-Masking-System verbessert die Geräuschkulisse des Büros außerhalb der Pods mit einem effektiven Radius von 5 m.
Belüftung	**MAXIMALER LUFTSTROM** 187 l/s (674,6 m³/h) . **STANDARD-LUFTSTROM** 149 l/s (536 m³/h) bei Betrieb. Nach Gebrauch tauscht die Kabine die Luft mit einer höheren Belüftungsgeschwindigkeit aus. **IM STANDBY-MODUS** 76 l/s (274 m³/h). **EINSTELLBARE LUFTSTROMRICHTUNG** Wählen Sie zwischen direktem und indirektem Luftstrom
Beleuchtung	**DECKENLEUCHTE** Farbtemperatur 4.000 K, Beleuchtungsstärke bis 500 Lux auf der Tischplatte. **VIDEOLEUCHTE** Farbtemperatur 4.000 K, Beleuchtungsstärke bis 350 Lux auf dem Gesicht des Benutzers. **VOREINGESTELLTE BELEUCHTUNGSMODI** Standardmodus und Videoanrufmodus. Die Beleuchtung kann auch manuell eingestellt werden.
Anwesen-heitserkennung	**SENSORTECHNIK** Millimeterwellen-Radar
Abmessungen	**AUßEN** mit Luftfiltergehäuse 232,9 × 235,2 × 263,2 cm (H x B T) **TÜRÖFFNUNG** 209,7 × 96,6 cm (H, B) **GEWICHT** 718 kg (Framery Six Base 693 kg) **SCHWELLE** 1,25 cm
Position des Touchscreens	Auf dem Tisch (Framery Six Base: an der Wand)
Konnektivität	Framery Smart Pods sammeln anonyme Belegungsdaten und messen, wann und wie oft Räume genutzt werden. Benutzer im Raum können nicht identifiziert werden und es werden keine personenbezogenen Daten erfasst. Die anonymen Daten werden über eine integrierte 4G-Verbindung oder über eine WLAN-Verbindung übertragen und auf der Framery Connect-Plattform zusammengestellt und angezeigt. Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4&5 GHz


Der Framery Six ist UL GREENGUARD GOLD zertifiziert

In Nordamerika ausgelieferte Framery Six Modelle sind UL 962-zertifiziert

ABMESSUNGEN/HAUPTANSICHT








framery

Framery Six/Technische Daten

MATERIALIEN

Außenseite und Konstruktion	**AUßENVERKLEIDUNG** Pulverbeschichtete matte Stahlpaneele **RAHMEN** Konstruktion aus Aluminium, mattschwarz. **TÜRRAHMEN** Konstruktion aus Aluminium, mattschwarz **GLAS** Schalldämmendes Verbundglas (4 + 4 mm) **CHASSIS** Leichter Stahl und schallabsorbierende PET-Konstruktion **GRIFF** Kundenspezifisch gestaltetes schwarzes Metall
Materialien Innenraum	**INNENVERKLEIDUNG** PET-Paneele laminiert mit recyceltem Polyestergewebe **BEZUGSSTOFF** Gabriel Tonal **TEPPICH** Antistatischer und schmutzabweisender Niederflorteppichboden **TISCH** Formica Laminat (weiß/schwarz) oder Furnier (Eiche) auf Birkensperrholz **TISCHBEIN** Konstruktoin aus schwarzem Metall
Abmessungen	**TISCH** 94 cm × 140 cm (B, T) Feste Höhe vom Boden 71.2 cm **MAXIMALE BELASTUNG DES TISCHES** 60 kg
Optionales Zubehör	**WHITEBOARD** 102,3 × 206,3 cm (H, B) **WANDMONTAGE MONITOR** Maximale Bildschirmgröße 50". Maximales Gewicht 30 kg mit flacher VESA-Montagefläche 100 × 100, 200 × 100, 200 × 200, 300 × 200, 300 × 300, 400 × 200, 400 × 300 oder 400 × 400. Monitor nicht enthalten. Montagemöglichkeit an beiden Wänden. **KLEIDERHAKEN** Konstruktion aus schwarzem Metall **TABLET-HALTERUNG AUßEN** Einfacher Einbau. **MEETINGBEREICH** Beinhaltet die gleiche Whiteboard- und Monitor-Wandhalterung wie im Innenbereich sowie einen zusätzlichen Teppichboden im Außenbereich. **SMART LOCK** Verschließfunktion mit verschiedenen Zugangsmethoden. **SICHTSCHUTZFOLIE** Bringen Sie die Sichtschutzfolie von Framery auf den Glasflächen der Kabine an, um visuelle Privatsphäre zu gewährleisten. Erfordert professionelles Montagepersonal.

ABMESSUNGEN/DRAUFSICHT



SICHERHEIT

Brandschutz	Für Framery Pods werden keine feuergefährlichen Materialien verwendet. Die Brandsicherheit aller Oberflächenmaterialien, Polster- und Akustikmaterialien unserer Produkte wird nach nationalen bzw. internationalen Normen geprüft und klassifiziert. Framery ergreift zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zur Einhaltung örtlicher gesetzlicher Vorschriften.
Erdbebensicherheit	Für erdbebengefährdete Gebiete ist ein

Framery Six/Technische Daten


STROM- UND PLATZBEDARF

Stromversorgung	**FRAMERY SIX ESSENTIALS-ANSCHLÜSSE** 2 × Steckdosen auf dem Tisch, 2 × Steckdosen unter dem Tisch, 2 × USB-C PD-Ladeanschlüsse (65 W). Optional: 2 × Steckdosen unter dem Tisch, Anschlüsse im Tisch (max. 2): 0–1 × HDMI Anschluss, 0–2 × LAN-Anschlüsse (inkl. Kabel) **FRAMERY SIX LITE-ANSCHLÜSSE** 2 × Steckdosen auf dem Tisch/unter dem Tisch, 2 × Steckdosen unter dem Tisch. Optional: 2 × Steckdosen unter dem Tisch. Anschlüsse im Tisch (max. 4): 0–2 × USB-C PD-Ladeanschlüsse (65 W), 0–1 × HDMI Anschluss, 0–2 × LAN-Anschlüsse (inkl. Kabel) **FRAMERY SIX BASE-ANSCHLÜSSE** 4 × Steckdosen auf derselben Innenseite der Kabine wie der Touchscreen. Optional: Anschlüsse im Tisch (max. 4): 0–2 × USB-C PD-Ladeanschlüsse (65 W), 0–1 × HDMI Anschluss, 0–2 × LAN-Anschlüsse (inkl. Kabel) **LEISTUNGSAUFNAHME** Werkseinstellung 145 W. Höchste Einstellung 202 W. Standby-Modus 28 W. **EINGANG** 100–240 VAC, 10 A, 50–60 Hz **AC-AUSGANG (STECKDOSE)** 100–40 VAC (max. 8 A) 50–60 Hz **AUSGANG USB-C-STROMANSCHLUSS ZUM LADEN** 65 W
Platzbedarf	**TÜRÖFFNUNGSWINKEL** 180°
Türanschlag	Standardmäßig Anschlag links (kann auch rechts angeschlagen werden)
Mobilität	Verschieben Sie den Pod ohne Demontage, indem Sie Rollen über ein Movability-Kit hinzufügen. Kompatibel mit Framery Four und Six. Das Kit ist wiederverwendbar. Mit einem Kit lassen sich mehrere Pods bewegen

ABMESSUNGEN TRANSPORTKISTE

Kiste 1	**GRÖSSE** 222 × 89 × 149 cm (L x B x H) **GEWICHT** 392 kg
Kiste 2	**GRÖSSE** 224 × 113 × 116 cm (L x B x H) **GEWICHT** 505 kg Kiste 1 wird auf Kiste 2 gestapelt.

ABMESSUNGEN/SPEZIFIKATIONEN DES NETZKABELS



Kabinen-Maße im Überblick.

framery


Die Smart Office Solutions von Framery unterstützen Office-Manager dabei, datengestützte Entscheidungen für die Bürogestaltung zu treffen. Über intuitive Dashboards erhalten Sie präzise Einblicke in die Auslastung der Arbeitsflächen. Unsere integrierten Buchungslösungen sorgen für ein erstklassiges Mitarbeitererlebnis – egal, ob in Kombination mit Framery Smart Pods oder zur Aufwertung bestehender Büroflächen.



NEU


Framery Room Sensor™

ARBEITSPLATZMANAGEMENT Nutzen Sie präzise, anonymisierte Belegungsdaten, um die optimale Umgebung für fokussiertes Arbeiten und produktive Zusammenarbeit zu schaffen. Identifizieren Sie ungenutzte oder ineffiziente Flächen, um Ihr Layout gezielt zu optimieren, Kosten zu senken und den ROI Ihrer Büroflächen nachhaltig zu maximieren.



Framery Connect™

ARBEITSPLATZMANAGEMENT
Eine intelligente Plattform für das Arbeitsplatzmanagement.




Framery Room Display™

RAUMBUCHUNGSLÖSUNGEN
Verfügbarkeit prüfen und Räume direkt buchen.



Framery Space Overview™

RAUMBUCHUNGSLÖSUNGEN
Zeigt die Echtzeit-Verfügbarkeit von Räumen in der Nähe an.



Framery App™

RAUMBUCHUNGSLÖSUNGEN
Finden und buchen Sie Räume in Sekundenschnelle.

Unübertroffener Support

Erhalten Sie bei Problemen mit Ihren Smart Kabines oder anderen Produkten sofort Support von einem Framery Spezialisten.

Automatische Updates

Erhalten Sie sofort Software-Updates über die 4G-Verbindung Ihres Smart Kabines, um zukünftig neue Entwicklungen und Services nutzen zu können.

Privatsphäre garantiert

Es werden keine identifizierbaren Benutzerdaten erhoben – sondern ausschließlich Informationen zur Arbeitsplatzbelegung.

KOSTENLOSES ABONNEMENT FÜR NEUE BESITZER VON SMARTEN KABINEN

Erhalten Sie ein kostenloses 3-Monats-Abonnement für Plus, mit dem Sie Zugang zu all unseren Smart-Office-Lösungen erhalten.

Mehr erfahren

Framery Smart Kabinen/Umweltdatenblatt

Die Möbelindustrie steht vor einem systemischen Problem der Abbfallwirtschaft, bei der etwa 80 % der Produkte auf Mülldeponien landen. Framery geht dieses Problem an, indem wir die Nutzungsdauer jedes Produkts durch neuartige Material- und Designinnovationen maximieren – und so sicherstellen, dass unsere Smart Pods repariert und aufgearbeitet anstatt ersetzt werden können. Untermauert von anerkannte, unabhängigen Frameworks sind unsere Produkte darauf ausgelegt, jahrzehntelange Nutzung zu bieten.

Nachprüfbare Nachhaltigkeit & anerkannte Frameworks

Bei Framery ist Nachhaltigkeit ein strategischer Treiber für Marktführerschaft, verwurzelt in datengestützter Transparenz, wissenschaftsbasierten Zielen und unabhängiger Validierung:

- Science Based Targets initiative (SBTi): Framery verpflichtet sich zu Zielen, die an der Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 °C ausgerichtet sind. Nachdem wir die absoluten Scope-1- und Scope-2-Emissionen im Jahr 2025 um 52 % reduziert haben, bleiben wir auf Kurs für unser Ziel für 2030: eine absolute Reduzierung der Scope-1- und Scope-2-Emissionen um 50 % sowie eine Reduzierung der ökonomischen Scope-3-Intensität um 52 % pro Euro Wertschöpfung (ausgehend vom Basisjahr 2024).
- Unabhängig verifizierte Daten (EPDs): Über 90 % der Masse unserer Smart Pods werden auf der Grundlage lieferantenspezifischer Daten und nicht anhand von Branchendurchschnitten modelliert. Wir veröffentlichen von Dritten verifizierte Umweltproduktdeklarationen (EPDs), Gesundheitsproduktdeklarationen (HPDs) und Declare-Labels, um den strengen Wertschöpfungsketten-Berichtsanforderungen globaler Organisationen gerecht zu werden.
- Integrität der Lieferkette & Governance: Framery besitzt eine EcoVadis-Goldmedaille für Nachhaltigkeit und gehört damit zu den besten 5 % der weltweit bewerteten Unternehmen. Darüber hinaus sind 99,7 % unserer Lieferantenausgaben durch unseren erneuerten Lieferantenkodex (Supplier Code of Conduct) abgedeckt.

Zirkularität durch Design & Materialinnovation

Framery Smart Pods sind so konzipiert, dass sie den Nutzwert maximieren und gleichzeitig die Umweltbelastung minimieren:

- Mono-Material-Technologie: Smart Pods bestehen hauptsächlich aus hochwertigen, leicht recycelbaren Mono-Materialien wie Stahl, Aluminium, Glas und akustischem PET, um das Recycling am Ende der Lebensdauer zu vereinfachen und eine Kreislaufwirtschaft zu unterstützen.
- Modulare Wartungsfreundlichkeit: Jeder Pod verfügt über eine anpassbare, modulare Architektur mit leicht austauschbaren Komponenten, die nahtlose Reparaturen, Upgrades und Standortwechsel ermöglicht.
- Bewährte Langlebigkeit: Unsere Pods sind für den intensiven täglichen Büroalltag konzipiert und auf Langlebigkeit ausgelegt – Einheiten im aktiven Einsatz haben über 15.000 Arbeits-Sessions absolviert, ohne dass Qualität oder Leistung beeinträchtigt wurden.

Softwaregestützte Effizienz

Nachhaltigkeit reicht über die Herstellung hinaus bis in den täglichen Bürobetrieb. Framery integriert physische Arbeitsbereiche mit digitaler Software, um sicherzustellen, dass jeder Pod während seiner gesamten Lebensdauer maximalen Nutzen bietet:

- Over-the-Air (OTA)-Energieoptimierung: Durch softwaregesteuerten adaptiven Luftstrom, optimierte Belüftungsmodi und intelligente Beleuchtung minimieren Smart Pods den Stromverbrauch im normalen Arbeits-, Videoanruf-, Leerlauf- und Auffrischungszustand automatisch.
- Maximierung von Raum- und Asset-Nutzung: Allein im Jahr 2025 verbrachten Nutzer in über 27 Millionen Arbeits-Sessions insgesamt 1.344 Jahre in Arbeitsbereichen von Framery. Die Smart Office Solutions von Framery bieten detaillierte, datengestützte Nutzungsanalysen. Indem wir Organisationen dabei helfen, die Effizienz ihrer Flächennutzung zu optimieren, verhindern unsere Lösungen unnötige bauliche Erweiterungen und maximieren die produktive Lebensdauer jedes Produkts.

Verfügbare Zertifikate und Studien:

- Life Cycle Assessment (LCA)
- Environmental Product Declarations (EPDs)
- Health Product Declarations (HPD)
- Declare labels
- Möbelfakta
- UL GREENGUARD Gold
- Beitrag zu Green-Building-Zertifizierungen wie LEED, BREEAM, SKA und WELL

Framery wurde von Ecovadis mit Gold Nachhaltigkeitsrating ausgezeichnet – was uns zu den Top 5% der im vergangenen Jahr bewerteten Unternehmen zählt.

Framery besitzt die Auszeichnung Certified Autism Resource (CAR), die erlangt wurde, nachdem ein Expertenrat von IBCCES zertifiziert hat, dass unser Produkt mit Kompetenzbereichen übereinstimmt, um die Bedürfnisse von Menschen mit Autismus zu erfüllen.

Den Nachhaltigkeitsbericht und die EPDs der Smart Pods finden Sie, indem Sie den QR-Code scannen oder auf framery.com gehen.

For the doers,
leaders, thinkers,
dreamers, creators,
teams, pioneers
and innovators.
**For people who
get it done.**

framery™

For more comprehensive details of intellectual property rights of Framery Oy, please see www.framery.com/en/ipr.
For more Framery® product information visit us online framery.com ©2026 Framery. All rights reserved.
All specifications subject to change without notice.