
# Framery Smart Pods



Cabines acoustiques et solutions pour lieux de travail intelligentes au service de votre performance

framery




Notre nouvelle gamme de cabines intelligentes a été conçue pour faciliter chaque moment de votre journée de travail — de la recherche et la réservation des espaces sans effort, à la maximisation de votre productivité tout au long de la journée. Choisissez parmi une variété de tailles et d'aménagements pour trouver la solution idéale répondant aux besoins de vos équipes. Bienvenue dans le futur de l'aménagement des espaces de travail avec les cabines intelligentes et solutions de smart office Framery.



Framery One Compact™

La cabine téléphonique acoustique et intelligente pour une personne, conçue pour les appels téléphoniques et visioconférences. Sa surface au sol efficace de 1 m² offre un véritable espace de travail, dans un espace compact.




Framery Four™

L'espace de travail acoustique et intelligent jusqu'à 4 personnes, conçu pour les réunions en présentiel et hybrides. Cet espace multifonctionnel permet aux équipes de collaborer instantanément sans perturber le reste de l'open space.




Framery One™

La cabine acoustique et intelligente pour une personne, conçu pour les appels vidéo et le travail de concentration. Cet espace de travail polyvalent vous offre tout le confort intérieur nécessaire pour donner le meilleur de vous-même.




Framery Four Accessible™

L'espace de travail acoustique et intelligent jusqu'à 4 personnes, conçue pour une accessibilité totale. Cet espace offre le même confort haut de gamme et la même fonctionnalité que Framery Four, dans un aménagement inclusif et accessible aux personnes à mobilité réduite.



Framery One Work™

La cabine de poste de travail acoustique et intelligente, conçue pour la concentration profonde et le travail hybride. En tant que poste de travail individuel le mieux équipé, elle offre un environnement spacieux et pérenne, conçu pour un flux de travail ininterrompu.



Framery Six™

La salle de réunion acoustique et intelligente jusqu'à 6 personnes.
Cet espace de réunion multifonctionnel est conçu pour le travail d'équipe collaboratif et optimisé pour les sessions de brainstorming en présentiel et hybrides.

Framery smart pods. For every task. For every office.

framery

# Framery One Compact™





Framery One Compact est une cabine téléphonique individuelle intelligente et spacieuse, conçue pour les appels téléphoniques et vidéo. Cette cabine acoustique innovante est dotée d'une insonorisation ultra performante, d'une acoustique sans écho, d'une ventilation adaptative et d'un éclairage automatisé, afin que vous puissiez vous concentrer sur vos conversations et échanger facilement avec des interlocuteurs à distance.

La cabine téléphonique intelligente et insonorisée qui redéfinit le travail de demain

framery



### Des journées de travail harmonieuses

Framery One Compact a été spécialement conçue pour simplifier votre journée de travail. Trouvez et réservez la cabine à l'avance ou à la volée depuis l'application Framery. Ou entrez simplement dans la cabine et la réservation se fait automatiquement. Prolongez votre réservation directement depuis l'écran tactile de la cabine, ou ajustez votre réservation via l'application.

### Une confidentialité parfaite

La structure acoustique optimisée offre une insonorisation de classe A qui permet de placer la cabine à côté des postes de travail sans causer de distractions sonores pour l'utilisateur à l'intérieur ou les personnes se trouvant autour de la cabine. Grâce à son acoustique intérieure sans écho, la cabine fournit un espace privé confortable pour travailler et passer des appels vidéo.

### Un système de ventilation qui vous garde au frais

La cabine acoustique détecte lorsqu'elle est utilisée, mesure la température et l'humidité de l'open space et ajuste automatiquement le débit d'air en conséquence. La ventilation améliorée renouvelle complètement l'air chaque minute et peut être facilement ajustée via l'écran tactile de la cabine.

### Un éclairage agréable

Les deux sources lumineuses automatisées s'adaptent à vos besoins et vous permettent de choisir entre deux modes d'éclairage préréglés : standard ou visioconférence. L'éclairage optimisé pour la vidéo vous met en valeur lors de vos appels vidéo. Les réglages peuvent être effectués rapidement et facilement via l'écran tactile.








**1. INSONORISATION DE CLASSE A**

Confidentialité garantie grâce à la réduction du niveau de la parole de classe A de 30 dB et à la meilleure note ISO 23351-1 du secteur pour les cabines acoustiques.

**2. FRAMERY OFFICE SOUND MASKING SYSTEM™**

Le système de masquage sonore de bureau intégré est basé sur une technologie en attente de brevet qui réduit les distractions sonores et protège la confidentialité des conversations dans les environnements de bureau en ajoutant un bruit de fond subtil et discret à l'extérieur de la cabine. Ce bruit de fond ambiant, similaire à de l'air qui circule, est spécialement conçu pour se fondre dans l'environnement sonore du bureau, rendant les sons moins intelligibles et donc moins distrayants.

**3. VENTILATION ADAPTATIVE**

La conception exclusive permet une ventilation inégalée avec un débit d'air maximal de 36 l/s, dépassant les normes industrielles dans le monde entier.

**4. CAPTEURS DE TEMPÉRATURE ET D'HUMIDITÉ**

Les capteurs à l'intérieur de la cabine mesurent la température et l'humidité de l'environnement de bureau et optimisent automatiquement le débit d'air en conséquence.

**5. MODES D'ÉCLAIRAGE AUTOMATIQUES**

Les deux sources lumineuses LED réglables de 4 000 K vous permettent de basculer facilement entre les modes standard et visioconférence, ou d'effectuer des réglages manuels pour un éclairage personnalisé.

**6. ÉCRAN TACTILE 8 POUCES**

L'écran tactile 8 pouces haute résolution intuitif permet de contrôler facilement les paramètres des cabines, d'ajuster l'éclairage et le débit d'air et de gérer les réservations sur le calendrier sans effort.

**7. MISES À JOUR AUTOMATIQUES**

La connexion 4G intégrée permet des mises à jour logicielles automatiques sans fil, exécutées instantanément et silencieusement en coulisse.

**8. DÉTECTION DE PRÉSENCE RADAR MMWAVE**

Les capteurs radar à ondes millimétriques détectent immédiatement quand une personne entre ou sort de la cabine, ce qui permet d'ajuster l'éclairage et la ventilation en conséquence. Les données d'occupation sont collectées et affichées via l'application Framery Connect pour fournir des informations indiquant à quels moments les employés utilisent le plus la cabine.

**9. FRAMERY CONNECT™**

Tirez des enseignements des données d'occupation, profitez de fonctionnalités de réservation avancées et connectez votre Framery One Compact à l'ensemble du bureau pour obtenir des données d'utilisation utiles permettant d'améliorer l'agencement et l'efficacité de votre lieu de travail.

**10. CABINES ACOUSTIQUES RÉSERVABLES**

Rendez votre cabine intelligente réservable comme n'importe quelle salle de réunion. L'écran tactile de la cabine acoustique affichera les réservations et vous pourrez les gérer directement depuis l'écran.


framery

## Framery One Compact / Détails de conception

**La cabine Framery One Compact procure une sensation d'espace à l'intérieur malgré son encombrement minimal. Cette cabine téléphonique est conçue pour durer avec une structure légère et une utilisation efficace des matériaux, sans compromettre les performances ou la qualité. La conception minimaliste utilise des matériaux soigneusement sélectionnés, ce qui en fait un choix durable.**



Les panneaux extérieurs thermolaqués de Framery One Compact sont fabriqués tôle d'acier emboutie. Les structures en aluminium noir mat forment le cadre et le verre feuilleté insonorisant complète le support structurel.



Le châssis de la cabine est constitué d'une structure légère en acier. L'habillage intérieur remplaçable est fabriqué avec un matériau insonorisant en PET. Le sol est recouvert par une moquette moquette à poils ras antistatique et anti-taches.



Les voyants d'occupation montés sur le dessus indiquent immédiatement si la cabine est libre ou utilisée.



La table vous permet de travailler confortablement sur un ordinateur portable, et la prise de courant intégrée ainsi que la patère vous permettent de brancher et de ranger tous vos accessoires.



Le siège réglable en hauteur et le repose-pieds intégré favorisent des positions de travail confortables et ergonomiques.



En plus d'une insonorisation de pointe, nos films de confidentialité offrent une protection visuelle douce pour un travail sans interruption.



## Framery One Compact / Couleurs et finitions

### EXTÉRIEURS

- White (Standard) RAL 9016 Ultramatt
- Black (Standard) RAL 9005 Ultramatt
- Gray (Standard) S 7500 - N Ultramatt
- Navy S 7020 - R90B Ultramatt
- Sand S 2010 - Y20R Ultramatt
- Powder Blue 3421-R86B Ultramatt
- Winter Moss S 7010-G10Y Ultramatt
- Blush 2728-R01B Ultramatt

### INTÉRIEURS

- Pure Gray (Standard) Tonal #60123 Gabriel
- Arctic Blue Tonal #66185 Gabriel
- Sand Tonal #61180 Gabriel
- Rouge Tonal #64210 Gabriel

### MOQUETTES

- Light Gray (Standard) Moquettes Fletco
- Dark Blue Moquettes Fletco
- Champagne Moquettes Fletco
- Grape Moquettes Fletco

### PLATEAUX DE TABLE

- White (Standard) Stratifié blanc
- Black Stratifié noir avec surface anti-traces de doigt
- Plaqué chêne

### TEXTILES D'ASSISE

- Graphite (Standard) Select #60051 Gabriel
- Dark Blue Select #66144 Gabriel
- Grape Select #61190 Gabriel
- Rose Select #65117 Gabriel
- Powder Blue Select #67098 Gabriel
- Beige Select #61184 Gabriel
- Green Select #68209 Gabriel
- Mustard Select #62098 Gabriel

### PRIVACY FILMS

- Solid
- Line
- Grid

Concevez la vôtre sur notre site Web

### MATÉRIAUX ET FINITIONS



**LES PANNEAUX EXTÉRIEURS** en acier ont une finition mate obtenue par thermolaquage. Les panneaux légers s'assemblent parfaitement, avec des courbes élégantes qui créent un design intemporel.



**LES PANNEAUX INTÉRIEURS** fabriqués en polyester recyclé de haute qualité créent un effet visuel vibrant et dynamique grâce à la combinaison du tissu bicolore.



**LES REVÊTEMENTS D'ASSISE** sont un mélange de laine de Nouvelle-Zélande de qualité supérieure et de polyamide qui forment une texture douce et riche. Les tissus extrêmement durables sont résistants à la fois à l'eau et à la saleté.




**LES MOQUETTES** sont antistatiques, résistantes aux taches et durables, conférant aux cabines un aspect global doux.

framery

# Framery One Compact™

## Caractéristiques techniques




**Performances**

Réduction du niveau de la parole: 30dB
Débit d'air maximal : 36 l/s
Faible consommation d'énergie : 27W

**Conception durable**

Conçu pour durer des décennies
Structures de produit légères
Rénovation et déplacement possibles

**Connectivité**


Connexion 4G intégrée
Mises à jour automatiques du logiciel
Services numériques Framery Connect

## Framery One Compact / Caractéristiques techniques

**APERÇU**

| | |
|---|---|
| Insonorisation | **CLASSE A** Réduction de 30 DS,A (dB)<br>La réduction du niveau de la parole DS,A (dB) est mesurée conformément à la norme ISO 23351-1. La cabine peut être placée à côté des postes de travail sans compromettre la confidentialité. |
| Masquage sonore | **FRAMERY OFFICE SOUND MASKING SYSTEM™** Un système de masquage sonore préinstallé améliore l'environnement sonore du bureau à l'extérieur des cabines avec une portée de 5 m. |
| Ventilation | **DÉBIT D'AIR MAXIMAL** 36 l/s, 76 CFM (129,6 m³/h)<br>**DÉBIT D'AIR PAR DÉFAUT** 26 l/s, 55 CFM (94 m³/h) en cours d'utilisation. Après utilisation, l'air de la cabine est renouvelé avec une vitesse de ventilation plus élevée.<br>**MODE VEILLE** 16 l/s, 34 CFM, (58 m³/h) |
| Éclairage | **PLAFONNIER** Température de couleur 4000 K, éclairement jusqu'à 500 lux sur le plateau de table.<br>**ÉCLAIRAGE VISIOCONFÉRENCE** Température de couleur 4 000 K, éclairement jusqu'à 400 lux sur le visage de l'utilisateur.<br>**MODES D'ÉCLAIRAGE PRÉRÉGLÉS** Mode standard et mode visioconférence. L'éclairage peut également être réglé manuellement. |
| Détection de présence | **TECHNOLOGIE DE CAPTEUR** radar mmWave |
| Dimensions | **EXTÉRIEUR** 225 × 103 × 100 cm (hauteur x largeur x profondeur)<br>**AVEC ROULETTES** + 0,5 cm (hauteur)<br>**LEVELING GLIDE** 2.5 cm<br>**PASSAGE DE LA PORTE** 204 × 85 cm (hauteur x largeur)<br>**POIDS** 253 kg<br>**SEUIL** 11,6 cm (aussi avec roulettes) |

**DIMENSIONS / VUE PRINCIPALE**




| | |
|---|---|
| Connectivité | Les cabines intelligentes Framery collectent des données d'occupation anonymes, ce qui permet d'analyser à quels moments et à quelle fréquence les espaces sont utilisés. Les utilisateurs de l'espace ne peuvent pas être identifiés et aucune donnée permettant d'identifier personnellement un utilisateur n'est collectée. Les données anonymes sont transférées via la connexion 4G intégrée ou via une connexion Wi-Fi, et compilées et affichées sur la plateforme Framery Connect. Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4&5 GHz. |

La cabine Framery One Compact est certifiée UL GREENGUARD GOLD


La cabine Framery One Compact expédiée en Amérique du Nord est certifiée UL 962

# Framery One Compact / Caractéristiques techniques

## MATÉRIAUX

| | |
|---|---|
| Extérieur et structure | **PANNEAUX EXTÉRIEURS** Panneaux en acier thermolaqué mat<br>**CADRES** Structure en acier noir mat<br>**CADRE DE PORTE** Structure en aluminium et en plastique noirs mats<br>**VERRE** Verre feuilleté insonorisant (4 + 4 mm)<br>**CHÂSSIS** Structure légère insonorisante en acier et en PET<br>**POIGNÉE** Mélange de plastique et d'acier noirs |
| Matériaux à l'intérieur | **PANNEAUX INTÉRIEURS** à base de feuilles de PET stratifiées avec du tissu en polyester recyclé<br>**REVÊTEMENT TISSU** Gabriel Tonal<br>**MOQUETTE** Moquette bouclée rase antistatique et anti-taches<br>**TABLE** Stratifié Formica (blanc/noir) ou placage (chêne) sur contreplaqué de bouleau avec dessous en feutre thermoformé |
| Matériaux d'assise | **REVÊTEMENT TISSU** Gabriel Select<br>**COMPOSITION DU TISSU** 85 % laine de Nouvelle-Zélande/15 % polyamide<br>**MARTINDALE** 200,000<br>**PIED ET REPOSE-PIEDS** Acier et aluminium |
| Dimensions du mobilier | **TAILLE DE LA TABLE** 76,5 × 36 cm (largeur x profondeur)<br>**HAUTEUR DE LA TAILLE** 102 cm<br>**POIDS MAX. SUPPORTÉ PAR LA TABLE** 50 kg<br>**TAILLE DU SIÈGE** 38 × 38 cm (largeur x profondeur)<br>**HAUTEUR DU SIÈGE** 59 – 85 cm<br>**POIDS MAX. SUPPORTÉ PAR LE SIÈGE** 135 kg |
| Accessoires optionnels | **KICKPLATE** Protège le panneau intérieur contre les éraflures et l'usure quotidienne. Dimensions : 38 × 54 cm / 15.0 × 21.3 in (w, h). (Livraisons à partir de mars 2027)<br>**FILM DE CONFIDENTIALITÉ** Ajoutez le film de confidentialité Framery sur les surfaces vitrées du pod pour garantir une confidentialité visuelle. Nécessite l'intervention d'installateurs |

## DIMENSIONS / VUE DE DESSUS




## SÉCURITÉ

| | |
|---|---|
| Sécurité incendie | Aucun matériau inflammable n'est utilisé dans les cabines Framery. La sécurité incendie de tous les matériaux de surface, tissus revêtements et matériaux acoustiques de nos produits est testée et classée selon des normes nationales ou internationales. Framery fournit des mesures de sécurité supplémentaires pour respecter les exigences réglementaires locales. |
| Sécurité sismique | Un kit d'ancrage sismique pour une cabine est disponible pour les régions à risque sismique. Le kit se compose de supports qui renforcent davantage la structure de la cabine pour résister à de fortes secousses sismiques. |



# Framery One Compact / Caractéristiques techniques


## PUISSANCE ET ENCOMBREMENT

| | |
|---|---|
| Prises | **DE COURANT** 1 × prise de courant<br>En option : 1 × prise de courant, 1-2 × ports de charge USB-C Power Delivery (65 W) ou 1 × port RJ45 (avec câble)<br><br>**CONSOMMATION ÉLECTRIQUE**<br>Réglage par défaut 27 W.<br>Réglage le plus élevé 40 W.<br>Mode veille 14 W.<br><br>**ENTRÉE** 100–240 VCA; 10 A; 50-60 Hz<br><br>**SORTIE CA (PRISE DE COURANT)**<br>100 – 240 V CA ; 6,6 A ; 50-60 Hz<br><br>**SORTIE USB-C PORT DE CHARGE POWER DELIVERY** 65 W |
| Encombrement | **ANGLE D'OUVERTURE DE LA PORTE** 180° |
| Sens d'ouverture de la porte | À droite par défaut<br>(peut également être à gauche) |
| Mobilité | Déplacez la cabine sans avoir à la démonter en ajoutant des roulettes (en option).<br>Les glissières doivent être levées lors du déplacement de la cabine et abaissées lorsqu'elle est mise en place. |

## CAISSE D'EXPÉDITION

| | |
|---|---|
| Dimensions | 228.5 × 114.5 × 86.5 cm / 90 × 45.1 × 34.1 po |
| Poids | 310 kg / 683 lb<br><br>Les caisses peuvent être empilées (max. 3 caisses) |

## DIMENSIONS / SPÉCIFICITÉS DU CÂBLE D'ALIMENTATION




consultez les dimensions de la cabine acoustique.

framery

# Framery One™





Framery One est un poste de travail individuel intelligent et spacieux conçu pour les appels vidéo et les tâches nécessitant une grande concentration. Chaque détail de ce poste de travail confortable et polyvalent est soigneusement conçu avec un design moderne et des technologies avancées. Cette cabine acoustique individuelle est dotée d'une insonorisation ultra performante, d'une ventilation de pointe et d'une acoustique sans écho pour vous permettre de vous concentrer et d'échanger en ligne avec des interlocuteurs à distance.

La cabine acoustique individuelle

framery



### Des journées de travail harmonieuses

Framery One a été spécialement conçue pour simplifier votre journée de travail. Réservez automatiquement une cabine libre en entrant dedans, ou réservez-la à l'avance ou à la volée depuis l'application Framery. Prolongez votre réservation directement depuis l'écran tactile de la cabine, ou ajustez votre réservation via l'application.

### Une confidentialité parfaite

L'isolation acoustique de classe A des cabines Framery permet de les installer à côté des postes de travail sans causer de distractions sonores pour l'utilisateur à l'intérieur ou les personnes se trouvant autour de la cabine. Grâce à son acoustique intérieure sans écho, Framery One offre un espace privé confortable pour travailler et passer des appels vidéo.

### Un système de ventilation qui vous garde au frais

La performance de la ventilation permet de vous concentrer tout en restant au frais. La ventilation améliorée renouvelle complètement l'air toutes les minutes. Elle est facilement ajustable d'une simple pression sur l'écran tactile de la cabine pour s'adapter aux préférences de l'utilisateur.

### Un éclairage agréable

Les deux sources lumineuses automatisées s'adaptent à vos besoins et vous permettent de choisir entre deux modes d'éclairage préréglés : standard ou visioconférence. L'éclairage optimisé pour la vidéo vous met en valeur lors de vos appels vidéo. Les réglages peuvent être effectués rapidement et facilement via l'écran tactile.








**1. INSONORISATION DE CLASSE A**

Confidentialité garantie grâce à la réduction du niveau de la parole de classe A de 30 dB et à la meilleure note ISO 23351-1 du secteur pour les cabines acoustiques.

**2. VENTILATION RÉGLABLE**

La conception exclusive permet une ventilation inégalée avec un débit d'air maximal de 26 l/s, dépassant les normes industrielles dans le monde entier.

**3. ÉCLAIRAGE OPTIMISÉ**

Les deux sources lumineuses LED réglables de 4 000 K vous permettent de basculer facilement entre les modes standard et visioconférence, ou d'effectuer des réglages manuels pour un éclairage personnalisé.

**4. RÉSERVATIONS AUTOMATIQUES À L'ENTRÉE**

Entrez dans la cabine pour créer une réservation automatique – ou trouvez et réservez facilement Framery One via l'application Framery. Ajustez votre réservation depuis l'application mobile ou directement depuis l'intérieur de la cabine.

**5. CONNEXION 4G INTÉGRÉE**

Les cabines intelligentes Framery sont dotées d'une connexion 4G intégrée permettant les mises à jour sans fil et la synchronisation de vos cabines avec votre calendrier.

**6. INTERFACE UTILISATEUR INTUITIVE**

L'écran tactile haute résolution permet de contrôler facilement les paramètres des cabines, d'ajuster l'éclairage et le débit d'air et de gérer les réservations sur le calendrier.

**7. MISES À JOUR AUTOMATIQUES**

La connexion 4G intégrée permet des mises à jour logicielles automatiques sans fil, exécutées instantanément et silencieusement en coulisse.

**8. INDICATION DE L'OCCUPATION**

Les voyants à l'extérieur sur la cabine vous permettent de voir de loin si la cabine est libre, réservée ou sur le point d'être disponible. Les données d'utilisation des cabines sont collectées et affichées dans l'application Framery Connect™ pour vous aider à déterminer si vous disposez d'un nombre suffisant de cabines et si leur emplacement est adapté dans votre bureau.

**9. FRAMERY CONNECT™**

Tirez des enseignements des données d'occupation, profitez de fonctionnalités de réservation avancées et connectez votre Framery One à l'ensemble du bureau pour obtenir des données d'utilisation utiles permettant d'améliorer l'agencement et l'efficacité de votre lieu de travail.

**10. CABINES ACOUSTIQUES RÉSERVABLES**

Rendez votre cabine intelligente réservable comme n'importe quelle salle de réunion. L'écran tactile de la cabine acoustique affichera les réservations et vous pourrez les gérer directement depuis l'écran.

framery

## Framery One / Détails de conception

**Un design contemporain et une technologie de pointe caractérisent chaque détail de cette cabine insonorisée confortable et élégante, conçue de manière durable et pensée pour durer. Framery One est disponible en trois configurations distinctes, chacune conçue pour un usage différent. Que vous recherchiez en priorité l'ergonomie, le confort ou la flexibilité, il existe une configuration adaptée à votre rythme de travail.**




Idéal pour les tâches nécessitant une concentration prolongée, Framery One est disponible avec un bureau électrique, une chaise intégrée réglable en hauteur et deux repose-pieds ergonomiques, permettant aux utilisateurs d'ajuster leur position pour un confort et une concentration optimaux.



Pour une expérience plus détendue, un sofa intégré en option et une table courbée créent un espace de travail confortable et informel, parfaitement adapté aux réunions virtuelles, au travail en solo ou aux moments de calme entre deux tâches. La table peut être remplacée par un bureau électrique.



Les voyants d'occupation à l'extérieur indiquent immédiatement si la cabine est libre ou utilisée.



En plus d'une insonorisation de pointe, nos films de confidentialité offrent une protection visuelle douce pour un travail sans interruption.



Un support mural pour écran en option vous permet d'ajouter un écran de bureau de taille standard, pour plus de flexibilité.



La cabine est équipée de prises de courant et d'une patère pratiques pour connecter et brancher vos accessoires.



## Framery One / Couleurs et finitions

### EXTÉRIEURS

- White (Standard) RAL 9016 Ultramatt
- Black (Standard) RAL 9005 Ultramatt
- Gray (Standard) S 7500 - N Ultramatt
- Navy S 7020 - R90B Ultramatt
- Sand S 2010 - Y20R Ultramatt
- Powder Blue 3421-R86B Ultramatt
- Winter Moss S 7010-G10Y Ultramatt
- Blush 2728-R01B Ultramatt

### INTÉRIEURS

- Pure Gray (Standard) Tonal #60123 Gabriel
- Arctic Blue Tonal #66185 Gabriel
- Sand Tonal #61180 Gabriel
- Rouge Tonal #64210 Gabriel

### MOQUETTES

- Light Gray (Standard) Moquettes Fletco
- Dark Blue Moquettes Fletco
- Champagne Moquettes Fletco
- Grape Moquettes Fletco

### PLATEAUX DE TABLE

- White (Standard) Stratifié blanc
- Black Stratifié noir avec surface anti-traces de doigt
- Plaqué chêne

### TEXTILES D'ASSISE


- Graphite (Standard) Select #60051 Gabriel
- Dark Blue Select #66144 Gabriel
- Grape Select #61190 Gabriel
- Rose Select #65117 Gabriel
- Powder Blue Select #67098 Gabriel
- Beige Select #61184 Gabriel
- Green Select #68209 Gabriel
- Mustard Select #62098 Gabriel

### PRIVACY FILMS

- Solid
- Line
- Grid

Concevez la vôtre sur notre site Web

### MATÉRIAUX ET FINITIONS



**LES PANNEAUX EXTÉRIEURS** en acier ont une finition mate obtenue par thermolaquage. Les panneaux légers s'assemblent parfaitement, avec des courbes élégantes qui créent un design intemporel.



**LES PANNEAUX INTÉRIEURS** fabriqués en polyester recyclé de haute qualité créent un effet visuel vibrant et dynamique grâce à la combinaison du tissu bicolore.



**LES REVÊTEMENTS D'ASSISE** sont un mélange de laine de Nouvelle-Zélande de qualité supérieure et de polyamide qui forment une texture douce et riche. Les tissus extrêmement durables sont résistants à la fois à l'eau et à la saleté.




**LES MOQUETTES** sont antistatiques, résistantes aux taches et durables, conférant aux cabines un aspect global doux.

framery

# Framery One™

## Caractéristiques techniques




**Performances**

Réduction du niveau de la parole: 30dB
Débit d'air maximal : 26 l/s
Faible consommation d'énergie :28W

**Conception durable**

Conçu pour durer des décennies
Structures de produit légères
Rénovation et déplacement possibles

**Connectivité**

Connexion 4G intégrée
Mises à jour automatiques du logiciel
Services numériques Framery Connect





## Framery One / Caractéristiques techniques

**APERÇU**

| | |
|---|---|
| Insonorisation | **CLASSE A** Réduction de 30 DS,A (dB) La réduction du niveau de la parole DS,A (dB) est mesurée conformément à la norme ISO 23351-1. La cabine peut être placée à côté des postes de travail sans compromettre la confidentialité. |
| Ventilation | **DÉBIT D'AIR PAR DÉFAUT** 26 l/s, 55 CFM (94 m³/h) Le débit d'air peut être réglé manuellement. Après utilisation, l'air de la cabine est renouvelé avec une vitesse de ventilation plus élevée. **MODE VEILLE** 7 l/s, 15 CFM, (25 m³/h) |
| Éclairage | **PLAFONNIER** Température de couleur 4 000 K, éclairement jusqu'à 500 lux sur le plateau de table. **ÉCLAIRAGE VISIOCONFÉRENCE** Température de couleur 4 000 K, éclairement jusqu'à 400 lux sur le visage de l'utilisateur. **MODES D'ÉCLAIRAGE PRÉRÉGLÉS** Mode standard et mode visioconférence. L'éclairage peut également être réglé manuellement. |
| Détection de présence | **TECHNOLOGIE DE CAPTEUR** Capteur à ultrasons |
| Dimensions | **EXTÉRIEUR** 225,5 × 122 × 100 cm (hauteur x largeur x profondeur) **AVEC ROULETTES** + 3 cm (hauteur) **AVEC FILTRE À AIR** + 6,5 cm (hauteur) **AVEC KIT SISMIQUE** 2 cm / 0,78 po (h) supplémentaire **PASSAGE DE LA PORTE** 204 × 101,5 cm (hauteur x largeur) **POIDS** 357 kg (Framery One Lounge: 370 kg) **SEUIL** 11 cm (avec roulettes + 12.3 cm) |
| Connectivité | Les cabines intelligentes Framery collectent des données d'occupation anonymes, ce qui permet d'analyser à quels moments et à quelle fréquence les espaces sont utilisés. Les utilisateurs de l'espace ne peuvent pas être identifiés et aucune donnée permettant d'identifier personnellement un utilisateur n'est collectée. Les données anonymes sont transférées via la connexion 4G intégrée, puis compilées et affichées sur la plateforme Framery Connect. |

**DIMENSIONS / VUE PRINCIPALE**




*avec filtre á air, roulettes et kit sismique.

La cabine Framery One est certifiée UL GREENGUARD GOLD

La cabine Framery One expédiée en Amérique du Nord est certifiée UL 962

framery

# Framery One / Caractéristiques techniques


## MATÉRIAUX

| | |
|---|---|
| Extérieur et structure | **PANNEAUX EXTÉRIEURS** Panneaux en acier thermolaqué mat. **CADRES** Structure en acier et en aluminium noirs mats. **CADRE DE PORTE** Structure composite noire mate. **VERRE** Verre feuilleté insonorisant (4 + 4 mm). **CHÂSSIS** Châssis en sandwich composé de tôles métalliques et de mousse acoustique recyclée. **POIGNÉE** Aluminium moulé noir |
| Matériaux à l'intérieur | **PANNEAUX INTÉRIEURS** Feuilles en PET stratifiées avec du tissu en polyester recyclé **REVÊTEMENT TISSU** Gabriel Tonal **MOQUETTE** Moquette à pois ras antistatique et anti-taches. **TABLE** Stratifié Formica (blanc/noir) ou placage (chêne) sur contreplaqué en bouleau avec dessous en feutre thermoformé |
| Matériaux d'assise | **REVÊTEMENT TISSU** Gabriel Select **COMPOSITION DU TISSU** 85 % laine de Nouvelle-Zélande/15 % polyamide **MARTINDALE** 200,000 **TABOURET ET REPOSE-PIEDS** Acier, aluminium et plastique (Tapis également inclus pour le repose-pieds Framery One Lounge) |
| Dimensions du mobilier | **TAILLE DE LA TABLE** 76,5 × 46 cm (largeur x profondeur). **HAUTEUR DE TABLE:** amplitude de 74 à 116cm (Framery One Lounge avec table fixe : 88 cm). **POIDS MAX. SUPPORTÉ PAR LA TABLE** 50 kg **TAILLE DU SIÈGE** 38 × 38 cm (largeur x profondeur) (Framery One Lounge: 40.2 × 60.7 cm). **HAUTEUR DU SIÈGE** Amplitude de réglage : 59 à 85 cm (Framery One Lounge: 62 cm) **POIDS MAX. SUPPORTÉ PAR LE SIÈGE** 135 kg (Framery One lounge: 200kg) |
| Accessoires optionnels | **SUPPORT MURAL POUR ÉCRAN** Taille maximale de l'écran : 24"". Poids maximal : 5 kg / 11 lb avec surface de montage VESA 100 × 100. Écran non inclus. **KICKPLATE** Protège le panneau intérieur contre les éraflures et l'usure quotidienne. Dimensions: 38 × 54 cm / 15.0 × 21.3 in (h,l). (Livraisons à partir de mars 2027) **FILM DE CONFIDENTIALITÉ** Ajoutez le film de confidentialité Framery sur les surfaces vitrées du pod pour garantir une confidentialité visuelle. Nécessite l'intervention d'installateurs |


## CAISSE D'EXPÉDITION

| | |
|---|---|
| Dimensions | 229 × 131 × 88 cm (Framery One Lounge inclut également une seconde caisse de transport : 80 × 60 × 70 cm) |
| Poids | 430 kg (Framery One Lounge: 464 kg) Les caisses peuvent être empilées (max. 3 caisses) |


## DIMENSIONS / VUE DE DESSUS




## DIMENSIONS / SIÈGE LOUNGE ET TABLE FIXE / VUE DE FACE




## DIMENSIONS / SIÈGE LOUNGE ET TABLE FIXE / VUE DE DESSUS






# Framery One / Caractéristiques techniques


## PUISSANCE ET ENCOMBREMENT

| | |
|---|---|
| | **PRISES DE COURANT** 1 × prise de courant, 1 × port de charge USB-C (15 W) Option : 1 × port RJ45 (avec câble) |
| | **CONSOMMATION ÉLECTRIQUE** Réglage par défaut 28 W. Réglage le plus élevé 37 W. Mode veille 6 W. |
| | **ENTRÉE** 100–240 VCA; 10 A; 50-60 Hz |
| | **SORTIE CA (PRISE DE COURANT)** 100 – 240 V CA ; 6,6 A ; 50-60 Hz |
| | **SORTIE PORT DE CHARGE USB-C** 15 W |
| Encombrement | **ANGLE D'OUVERTURE DE LA PORTE** 90° Sens d'ouverture de la porte À droite par défaut (peut également être à gauche) |
| Mobilité | Déplacez la cabine sans avoir à la démonter en ajoutant des roulettes (en option). Les glissières doivent être levées lors du déplacement de la cabine et abaissées lorsqu'elle est mise en place. |

## SÉCURITÉ

| | |
|---|---|
| Sécurité incendie | Aucun matériau inflammable n'est utilisé dans les cabines Framery. La sécurité incendie de tous les matériaux de surface, tissus d'ameublement et matériaux acoustiques de nos produits est testée et classée selon des normes nationales ou internationales. Framery fournit des mesures de sécurité supplémentaires pour respecter les exigences réglementaires locales. |
| Sécurité sismique | Un kit d'ancrage sismique pour une cabine est disponible pour les régions à risque sismique. Le kit se compose de supports qui renforcent davantage la structure de la cabine pour résister à de fortes secousses sismiques. |

## DIMENSIONS / SPÉCIFICITÉS DU CÂBLE D'ALIMENTATION




consultez les dimensions de la cabine acoustique.

framery

# Framery One Work™





La cabine de travail individuelle intelligente et insonorisée

framery

Framery One Work est une cabine de travail individuelle intelligente et insonorisée, conçue pour les longues sessions de travail de concentration. Elle dispose d'un bureau réglable en hauteur de taille standard, d'une insonorisation de classe A, d'une ventilation adaptative et d'un éclairage polyvalent — ce qui en fait le poste de travail le mieux équipé pour les espaces de travail modernes. Spatieuse, Framery One Work vous offre un environnement spacieux et confortable pour vous installer, vous concentrer et donner le meilleur de vous-même.

# Framery One Work / Points forts du produit



## Des journées de travail fluides et sans effort

Framery One Work a été spécialement conçue pour rendre vos journées de travail plus fluides. Trouvez et réservez la cabine acoustique à l'avance ou à la volée depuis l'application Framery. Ou entrez simplement à l'intérieur et la cabine crée automatiquement une réservation pour vous. Prolongez votre réservation directement à l'intérieur depuis l'écran tactile, ou ajustez-la via l'application.

## Une confidentialité absolue

La structure acoustique optimisée offre une insonorisation de classe A permettant de placer la cabine acoustique juste à côté des postes de travail sans créer de distractions sonores pour l'utilisateur ou pour l'extérieur. L'acoustique intérieure sans écho en fait un espace privé et confortable pour le travail et les appels vidéo. Des films de confidentialité visuelle maintiennent la concentration même dans les zones à fort passage.

## Un flux d'air qui vous garde au frais

La cabine détecte lorsqu'elle est occupée, mesure la température et l'humidité ambiantes et ajuste le flux d'air en conséquence. La ventilation améliorée renouvelle entièrement l'air chaque minute, et le réglage s'effectue facilement via l'écran tactile.

## Un éclairage qui favorise le bien-être

Des sources d'éclairage doubles et automatisées s'adaptent à vos besoins, avec des options prédéfinies pour basculer entre les modes travail et vidéo. L'éclairage optimisé pour la vidéo vous met en valeur lors de vos appels. Les réglages s'effectuent rapidement et facilement depuis l'écran tactile.



# Framery One Work / Caractéristiques techniques




**1. INSONORISATION DE CLASSE A**

Confidentialité garantie avec une réduction du niveau de parole de classe A de 30 dB (référence du secteur) et l'une des meilleures évaluations ISO 23351-1 pour cabines insonorisées.

**2. FLUX D'AIR ADAPTATIF**

La cabine capte la température et l'humidité ambiantes et ajuste le flux d'air en conséquence. Il peut également être réglé manuellement.

**3. MODES D'ÉCLAIRAGE AUTOMATIQUES**

Les sources lumineuses LED 4000K vous permettent de passer de manière fluide du mode vidéo au mode travail – ou d'effectuer des réglages manuels pour un éclairage personnalisé.

**4. ÉCRAN TACTILE 8 POUCES**

Un écran tactile haute résolution intuitif de 8 pouces permet de contrôler facilement les paramètres de la cabine, de régler l'éclairage et la ventilation, et de prolonger les réservations de calendrier sans effort.

**5. VOYANTS D'UTILISATION**

Les voyants situés dans les coins supérieurs extérieurs indiquent le statut de la cabine acoustique : vert pour libre, jaune pour une réservation imminente et rouge pour occupée.

**6. CONNEXION 4G INTÉGRÉE**

Connectée via 4G ou Wi-Fi, activant les fonctionnalités intelligentes et une technologie évolutive.

**7. MISES À JOUR AUTOMATIQUES**

Recevez des mises à jour automatiques à distance (OTA) pour les fonctionnalités, le système et la maintenance – disponible uniquement pour les cabines acoustiques connectées.

**8. DONNÉES D'UTILISATION**

Grâce aux capteurs d'utilisation intégrés, votre cabine acoustique transmet automatiquement des données d'utilisation anonymes à Framery Connect, vous fournissant des informations exploitables pour optimiser continuellement votre espace.

**9. CABINES RÉSERVABLES**

Rendez votre cabine intelligente réservable comme n'importe quelle salle de réunion. L'écran tactile affiche les réservations et vous permet de les gérer sur place, directement depuis l'écran.

**10. RÉSERVATIONS SPONTANÉES AUTOMATISÉES**

Entrez à l'intérieur pour créer instantanément une réservation automatique synchronisée avec votre calendrier d'entreprise.

**11. ÉCRAN EXTÉRIEUR**

Ajoutez le Framery Room Display à l'extérieur de votre cabine acoustique pour afficher les réservations à venir et effectuer des réservations sur place.

**12. SUPPORT D'ÉCRAN**

Choisissez entre un ou deux écrans. Les moniteurs ne sont pas inclus.

framery

## Framery One Work / Détails de conception

Framery One Work s'intègre facilement dans n'importe quel espace de travail grâce à son encombrement réduit et sa grande mobilité. Son intérieur spacieux comprend un bureau électrique réglable en hauteur de taille standard, offrant une flexibilité totale et des transitions fluides entre position assise et debout. Des écrans supplémentaires en option la rendent idéale pour de longues sessions de travail de concentration. Framery One Work est le poste de travail privé le mieux équipé pour les environnements de travail modernes.




Profitez d'un poste de travail complet adapté à vos besoins. Si un bureau fixe robuste est fourni de série, vous pouvez opter pour une version électrique entièrement réglable en hauteur, garantissant une ergonomie idéale entre position assise et debout.



Choisissez parmi plusieurs configurations d'écrans pour optimiser l'utilisation de votre espace : un grand écran jusqu'à 45" ou deux écrans côte à côte (jusqu'à 27" chacun) en orientation paysage ou portrait.




Reste constamment alimenté pendant votre session de travail grâce aux prises électriques, ports de charge USB-C PD (140W) et ports LAN.



En plus d'une insonorisation de pointe, nos films de confidentialité offrent une protection visuelle douce pour un travail sans interruption.



Les voyants d'utilisation extérieurs indiquent d'un coup d'œil si la cabine acoustique est disponible, sur le point d'être réservée ou occupée.



Une large ouverture de porte et un seuil bas permettent un accès facile aux personnes en fauteuil roulant, conformément aux directives ADA.



## Framery One Work / Couleurs et finitions

### EXTÉRIEURS

- White (Standard) RAL 9016 Ultramatt
- Black (Standard) RAL 9005 Ultramatt
- Gray (Standard) S 7500 - N Ultramatt
- Navy S 7020 - R90B Ultramatt
- Sand S 2010 - Y20R Ultramatt
- Powder Blue 3421-R86B Ultramatt
- Winter Moss S 7010-G10Y Ultramatt
- Blush 2728-R01B Ultramatt

### INTÉRIEURS

- Pure Gray (Standard) Tonal #60123 Gabriel
- Arctic Blue Tonal #66185 Gabriel
- Sand Tonal #61180 Gabriel
- Rouge Tonal #64210 Gabriel

### MOQUETTES

- Light Gray (Standard) Moquettes Fletco
- Dark Blue Moquettes Fletco
- Champagne Moquettes Fletco
- Grape Moquettes Fletco

### PLATEAUX DE TABLE


- White (Standard) Stratifié blanc
- Black Stratifié noir avec surface anti-traces de doigt
- Plaqué chêne

### PRIVACY FILMS

- Solid
- Line
- Grid

Concevez la vôtre sur notre site Web

### MATÉRIAUX ET FINITIONS



**LES PANNEAUX EXTÉRIEURS** en acier thermolaqué finition mate. Les panneaux légers sont assemblés de façon fluide avec des courbes élégantes au style intemporel.



**LES PANNEAUX INTÉRIEURS** en polyester recyclé de haute qualité offrant un aspect dynamique grâce au tissu bicolore.



**MATÉRIAUX D'ASSISE** à base de laine de Nouvelle-Zélande de qualité supérieure et de polyamide pour une texture douce et riche. Tissus extrêmement durables, déperlants et anti-salissures.




**MOQUETTE** antistatique, résistante aux taches et durable.

framery

# Framery One Work™

## Spécifications techniques




**Performance**

Réduction du niveau de parole: 30 dB
Débit d'air max: 53 l/s
Consommation d'énergie par défaut: 48,5 W

**Conception durable**

Conçu pour durer des décennies
Structures légères
Rénovable et mobile

**Connectivité**

Connexion 4G intégrée
Mises à jour logicielles automatiques
Solutions de smart office




## Framery One Work / Spécifications techniques


**VUE D'ENSEMBLE**

| | |
|---|---|
| Insonorisation | **CLASSE A 30 DS,A (DB) DE RÉDUCTION** La réduction du niveau de parole DS,A (dB) est mesurée selon la norme ISO 23351-1. La cabine peut être placée à côté de postes de travail sans compromettre la confidentialité. |
| Masquage sonore | **FRAMERY OFFICE SOUND MASKING SYSTEM™** Un système de masquage sonore préinstallé améliore l'environnement sonore du bureau autour des cabines dans un rayon efficace de 5 m. |
| Ventilation | **FLUX D'AIR MAXIMAL** 53 l/s (191 m3/h).<br>**FLUX D'AIR PAR DÉFAUT** 31 l/s (111 m3/h) lors de l'utilisation. Après utilisation, la cabine se renouvelle à une vitesse supérieure.<br>**MODE VEILLE** 24 l/s (86 m3/h).<br>**ORIENTABLE** Choisissez entre flux direct et indirect. |
| Éclairage | **DOUBLE ÉCLAIRAGE DE PLAFOND** Température de couleur 4000K, éclairement jusqu'à 375 lux sur le plateau.<br>**ÉCLAIRAGE VIDÉO** Température de couleur 4000K, éclairement jusqu'à 500 lux sur le visage.<br>**MODES PRÉDÉFINIS** Mode standard et mode appel vidéo. Réglage manuel possible. |
| Détection de présence | **TECHNOLOGIE RADAR** mmWave. |
| Dimensions et certifications | **EXTÉRIEUR** 232,9 x 196,4 x 129,2 cm (h,l,p).<br>**INTÉRIEUR** 209,7 x 176,6 x 118 cm / 82.56 x 69.53 x 46.46 in (h,l,p).<br>**PASSAGE DE PORTE** 209.7 x 96.6 cm<br>**POIDS** 488 kg<br>**SEUIL** 1.25 cm<br><br>Certifié UL GREENGUARD GOLD. Homologué UL 962 pour l'Amérique du Nord. |
| Emplacement de l'écran tactile | Sur la table. |
| Connectivité | Les cabines intelligentes Framery collectent des données d'utilisation anonymes, mesurant quand et à quelle fréquence les espaces sont utilisés. Les utilisateurs présents dans l'espace ne peuvent pas être identifiés et aucune donnée personnelle n'est collectée. Les données anonymes sont transmises via la connectivité 4G intégrée ou via une connexion Wi-Fi, puis compilées et affichées sur la plateforme Framery Connect. WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 & 5 GHz<br>WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4&5 GHz |

**DIMENSIONS / VUE PRINCIPALE**




**DIMENSIONS / SEUIL**




Framery One Work is UL GREENGUARD GOLD certified

Framery One Work shipped in North America is UL 962 listed


framery

# Framery One Work / Spécifications techniques


## MATERIALS

| | |
|---|---|
| Matériaux extérieurs | Panneaux en acier thermolaqué mat. Structure du cadre et de porte en aluminium noir mat. Verre feuilleté acoustique (4+4 mm). Châssis léger en acier et PET insonorisant. Poignée en métal noir sur mesure. |
| Intérieur | **PANNEAUX INTÉRIEURS** Panneaux PET laminés avec un tissu en polyester recyclé. **MOQUETTE** Moquette bouclée rase, antistatique et résistante aux taches. **TABLE** Le plateau de table est en contreplaqué de bouleau laminé avec placage blanc, noir anti-traces de doigts, chêne ou noyer. **PIED DE TABLE** Pied de table réglable noir lisse ou pied fixe en métal noir structuré. |
| Dimensions du mobilier | **TABLE** 116.8 × 60,0 cm (l,p). **HAUTEUR DE TABLE** Bureau fixe: 70 cm **BUREAU RÉGLABLE EN HAUTEUR** 68,7 - 118,7 cm **CHARGE MAX. POUR LA TABLE** 60 kg |
| Accessoires en option | **SUPPORT DOUBLE ÉCRAN** (un écran jusqu'à 45" ou deux jusqu'à 27" chacun). **FILM DE CONFIDENTIALITÉ** pour vitres. **KIT FRAMERY ROOM DISPLAY** (support tablette extérieur & tablette). **SERRURE INTELLIGENTE** (Smart Lock) avec multiples méthodes d'accès. **KICKPLATE** Protège le panneau intérieur contre les éraflures et l'usure quotidienne. Dimensions: 38 × 54 cm / 21.3 × 15.0 in (h, l). (Livraisons à partir de mars 2027) |

## DIMENSIONS / TABLE / VUE DU DESSUS




## DIMENSIONS / TABLE / VUE DE FACE




# Framery One Work / Spécifications techniques

## ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET AUTRES


| | |
|---|---|
| Consommation électrique | **CONSOMMATION ÉLECTRIQUE** Réglages par défaut 48,5 W. Réglages max 101 W. Mode veille 14,2 W. **PRISES** 2x sur table, 3x sous table. **OPTION** 2x USB-C PD (140 W), 1-2x LAN. **SENS DE LA PORTE** Gauche par défaut. **MOBILITÉ** Déplacement sur roulettes via kit réutilisable. |

## SÉCURITÉ ET EXPÉDITION

| | |
|---|---|
| Sécurité | Aucun matériau présentant un risque d'incendie. Sécurité incendie certifiée selon les normes nationales/internationales. Conforme aux normes sismiques ASCE 7-16. |
| Caisses d'expédition | Caisse 1 (223 x 72 x 115 cm, 367 kg) ; Caisse 2 (227 x 77 x 144 cm, 209 kg). |

## DIMENSIONS / SPÉCIFICATIONS DU CORDON D'ALIMENTATION

La sortie du cordon d'alimentation est toujours située sur le côté droit de la cabine (côté table). Le cordon peut être acheminé par le bas ou le haut de la cabine.






framery

# Framery Four™





Framery Four est une cabine intelligente pouvant accueillir jusqu'à 4 personnes. Cet espace est spécifiquement conçu pour les réunions classique et en mode hybride. L'acoustique et l'insonorisation optimisées garantissent un espace privé pour les discussions et les appels virtuels. La ventilation adaptative et l'éclairage automatisé de Framery Four aident à vous concentrer et à travailler efficacement.

La cabine acoustique intelligente et insonorisée qui redéfinit le travail de demain

framery



### Des journées de travail harmonieuses

Framery Four a été spécialement conçue pour simplifier votre journée de travail. Trouvez et réservez la cabine à l'avance ou à la volée depuis l'application Framery. Ou entrez simplement dans la cabine et la réservation se fait automatiquement. Prolongez votre réservation directement depuis l'écran tactile de la cabine, ou ajustez votre réservation via l'application.

### Une confidentialité parfaite

La structure acoustique optimisée offre une insonorisation de classe A qui permet de placer la cabine à côté des postes de travail sans causer de distractions sonores pour l'utilisateur à l'intérieur ou les personnes se trouvant autour de la cabine. Grâce à son acoustique intérieure sans écho, la cabine fournit un espace privé confortable pour travailler et passer des appels vidéo.

### Un système de ventilation qui vous garde au frais

La cabine acoustique détecte lorsqu'elle est utilisée, mesure la température et l'humidité de l'open space et ajuste automatiquement le débit d'air en conséquence. La ventilation améliorée renouvelle complètement l'air chaque minute et peut être facilement ajustée via l'écran tactile de la cabine.

### Un éclairage agréable

La cabine est dotée de plusieurs sources lumineuses automatisées qui s'adaptent à vos besoins et vous permettent de choisir entre deux modes d'éclairage préréglés : standard ou visioconférence. L'éclairage optimisé pour la vidéo vous met en valeur lors de vos appels vidéo. Les réglages peuvent être effectués rapidement et facilement via l'écran tactile.








**1. INSONORISATION DE CLASSE A**

Confidentialité garantie grâce à la réduction du niveau de la parole de classe A de 30 dB et à la meilleure note ISO 23351-1 du secteur pour les cabines acoustiques.

**2. FRAMERY OFFICE SOUND MASKING SYSTEM™**

Le système de masquage sonore de bureau intégré est basé sur une technologie en attente de brevet qui réduit les distractions sonores et protège la confidentialité des conversations dans les environnements de bureau en ajoutant un bruit de fond subtil et discret à l'extérieur de la cabine. Ce bruit de fond ambiant, similaire à de l'air qui circule, est spécialement conçu pour se fondre dans l'environnement sonore du bureau, rendant les sons moins intelligibles et donc moins distrayants.

**3. VENTILATION ADAPTATIVE**

La conception exclusive permet une ventilation inégalée avec un débit d'air maximal de 100 l/s, dépassant les normes industrielles dans le monde entier.

**4. CAPTEURS DE TEMPÉRATURE ET D'HUMIDITÉ**

Les capteurs à l'intérieur de la cabine mesurent la température et l'humidité de l'environnement de bureau et optimisent automatiquement le débit d'air en conséquence.

**5. MODES D'ÉCLAIRAGE AUTOMATIQUES**

Les deux sources lumineuses LED réglables de 4 000 K vous permettent de basculer facilement entre les modes standard et visioconférence, ou d'effectuer des réglages manuels pour un éclairage personnalisé.

**6. ÉCRAN TACTILE 8 POUCES**

L'écran tactile 8 pouces haute résolution intuitif permet de contrôler facilement les paramètres des cabines, d'ajuster l'éclairage et le débit d'air et de gérer les réservations sur le calendrier sans effort.

**7. MISES À JOUR AUTOMATIQUES**

La connexion 4G intégrée permet des mises à jour logicielles automatiques sans fil, exécutées instantanément et silencieusement en coulisse.

**8. DÉTECTION DE PRÉSENCE RADAR MMWAVE**

Les capteurs radar à ondes millimétriques détectent immédiatement quand une personne entre ou sort de la cabine, ce qui permet d'ajuster l'éclairage et la ventilation en conséquence.

Les données d'occupation sont collectées et affichées via l'application Framery Connect pour fournir des informations indiquant à quels moments les employés utilisent le plus la cabine.

**9. FRAMERY CONNECT™**

Tirez des enseignements des données d'occupation, profitez de fonctionnalités de réservation avancées et connectez votre Framery Four à l'ensemble du bureau pour obtenir des données d'utilisation utiles permettant d'améliorer l'agencement et l'efficacité de votre lieu de travail.

**10. CABINES ACOUSTIQUES RÉSERVABLES**

Rendez votre cabine intelligente réservable comme n'importe quelle salle de réunion. L'écran tactile de la cabine acoustique affichera les réservations et vous pourrez les gérer directement depuis l'écran.

framery

## Framery Four / Détails de conception

Framery Four se fond facilement dans tous les bureaux grâce à son encombrement réduit et à son design épuré. L'intérieur offre un espace généreux permettant d'installer aisément deux canapés confortables et une table. Quant au seuil bas, il facilite l'accès à la cabine. Faites votre choix parmi un large éventail de couleurs et d'options d'intérieur pour accorder parfaitement la cabine avec votre environnement. Framery Four est durable et intemporelle.



Les panneaux extérieurs thermolaqués de Framery Four sont fabriqués en acier embouti. Les structures en aluminium noir mat forment le cadre et le verre feuilleté insonorisant complète le support structurel.



Le châssis de la cabine est constitué d'une structure légère en acier. L'habillage intérieur remplaçable est fabriqué avec un matériau insonorisant en PET. Le sol est recouvert par une moquette bouclée rase antistatique et anti-taches.




En plus d'une insonorisation de pointe, nos films de confidentialité offrent une protection visuelle douce pour un travail sans interruption.




La table conçue sur mesure vous permet de travailler confortablement sur un ordinateur portable, et la prise de courant intégrée ainsi que les patères disponibles en option vous permettent de brancher et de ranger tous vos accessoires. En option, un bras d'écran réglable peut être inséré directement dans le pied de la table pour accueillir un écran de 27 pouces.



Les canapés de Framery Four sont spécialement conçus pour accueillir confortablement quatre personnes. Des coussins sur mesure sont disponibles pour plus de confort et de soutien.



Une zone de rassemblement peut également être ajoutée à l'extérieur de Framery Four pour créer un autre espace de réunion avec un rail pratique permettant de fixer un tableau blanc ou un écran supplémentaire.



## Framery Four / Couleurs et finitions

### EXTÉRIEURS

- White (Standard) RAL 9016 Ultramatt
- Black (Standard) RAL 9005 Ultramatt
- Gray (Standard) S 7500 - N Ultramatt
- Navy S 7020 - R90B Ultramatt
- Sand S 2010 - Y20R Ultramatt
- Powder Blue 3421-R86B Ultramatt
- Winter Moss S 7010-G10Y Ultramatt
- Blush 2728-R01B Ultramatt

### INTÉRIEURS

- Pure Gray (Standard) Tonal #60123 Gabriel
- Arctic Blue Tonal #66185 Gabriel
- Sand Tonal #61180 Gabriel
- Rouge Tonal #64210 Gabriel

### MOQUETTES

- Light Gray (Standard) Moquettes Fletco
- Dark Blue Moquettes Fletco
- Champagne Moquettes Fletco
- Grape Moquettes Fletco

### PLATEAUX DE TABLE

- White (Standard) Stratifié blanc
- Black Stratifié noir avec surface anti-traces de doigt
- Plaqué chêne

### COUSSINS POUR FRAMERY FOUR

- Charcoal Capture #5501 Gabriel
- Latte Capture #3301 Gabriel

### TEXTILES D'ASSISE

- Graphite (Standard) Select #60051 Gabriel
- Dark Blue Select #66144 Gabriel
- Grape Select #61190 Gabriel
- Rose Select #65117 Gabriel
- Powder Blue Select #67098 Gabriel
- Beige Select #61184 Gabriel
- Green Select #68209 Gabriel
- Mustard Select #62098 Gabriel

### PRIVACY FILMS

- Solid
- Line
- Grid

Concevez la vôtre sur notre site Web

### MATÉRIAUX ET FINITIONS



**LES PANNEAUX EXTÉRIEURS** en acier ont une finition mate obtenue par thermolaquage. Les panneaux légers s'assemblent parfaitement, avec des courbes élégantes qui créent un design intemporel.



**LES PANNEAUX INTÉRIEURS** fabriqués en polyester recyclé de haute qualité créent un effet visuel vibrant et dynamique grâce à la combinaison du tissu bicolore.



**LES REVÊTEMENTS D'ASSISE** sont un mélange de laine de Nouvelle-Zélande de qualité supérieure et de polyamide qui forment une texture douce et riche. Les tissus extrêmement durables sont résistants à la fois à l'eau et à la saleté.




**LES MOQUETTES** sont antistatiques, résistantes aux taches et durables, conférant aux cabines un aspect global doux.

framery

# Framery Four™

## Caractéristiques techniques




**Performances**

Réduction du niveau de la parole: 30dB
Débit d'air maximal : 100 l/s
Faible consommation d'énergie : 52W

**Conception durable**

Conçu pour durer des décennies
Structures de produit légères
Rénovation et déplacement possibles

**Connectivité**

Connexion 4G intégrée
Mises à jour automatiques du logiciel
Services numériques Framery Connect





## Framery Four / Caractéristiques techniques


**APERÇU**

| | |
|---|---|
| Insonorisation | **CLASSE A** Réduction de 30 DS,A (dB)<br>La réduction du niveau de la parole DS,A (dB) est mesurée conformément à la norme ISO 23351-1. La cabine peut être placée à côté des postes de travail sans compromettre la confidentialité. |
| Masquage sonore | **FRAMERY OFFICE SOUND MASKING SYSTEM™** Un système de masquage sonore préinstallé améliore l'environnement sonore du bureau à l'extérieur des cabines avec une portée de 5 m. |
| Ventilation | **DÉBIT D'AIR MAXIMAL** 100 l/s, 212 CFM (360,2 m³/h)<br>**DÉBIT D'AIR PAR DÉFAUT** 78 l/s, 165 CFM (280 m³/h) en cours d'utilisation. Après utilisation, l'air de la cabine est renouvelé avec une vitesse de ventilation plus élevée.<br>**MODE VEILLE** 40 l/s, 85 CFM, (144 m³/h)<br>**DIRECTION DE LA CIRCULATION D'AIR RÉGLABLE** Choix entre circulation directe et indirecte |
| Éclairage | **PLAFONNIER** Température de couleur 4000 K, éclairement jusqu'à 500 lux sur le plateau de table.<br>**ÉCLAIRAGE VISIOCONFÉRENCE** Température de couleur 4000 K, éclairement jusqu'à 350 lux sur le visage de l'utilisateur.<br>**MODES D'ÉCLAIRAGE PRÉRÉGLÉS** Mode standard et mode visioconférence. L'éclairage peut également être réglé manuellement. |
| Détection de présence | **TECHNOLOGIE DE CAPTEUR** radar mmWave |
| Dimensions | **EXTÉRIEUR** avec boîtier du filtre à air 232,9 × 235,2 × 129,2 cm/91,7 × 92,6 × 50,9 po (h, l, p)<br>**PASSAGE DE LA PORTE** 209,7 × 96,6 cm (hauteur x largeur)<br>**POIDS** 520 kg (Framery Four Base 460 kg / 1014.1 lb)<br>**SEUIL** 1,25 cm/0,5 po. |
| Emplacement de l'écran tactile | Sur la table<br>(Framery Four Base : au mur) |

**DIMENSIONS / VUE PRINCIPALE**




La cabine Framery Four est certifiée UL GREENGUARD GOLD


La cabine Framery Four expédiée en Amérique du Nord est certifiée UL 962

# Framery Four / Caractéristiques techniques

## MATÉRIAUX

| | |
|---|---|
| Extérieur et structure | **PANNEAUX EXTÉRIEURS** Panneaux en acier thermolaqué mat. **CADRES** Structure en aluminium noir mat. **CADRE DE PORTE** Structure en aluminium noir mat. **VERRE** Verre feuilleté insonorisant (4 + 4 mm). **CHÂSSIS** Structure légère insonorisante en acier et en PET. **POIGNÉE** Métal noir conçu sur mesure |
| Matériaux à l'intérieur | **PANNEAUX INTÉRIEURS** à base de feuilles de PET stratifiées avec du tissu en polyester recyclé. **REVÊTEMENT TISSU** Gabriel Tonal. **MOQUETTE** Moquette à poils courts antistatique et anti-taches. **COUSSINS** Gabriel Capture. **TABLE** Stratifié Formica (blanc/noir) ou placage (chêne) sur contreplaqué de bouleau avec dessous en feutre thermoformé. **PIED DE TABLE** Structure en métal noir |
| Matériaux d'assise | **REVÊTEMENT TISSU** Gabriel Select **COMPOSITION DU TISSU** 85 % laine de Nouvelle-Zélande/15 % polyamide **MARTINDALE** 200,000 |
| Dimensions du mobilier | **TABLE** 70,6 cm × 90cm (largeur x profondeur) Hauteur fixe à partir du sol 71,9 cm/28,3 po. **POIDS MAX. SUPPORTÉ PAR LA TABLE** 60kg **CANAPÉ** 110 × 60,5 cm (largeur x profondeur) Hauteur d'assise fixe à partir du sol 47 cm/18,5 po (hauteur du dossier cm 78,5/30,9 po). **POIDS MAX. SUPPORTÉ PAR LE CANAPÉ** 408 kg |
| Accessoires en option | **TABLEAU BLANC** 102.2 x 112 cm / 40.2 x 44 in **SUPPORT ARTICULÉ POUR ÉCRAN** Taille maximale de l'écran : 24" à 27". Poids maximal : 15 kg / 33 lbs avec une surface de montage VESA 75 x 75 ou 100 x 100 centrée. Écran non inclus. **PATÈRES** Structure en métal noir. **COUSSINS** Gabriel Capture – 85 % laine de Nouvelle-Zélande/15 % polyamide **SUPPORT DE TABLETTE EXTÉRIEUR** Avec montage facile. **SERRURE INTELLIGENTE** Capacité de verrouillage avec différentes méthodes d'accès. **FILM DE CONFIDENTIALITÉ** Ajoutez le film de confidentialité Framery sur les surfaces vitrées du pod pour garantir une confidentialité visuelle. Nécessite l'intervention d'installateurs |
| Connectivité | Les cabines intelligentes Framery collectent des données d'occupation anonymes, ce qui permet d'analyser à quels moments et à quelle fréquence les espaces sont utilisés. Les utilisateurs de l'espace ne peuvent pas être identifiés et aucune donnée permettant d'identifier personnellement un utilisateur n'est collectée. Les données anonymes sont transférées via la connexion 4G intégrée ou via une connexion Wi-Fi, et compilées et affichées sur la plateforme Framery Connect. Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4&5 GHz. |

## DIMENSIONS / VUE DE DESSUS




## SÉCURITÉ

| | |
|---|---|
| Sécurité incendie | Aucun matériau inflammable n'est utilisé dans les cabines Framery. La sécurité incendie de tous les matériaux de surface, tissus d'ameublement et matériaux acoustiques de nos produits est testée et classée selon des normes nationales ou internationales. Framery fournit des mesures de sécurité supplémentaires pour respecter les exigences réglementaires locales. |
| Sécurité sismique | Un kit d'ancrage sismique pour une cabine est disponible pour les régions à risque sismique. Le kit se compose de supports qui renforcent davantage la structure de la cabine pour résister à de fortes secousses sismiques. |




# Framery Four / Caractéristiques techniques

## PUISSANCE ET ENCOMBREMENT

| | |
|---|---|
| Alimentation | **PRISES DE COURANT FRAMERY FOUR ESSENTIALS** 4 × prises de courant intégrées sous la table, 2 × ports de charge USB-C Power Delivery (65 W) Option: 2 × prises de courant sous la table (incluses avec le bras d'écran). Prises de courant intégrées à la table disponibles en option (max. 2) : 0 – 1 x port HDMI, 0 – 2 × ports RJ45 (avec câbles)<br><br>**PRISES DE COURANT FRAMERY FOUR LITE** 4 × prises de courant intégrées sous la table, Option : 2 × prises de courant sous la table (incluses avec le bras d'écran). Prises de courant disponibles en option (max. 4): 0–2 × ports de charge USB-C Power Delivery (65 W), 0–1 x port HDMI, 0–4 × ports RJ45 (avec câbles)<br><br>**PRISES DE COURANT FRAMERY FOUR BASE** 4 × prises de courant (2 x prises de courant de chaque côté de la cabine). Prises disponibles en option (max. 4) : 0–2 × ports de charge USB-C Power Delivery (65 W), 0–2 ports RJ45 (avec câbles)<br><br>**CONSOMMATION ÉLECTRIQUE** Réglage par défaut 52 W. Réglage le plus élevé 115 W. Mode veille 20 W. **ENTRÉE** 100–240 VCA; 10 A; 50-60 Hz. **SORTIE CA (PRISE DE COURANT).** 100-240 V CA (8A max.); 50-60 Hz. **SORTIE USB-C PORT DE CHARGE POWER DELIVERY** 65 W |
| Encombrement | **ANGLE D'OUVERTURE DE LA PORTE** 180° |
| Sens d'ouverture de la porte | À gauche par défaut (peut également être à droite) |
| Mobilité | Déplacez la cabine sans avoir à la démonter en ajoutant des roulettes grâce à notre kit de déplacement. Compatible avec Framery Four et Six. Le kit est réutilisable. Plusieurs cabines peuvent être déplacées avec un seul kit. |

## DIMENSIONS / SPÉCIFICITÉS DU CÂBLE D'ALIMENTATION




## DIMENSIONS DE LA CAISSE D'EXPÉDITION


| | |
|---|---|
| Caisse 1 | **DIMENSIONS** 226 × 75 × 138 cm/90 × 29,5 × 54,3 po (L, l, h) POIDS 278 kg/612.9 lb |
| Caisse 2 | **DIMENSIONS** 224 × 74 × 114 cm/88,2 × 29,1 × 44,9 po (L, l, h) POIDS 395 kg/870,8 lb |

La Caisse 1 est empilée sur la Caisse 2.

consultez les dimensions de la cabine acoustique.

framery

# Framery Four Accessible™



La cabine de réunion insonorisée intelligente et certifiée ADA (adaptée aux personnes en situation de handicap)

framery™



Framery Four Accessible est une cabine de réunion intelligente accessible à tous. Cet espace de réunion insonorisé est conforme à l'ADA (Americans with Disabilities Act), avec un mobilier pliant, un seuil bas et un espace de retournement en forme de T. Doté de la même technologie et des mêmes fonctionnalités avancées que l'ensemble de la gamme de cabines intelligentes Framery, Framery Four Accessible est un espace confortable, adaptatif et multifonctionnel pour les réunions et le travail hybride.

## Framery Four Accessible / À retenir



### Des journées de travail harmonieuses

Framery Four Accessible a été spécialement conçue pour simplifier votre journée de travail. Trouvez et réservez la cabine à l'avance ou à la volée depuis l'application Framery. Ou entrez simplement dans la cabine et la réservation se fait automatiquement. Prolongez votre réservation directement depuis l'écran tactile de la cabine, ou modifiez votre réservation depuis l'application.

### Une confidentialité parfaite

La structure acoustique optimisée offre une insonorisation de classe A qui permet de placer la cabine à côté des postes de travail sans causer de distractions sonores pour l'utilisateur à l'intérieur ou les personnes se trouvant autour de la cabine. Grâce à son acoustique intérieure sans écho, la cabine fournit un espace privé confortable pour travailler et passer des appels vidéo.

### Une circulation d'air qui vous garde au frais


La cabine acoustique détecte lorsqu'elle est utilisée, mesure la température et l'humidité de l'open space et ajuste automatiquement le débit d'air en conséquence. La ventilation améliorée renouvelle complètement l'air chaque minute et peut être facilement ajustée via l'écran tactile de la cabine.

### Un éclairage qui vous fait sentir bien

La cabine est dotée de plusieurs sources lumineuses automatisées qui s'adaptent à vos besoins et vous permettent de choisir entre deux modes d'éclairage préréglés : standard ou visioconférence. L'éclairage optimisé pour la vidéo vous met en valeur lors de vos appels vidéo. Les réglages peuvent être effectués rapidement et facilement via l'écran tactile.



## Framery Four Accessible / Caractéristiques techniques




**1. INSONORISATION DE CLASSE A**

Confidentialité garantie grâce à la réduction du niveau de la parole de classe A de 30 dB et à la meilleure note ISO 23351-1 du secteur pour les cabines de réunion.

**2. FRAMERY OFFICE SOUND MASKING SYSTEM™**

Le système de masquage sonore de bureau intégré est basé sur une technologie en attente de brevet qui réduit les distractions sonores et protège la confidentialité des conversations dans les environnements de bureau en ajoutant un bruit de fond subtil et discret à l'extérieur de la cabine. Ce bruit de fond ambiant, similaire à de l'air qui circule, est spécialement conçu pour se fondre dans l'environnement sonore du bureau, rendant les sons moins intelligibles et donc moins distrayants.

**3. VENTILATION ADAPTATIVE**

La conception exclusive permet une ventilation inégalée avec un débit d'air maximal de 100 l/s, dépassant les normes industrielles dans le monde entier.

**4. CAPTEURS DE TEMPÉRATURE ET D'HUMIDITÉ**

Les capteurs à l'intérieur de la cabine mesurent la température et l'humidité de l'environnement de bureau et optimisent automatiquement le débit d'air en conséquence.

**5. MODES D'ÉCLAIRAGE AUTOMATIQUES**

Les deux sources lumineuses LED réglables de 4 000 K vous permettent de basculer facilement entre les modes standard et visioconférence, ou d'effectuer des réglages manuels pour un éclairage personnalisé

**6. ÉCRAN TACTILE 8 POUCES**

L'écran tactile 8 pouces haute résolution permet de contrôler facilement les paramètres des cabines, d'ajuster l'éclairage et le débit d'air et de gérer les réservations sur le calendrier.

**7. MISES À JOUR AUTOMATIQUES**

La connexion 4G intégrée permet des mises à jour logicielles automatiques sans fil, exécutées instantanément et silencieusement.

**8. DÉTECTION DE PRÉSENCE À L'AIDE DE CAPTEURS RADAR MMWAVE**

Les capteurs radar à ondes millimétriques détectent immédiatement quand une personne entre ou sort de la cabine, ce qui permet d'ajuster l'éclairage et la ventilation en conséquence. Les données d'occupation sont collectées et affichées via Framery Connect pour fournir des informations indiquant à quels moments les employés utilisent le plus la cabine.

**9. FRAMERY CONNECT™**

Tirez des enseignements des données d'occupation, profitez de fonctionnalités de réservation avancées et connectez votre Framery Four à l'ensemble du bureau pour obtenir des données d'utilisation utiles permettant d'améliorer l'agencement et l'efficacité de votre lieu de travail.

**10. CABINES ACOUSTIQUES RÉSERVABLES**

Rendez votre cabine intelligente réservable comme n'importe quelle salle de réunion. L'écran tactile de la cabine acoustique affichera les réservations et vous pourrez les gérer directement depuis l'écran.

framery

## Framery Four Accessible / Détails de conception

**Conçu selon les normes de la Loi américaine sur les personnes handicapées ADA (Americans with Disabilities Act), le modèle Framery Four Accessible associe l'ingénierie sophistiquée des cabines intelligentes Framery à des fonctionnalités d'accueil qui améliorent encore davantage la convivialité. Un angle d'ouverture de porte de 180°, une barre de traction en métal noir structuré et un rail d'accessoires facile d'accès font du Framery Four Accessible un espace privé équitable pour chaque utilisateur.**



Framery Four Accessible permet une disposition en face à face conçue pour favoriser le bon déroulement des réunions. La cabine de réunion est équipée d'une table robuste et de canapés jumeaux confortables qui se replie facilement pour permettre l'accès à la cabine et créer un espace de retournement en forme de T.



Conçu pour le travail moderne, Framery Four Accessible bénéficie d'une technologie avancée visant à créer les conditions parfaites pour tout type de réunion. Équipé du système de ventilation adaptative le plus puissant du secteur, d'un éclairage optimisé pour la vidéo et de deux modes d'éclairage préréglés pour un travail vidéo ou ciblé.



Le seuil bas (1,27 cm) et la plateforme externe facilitent l'accès à la cabine en fauteuil roulant.




Les prises, les ports de charge et un écran tactile de 8 pouces sont intégrés dans une barre d'accessoires pratique et placés à hauteur de travail.



La porte dispose d'un angle d'ouverture de 180° et d'une barre de traction robuste en métal noir pour une ouverture et une fermeture sans effort.



La table rabattable sert de bureau fonctionnel. Les canapés pliants ont été conçus sans compromettre le confort d'assise.



## Framery Four Accessible / Couleurs et finitions

### EXTÉRIEURS

- White (Standard) RAL 9016 Ultramatt
- Black (Standard) RAL 9005 Ultramatt
- Gray (Standard) S 7500 - N Ultramatt
- Navy S 7020 - R90B Ultramatt
- Sand S 2010 - Y20R Ultramatt
- Powder Blue 3421-R86B Ultramatt
- Winter Moss S 7010-G10Y Ultramatt
- Blush 2728-R01B Ultramatt

### INTÉRIEURS

- Pure Gray (Standard) Tonal #60123 Gabriel
- Arctic Blue Tonal #66185 Gabriel
- Sand Tonal #61180 Gabriel
- Rouge Tonal #64210 Gabriel

### MOQUETTES

- Light Gray (Standard) Moquettes Fletco
- Dark Blue Moquettes Fletco
- Champagne Moquettes Fletco
- Grape Moquettes Fletco

### PLATEAUX DE TABLE

- White (Standard) Stratifié blanc
- Black Stratifié noir avec surface anti-traces de doigt
- Plaqué chêne

### COUSSINS POUR FRAMERY FOUR

- Charcoal Capture #5501 Gabriel
- Latte Capture #3301 Gabriel

### TEXTILES D'ASSISE

- Graphite (Standard) Select #60051 Gabriel
- Dark Blue Select #66144 Gabriel
- Grape Select #61190 Gabriel
- Rose Select #65117 Gabriel
- Powder Blue Select #67098 Gabriel
- Beige Select #61184 Gabriel
- Green Select #68209 Gabriel
- Mustard Select #62098 Gabriel

### PRIVACY FILMS

- Solid
- Line
- Grid

Concevez la vôtre sur notre site Web

### MATÉRIAUX ET FINITIONS



**LES PANNEAUX EXTÉRIEURS** en acier ont une finition mate obtenue par thermolaquage. Les panneaux légers s'assemblent parfaitement, avec des courbes élégantes qui créent un design intemporel.



**LES PANNEAUX INTÉRIEURS** fabriqués en polyester recyclé de haute qualité créent un effet visuel vibrant et dynamique grâce à la combinaison du tissu bicolore.



**LES REVÊTEMENTS D'ASSISE** sont un mélange de laine de Nouvelle-Zélande de qualité supérieure et de polyamide qui forment une texture douce et riche. Les tissus extrêmement durables sont résistants à la fois à l'eau et à la saleté.




**LES MOQUETTES** sont antistatiques, résistantes aux taches et durables, conférant aux cabines un aspect global doux.

framery

# Framery Four Accessible™

## Caractéristiques techniques




**Performances**

Réduction du niveau de la parole: 30dB
Débit d'air maximal : 100 l/s
Faible consommation d'énergie : 52W

**Accessibilité**

Espace de rotation en T
Seuil bas et plate-forme extérieure
Mobilier pliant

**Connectivité**

Connexion 4G intégrée
Mises à jour automatiques du logiciel
Services numériques Framery Connect





## Framery Four Accessible / Caractéristiques techniques


**APERÇU**

| | |
|---|---|
| Insonorisation | **CLASSE A** Réduction de 30 DS,A (dB) La réduction du niveau de la parole DS,A (dB) est mesurée conformément à la norme ISO 23351-1. La cabine peut être placée à côté des postes de travail sans compromettre la confidentialité. |
| Masquage sonore | **FRAMERY OFFICE SOUND MASKING SYSTEM™** Un système de masquage sonore préinstallé améliore l'environnement sonore du bureau à l'extérieur des cabines avec une portée de 5 m. |
| Ventilation | **DÉBIT D'AIR MAXIMAL** 100 l/s, 212 CFM (360,2 m³/h). **DÉBIT D'AIR PAR DÉFAUT** 78 l/s, 165 CFM (280 m³/h) en cours d'utilisation. Après utilisation, l'air de la cabine est renouvelé avec une vitesse de ventilation plus élevée. **MODE VEILLE** 40 l/s, 85 CFM, (144 m³/h). **DIRECTION DE LA CIRCULATION D'AIR RÉGLABLE** Choix entre circulation directe et indirecte |
| Éclairage | **PLAFONNIER** Température de couleur 4000 K, éclairement jusqu'à 500 lux sur le plateau de table. **ÉCLAIRAGE VISIOCONFÉRENCE** Température de couleur 4000 K, éclairement jusqu'à 350 lux sur le visage de l'utilisateur. **MODES D'ÉCLAIRAGE PRÉRÉGLÉS**Mode standard et mode visioconférence. L'éclairage peut également être réglé manuellement |
| Détection de présence | **TECHNOLOGIE DE CAPTEUR** radar mmWave |
| Dimensions | **EXTÉRIEUR AVEC BOÎTIER DU FILTRE À AIR** 232,9 × 235,2 × 129,2 cm / 91,7 × 92.6 × 50,9 po (h, l, p). **PORTE** 209,7 × 96,6 cm/82,6 × 38 po (h, l). **POIDS** 560 kg. **SEUIL**1,27 cm |
| Emplacement de l'écran tactile | Sur le côté droit de la table, sur le rail d'accessoires |
| Connectivité | Les cabines intelligentes Framery collectent des données d'occupation anonymes, ce qui permet d'analyser à quels moments et à quelle fréquence les espaces sont utilisés. Les utilisateurs de l'espace ne peuvent pas être identifiés et aucune donnée permettant d'identifier personnellement un utilisateur n'est collectée. Les données anonymes sont transférées via la connexion 4G intégrée ou via une connexion Wi-Fi, et compilées et affichées sur la plateforme Framery Connect. Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4&5 GHz. |

**DIMENSIONS / VUE PRINCIPALE**




Seuil de 1,27 cm / 0,5 pouce au niveau de l'espace de manœuvre pour le retournement et l'ouverture de la porte, en conformité avec les normes ADA 2010 Section 404.2.4.4. Exception 2 et Section 404.2.5. La partie supérieure de la plate-forme est recouverte du même tapis que l'intérieur de la cabine.

Framery Four Accessible is UL GREENGUARD GOLD certified

La cabine Framery Four Accessible expédiée en Amérique du Nord est certifiée UL 962

framery

# Framery Four Accessible / Caractéristiques techniques

## MATÉRIAUX

Extérieur et structure

**PANNEAUX EXTÉRIEURS** Panneaux en acier thermolaqué mat. **CADRES** Structure en aluminium noir mat. **CADRE DE PORTE** Structure en aluminium noir mat
**VERRE** Verre feuilleté insonorisant (4 + 4 mm)
**CHÂSSIS** Structure légère insonorisante en acier et en PET. **POIGNÉE ET BARRE DE TRACTION** Métal noir conçu sur mesure
**PLAQUE DE PROTECTION DE PORTE** Structure en métal noir

Matériaux intérieurs

**PANNEAUX INTÉRIEURS** à base de feuilles de PET stratifiées avec du tissu en polyester recyclé. **REVÊTEMENT TISSU** Gabriel Tonal **MOQUETTE** Moquette à poils courts antistatique et anti-taches. **TABLE** Le plateau de table est réalisé en stratifié Formica blanc, stratifié noir avec surface anti-traces de doigt, ou plaqué chêne. **PIED DE TABLE ET RAIL ACCESSOIRE** Structure métal noir

Matériaux d'assise

**REVÊTEMENT TISSU** Gabriel Select
**COMPOSITION DU TISSU** 85 % laine de Nouvelle-Zélande/15 % polyamide
**MARTINDALE** 200,000


Dimensions du mobilier


**TABLE RABATTABLE** 63,3 x 87 cm (l, p). Hauteur fixe à partir du sol 71,9 cm. Forces : max. 22,2 N Largeur du
**CANAPÉ PLIANT** 110 cm. Hauteur d'assise fixe à partir du sol 48,5 cm. Charge maximale pour le canapé : 408 kg.
**BARRE DE TRACTION** Hauteur à partir du sol de la cabine : 92,1 cm

Accessoires en option

**TABLEAU BLANC** 102.2 x 112 cm / 40.2 x 44 in
**PATÈRES** Structure en métal noir
**SUPPORT DE TABLETTE EXTÉRIEUR** Avec montage facile. **SERRURE INTELLIGENTE** Capacité de verrouillage avec différentes méthodes d'accès
**FILM DE CONFIDENTIALITÉ** Ajoutez le film de confidentialité Framery sur les surfaces vitrées du pod pour garantir une confidentialité visuelle. Nécessite l'intervention d'installateurs

## DIMENSIONS / VUE DE DESSUS




## SÉCURITÉ

Sécurité incendie

Aucun matériau inflammable n'est utilisé dans les cabines Framery. La sécurité incendie de tous les matériaux de surface, tissus d'ameublement et matériaux acoustiques de nos produits est testée et classée selon des normes nationales ou internationales. Framery fournit des mesures de sécurité supplémentaires pour respecter les exigences réglementaires locales.

Sécurité sismique

Un kit d'ancrage sismique pour une cabine est disponible pour les régions à risque sismique. Le kit se compose de supports qui renforcent davantage la structure de la cabine pour résister à de fortes secousses sismiques.



# Framery Four Accessible / Technical specifications

## PUISSANCE ET ENCOMBREMENT

Alimentation électrique

**PRISES FRAMERY FOUR ACCESSIBLE**
4 prises de courant (2 de chaque côté de la table fixées au rail d'accessoires).
Prises de courant disponibles en option (max. 4) :
0–2 ports de charge USB-C Power Delivery (65 W), 0–2 ports RJ45 (avec câbles)

**CONSOMMATION ÉLECTRIQUE**
Réglage par défaut 52 W. Réglage le plus élevé 115 W. Mode veille 20 W.

**ENTRÉE** 100–240 VCA; 10 A; 50-60 Hz

**SORTIE CA (PRISE DE COURANT)**
100-240 V CA (8A max.); 50-60 Hz

**SORTIE USB-C PORT DE CHARGE POWER DELIVERY** 65 W

Encombrement

**ANGLE MAX. D'OUVERTURE DE PORTE**
180°

Sens d'ouverture de la porte

À gauche par défaut
(peut également être à droite)

Mobilité

Déplacez la cabine sans avoir à la démonter en ajoutant des roulettes grâce à notre kit de déplacement Compatible avec Framery Four et Six. Le kit est réutilisable. Plusieurs cabines peuvent être déplacées avec un seul kit.

## DIMENSIONS DE LA CAISSE D'EXPÉDITION

Caisse 1


**DIMENSIONS** 226 × 75 × 138 cm (L, l, h).
**POIDS** 278 kg

Caisse 2

**DIMENSIONS** 224 × 74 × 114 cm (L, l, h).
**POIDS** 395 kg

La Caisse 1 est empilée sur la Caisse 2.

## DIMENSIONS / SPÉCIFICITÉS DU CÂBLE D'ALIMENTATION




consultez les dimensions de la cabine acoustique.

framery

# Framery Six™





Framery Six est une salle de réunion intelligente pouvant accueillir 6 personnes. Cet espace est spécifiquement conçu pour les réunions classique et en mode hybride. L'acoustique et l'insonorisation optimisées garantissent un espace privé pour les discussions et les appels virtuels. La ventilation adaptive et l'éclairage automatisé de Framery Six aident à vous concentrer et à travailler efficacement.

La salle de réunion intelligente et insonorisée
qui redéfinit le travail de demain

framery

## Framery Six / À retenir



### Des journées de travail harmonieuses

Framery Six a été spécialement conçue pour simplifier votre journée de travail. Trouvez et réservez la cabine à l'avance ou à la volée depuis l'application Framery. Ou entrez simplement dans la cabine et la réservation se fait automatiquement. Prolongez votre réservation directement depuis l'écran tactile de la cabine, ou ajustez votre réservation via l'application.

### Une confidentialité parfaite

La structure acoustique optimisée offre une insonorisation de classe A qui permet de placer la cabine à côté des postes de travail sans causer de distractions sonores pour l'utilisateur à l'intérieur ou les personnes se trouvant autour de la cabine. Grâce à son acoustique intérieure sans écho, la cabine fournit un espace privé confortable pour travailler et passer des appels vidéo.

### Un système de ventilation qui vous garde au frais

La cabine acoustique détecte lorsqu'elle est utilisée, mesure la température et l'humidité de l'open space et ajuste automatiquement le débit d'air en conséquence. La ventilation améliorée renouvelle complètement l'air chaque minute et peut être facilement ajustée via l'écran tactile de la cabine.

### Un éclairage agréable

La cabine est dotée de plusieurs sources lumineuses automatisées qui s'adaptent à vos besoins et vous permettent de choisir entre deux modes d'éclairage préréglés : standard ou visioconférence. L'éclairage optimisé pour la vidéo vous met en valeur lors de vos appels vidéo. Les réglages peuvent être effectués rapidement et facilement via l'écran tactile.



## Framery Six / Caractéristiques techniques




**1. INSONORISATION DE CLASSE A**

Confidentialité garantie grâce à la réduction du niveau de la parole de classe A de 30 dB et à la meilleure note ISO 23351-1 du secteur pour les cabines acoustiques.

**2. FRAMERY OFFICE SOUND MASKING SYSTEM™**

Le système de masquage sonore de bureau intégré est basé sur une technologie en attente de brevet qui réduit les distractions sonores et protège la confidentialité des conversations dans les environnements de bureau en ajoutant un bruit de fond subtil et discret à l'extérieur de la cabine. Ce bruit de fond ambiant, similaire à de l'air qui circule, est spécialement conçu pour se fondre dans l'environnement sonore du bureau, rendant les sons moins intelligibles et donc moins distrayants.

**3. VENTILATION ADAPTATIVE**

La conception exclusive permet une ventilation inégalée avec un débit d'air maximal de 187 l/s, dépassant les normes industrielles dans le monde entier.

**4. CAPTEURS DE TEMPÉRATURE ET D'HUMIDITÉ**

Les capteurs à l'intérieur de la cabine mesurent la température et l'humidité de l'environnement de bureau et optimisent automatiquement le débit d'air en conséquence.

**5. MODES D'ÉCLAIRAGE AUTOMATIQUES**

Les deux sources lumineuses LED réglables de 4 000 K vous permettent de basculer facilement entre les modes standard et visioconférence, ou d'effectuer des réglages manuels pour un éclairage personnalisé.

**6. ÉCRAN TACTILE 8 POUCES**

L'écran tactile 8 pouces haute résolution intuitif permet de contrôler facilement les paramètres des cabines, d'ajuster l'éclairage et le débit d'air et de gérer les réservations sur le calendrier sans effort.

**7. MISES À JOUR AUTOMATIQUES**

La connexion 4G intégrée permet des mises à jour logicielles automatiques sans fil, exécutées instantanément et silencieusement en coulisse.

**8. DÉTECTION DE PRÉSENCE RADAR MMWAVE**

Les capteurs radar à ondes millimétriques détectent immédiatement quand une personne entre ou sort de la cabine, ce qui permet d'ajuster l'éclairage et la ventilation en conséquence.

Les données d'occupation sont collectées et affichées via l'application Framery Connect pour fournir des informations indiquant à quels moments les employés utilisent le plus la cabine.

**9. FRAMERY CONNECT™**

Tirez des enseignements des données d'occupation, profitez de fonctionnalités de réservation avancées et connectez votre Framery Six à l'ensemble du bureau pour obtenir des données d'utilisation utiles permettant d'améliorer l'agencement et l'efficacité de votre lieu de travail.

**10. CABINES ACOUSTIQUES RÉSERVABLES**

Rendez votre cabine intelligente réservable comme n'importe quelle salle de réunion. L'écran tactile de la cabine acoustique affichera les réservations et vous pourrez les gérer directement depuis l'écran.

framery

## Framery Six / Détails de conception


Framery Six réunit les meilleures caractéristiques d'une grande salle de réunion dans une cabine pratique et modulaire. L'intérieur luxueux et spacieux est équipé d'une table de réunion bien dimensionnée à laquelle vous pouvez ajouter les sièges de votre choix. Le seuil bas de la cabine facilite l'accès et la conception minimaliste utilise des matériaux soigneusement sélectionnés, ce qui en fait un choix durable.



Framery Six est conçue pour les réunions d'équipe classiques ou à distance. Framery Six est conçue pour le travail collaboratif et optimisée pour les sessions de brainstorming classiques et en mode hybride.



Une zone de rencontre peut également être ajoutée à l'extérieur de Framery Six pour créer un autre espace de réunion avec un rail pratique permettant de fixer un tableau écritoire ou un écran supplémentaire. Cette option permet de multiplier par deux l'espace de travail offert par Framery Six.




Les voyants d'occupation à l'extérieur indiquent immédiatement si la cabine est libre ou utilisée.



La table conçue sur mesure offre à l'équipe l'espace suffisant pour travailler confortablement, et les prises de courant intégrées ainsi que les patères disponibles en option vous permettent de brancher et de ranger tous vos accessoires.



En option, un tableau blanc peut être fourni à l'intérieur pour faciliter encore plus la collaboration pendant les réunions.



En plus d'une insonorisation de pointe, nos films de confidentialité offrent une protection visuelle douce pour un travail sans interruption.



## Framery Six / Couleurs et finitions

### EXTÉRIEURS

- White (Standard) RAL 9016 Ultramatt
- Black (Standard) RAL 9005 Ultramatt
- Gray (Standard) S 7500 - N Ultramatt
- Navy S 7020 - R90B Ultramatt
- Sand S 2010 - Y20R Ultramatt
- Powder Blue 3421-R86B Ultramatt
- Winter Moss S 7010-G10Y Ultramatt
- Blush 2728-R01B Ultramatt

### INTÉRIEURS

- Pure Gray (Standard) Tonal #60123 Gabriel
- Arctic Blue Tonal #66185 Gabriel
- Sand Tonal #61180 Gabriel
- Rouge Tonal #64210 Gabriel

### MOQUETTES

- Light Gray (Standard) Moquettes Fletco
- Dark Blue Moquettes Fletco
- Champagne Moquettes Fletco
- Grape Moquettes Fletco

### PLATEAUX DE TABLE


- White (Standard) Stratifié blanc
- Black Stratifié noir avec surface anti-traces de doigt
- Plaqué chêne

### PRIVACY FILMS

- Solid
- Line
- Grid

Concevez la vôtre sur notre site Web

### MATÉRIAUX ET FINITIONS



**LES PANNEAUX EXTÉRIEURS** en acier ont une finition mate obtenue par thermolaquage. Les panneaux légers s'assemblent parfaitement, avec des courbes élégantes qui créent un design intemporel.



**LES PANNEAUX INTÉRIEURS** fabriqués en polyester recyclé de haute qualité créent un effet visuel vibrant et dynamique grâce à la combinaison du tissu bicolore.



**LES REVÊTEMENTS D'ASSISE** sont un mélange de laine de Nouvelle-Zélande de qualité supérieure et de polyamide qui forment une texture douce et riche. Les tissus extrêmement durables sont résistants à la fois à l'eau et à la saleté.




**LES MOQUETTES** sont antistatiques, résistantes aux taches et durables, conférant aux cabines un aspect global doux.

framery

# Framery Six™

## Caractéristiques techniques




**Performances**

Réduction du niveau de la parole: 30dB
Débit d'air maximal : 187 l/s
Faible consommation d'énergie : 145W

**Conception durable**

Conçu pour durer des décennies
Structures de produit légères
Rénovation et déplacement possibles

**Connectivité**

Connexion 4G intégrée
Mises à jour automatiques du logiciel
Services numériques Framery Connect





## Framery Six / Caractéristiques techniques


**APERÇU**

| | |
|---|---|
| Insonorisation | **CLASSE A** Réduction de 30 DS,A (dB)<br>La réduction du niveau de la parole DS,A (dB) est mesurée conformément à la norme ISO 23351-1. La cabine peut être placée à côté des postes de travail sans compromettre la confidentialité. |
| Masquage sonore | **FRAMERY OFFICE SOUND MASKING SYSTEM™** Un système de masquage sonore préinstallé améliore l'environnement sonore du bureau à l'extérieur des cabines avec une portée de 5 m. |
| Ventilation | **DÉBIT D'AIR MAXIMAL** 187 l/s, 397 CFM (674,6 m³/h)<br>**DÉBIT D'AIR PAR DÉFAUT** 149 l/s, 316 CFM (536 m³/h) en cours d'utilisation. Après utilisation, l'air de la cabine est renouvelé avec une vitesse de ventilation plus élevée.<br>**MODE VEILLE** 76 l/s, 161 CFM (274 m³/h)<br>**DIRECTION DE LA CIRCULATION D'AIR RÉGLABLE** Choix entre circulation directe et indirecte |
| Éclairage | **PLAFONNIER** Température de couleur 4000 K, éclairement jusqu'à 500 lux sur le plateau de table.<br>**ÉCLAIRAGE VISIOCONFÉRENCE** Température de couleur 4000 K, éclairement jusqu'à 350 lux sur le visage de l'utilisateur<br>**MODES D'ÉCLAIRAGE PRÉRÉGLÉS** Mode standard et mode visioconférence. L'éclairage peut également être réglé manuellement. |
| Détection de présence | **TECHNOLOGIE DE CAPTEUR** radar mmWave |
| Dimensions | **EXTÉRIEUR** avec boîtier du filtre à air 232,9 × 235,2 × 263,2 cm/91,7 × 92,6 × 103,6 po (h, l, p)<br>**PASSAGE DE LA PORTE** 209,7 × 96,6 cm (hauteur x largeur)<br>**POIDS** 718 kg (Framery Six Base 693kg / 1527.8 lb)<br>**SEUIL** 1,25 cm/0,5 po. |
| Emplacement de l'écran tactile | Sur la table<br>(Framery Six Base : au mur) |

**DIMENSIONS/ VUE PRINCIPALE**




La cabine Framery Six est certifiée UL GREENGUARD GOLD

La cabine Framery Six expédiée en Amérique du Nord est certifiée UL 962


framery

# Framery Six / Caractéristiques techniques

## MATÉRIAUX

| | |
|---|---|
| Extérieur et structure | **PANNEAUX EXTÉRIEURS** Panneaux en acier thermolaqué mat<br>**CADRES** Structure en aluminium noir mat<br>**CADRE DE PORTE** Structure en aluminium noir mat<br>**VERRE** Verre feuilleté insonorisant (4 + 4 mm)<br>**CHÂSSIS** Structure légère insonorisante en acier et en PET<br>**POIGNÉE** Métal noir conçu sur mesure |
| Matériaux à l'intérieur | **PANNEAUX INTÉRIEURS** à base de feuilles de PET stratifiées avec du tissu en polyester recyclé<br>**REVÊTEMENT TISSU** Gabriel Tonal<br>**MOQUETTE** Moquette à poils courts antistatique et anti-taches<br>**TABLE** Stratifié Formica (blanc/noir) ou placage (chêne) sur contreplaqué de bouleau<br>**PIED DE TABLE** Structure en métal noir |
| Dimensions du mobilier | **TABLE** 94 cm × 140 cm (largeur x profondeur)<br>Hauteur fixe à partir du sol 71,2 cm<br>**POIDS MAX. SUPPORTÉ PAR LA TABLE** 60 kg |
| Accessoires en option | **TABLEAU BLANC** 102,3 × 206,3 cm (hauteur x largeur)<br>**FIXATION SUPPORT ÉCRAN** Taille maximale de l'écran 50 pouces. Poids maximal 30 kg avec surface de montage plane VESA 100 × 100, 200 × 100, 200 × 200, 300 × 200, 300 × 300, 400 × 200, 400 × 300 ou 400 × 400. Écran non inclus. Montage possible sur deux murs.<br>**PATÈRES** Structure en métal noir<br>**SUPPORT DE TABLETTE EXTÉRIEUR** Avec montage facile. **ZONE DE RASSEMBLEMENT** Inclut le même tableau blanc et le même support écran qu'à l'intérieur et comprend en plus une moquette extérieure. **SERRURE INTELLIGENTE** Capacité de verrouillage avec différentes méthodes d'accès<br>**FILM DE CONFIDENTIALITÉ** Ajoutez le film de confidentialité Framery sur les surfaces vitrées du pod pour garantir une confidentialité visuelle. Nécessite l'intervention d'installateurs |
| Connectivité | Les cabines intelligentes Framery collectent des données d'occupation anonymes, ce qui permet d'analyser à quels moments et à quelle fréquence les espaces sont utilisés. Les utilisateurs de l'espace ne peuvent pas être identifiés et aucune donnée permettant d'identifier personnellement un utilisateur n'est collectée. Les données anonymes sont transférées via la connexion 4G intégrée ou via une connexion Wi-Fi, et compilées et affichées sur la plateforme Framery Connect. Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4&5 GHz. |

## DIMENSIONS / VUE DE DESSUS




## SÉCURITÉ

| | |
|---|---|
| Sécurité incendie | Aucun matériau inflammable n'est utilisé dans les cabines Framery. La sécurité incendie de tous les matériaux de surface, tissus d'ameublement et matériaux acoustiques de nos produits est testée et classée selon des normes nationales ou internationales. Framery fournit des mesures de sécurité supplémentaires pour respecter les exigences réglementaires locales. |
| Sécurité sismique | Un kit d'ancrage sismique pour une cabine est disponible pour les régions à risque sismique. Le kit se compose de supports qui renforcent davantage la structure de la cabine pour résister à de fortes secousses sismiques. |




# Framery Six / Caractéristiques techniques

## PUISSANCE ET ENCOMBREMENT

| | |
|---|---|
| Alimentation | **PRISES DE COURANT FRAMERY SIX ESSENTIALS** 2 × prises de courant sur la table, 2 × prises de courant sous la table, 2 × ports de charge USB-C Power Delivery (65W) intégrés à la table. Prises de courant sous la table disponibles en option (max. 2) : 0–1 x port HDMI, 0–2 × ports RJ45 (avec câbles).<br><br>**PRISES DE COURANT FRAMERY SIX LITE** 2 × prises de courant sur la table, 2 × prises de courant sous la table. Prises de courant sous la table disponibles en option (max. 4): 0–2 × ports de charge USB-C Power Delivery (65W), 0–1 x port HDMI, 0–4 × ports RJ45 (avec câbles).<br><br>**PRISES DE COURANT FRAMERY SIX BASE** 4 × prises de courant installées du côté de l'écran tactile. Prises de courant disponibles en option (max. 4): 0–2 × ports de charge USB-C Power Delivery (65W), 0–4 ports RJ45 (avec câbles)<br><br>**CONSOMMATION ÉLECTRIQUE**<br>Réglage par défaut 145W. Réglage le plus élevé 202W. Mode veille 28W. **ENTRÉE**<br>100–240VCA, 10A, 50–60Hz<br>**SORTIE CA (PRISE DE COURANT)**<br>100–40 VCA (8A max.) 50–60Hz<br>**SORTIE PORT DE CHARGE USB-C POWER DELIVERY** 65W |
| Encombrement | **ANGLE D'OUVERTURE DE LA PORTE**<br>180° |
| Sens d'ouverture de la porte | À gauche par défaut<br>(peut également être à droite) |
| Mobilité | Déplacez la cabine sans avoir à la démonter en ajoutant des roulettes grâce à notre kit de déplacement. Compatible avec Framery Four et Six. Le kit est réutilisable. Plusieurs cabines peuvent être déplacées avec un seul kit. |

## DIMENSIONS / SPÉCIFICITÉS DU CÂBLE D'ALIMENTATION




## DIMENSIONS DE LA CAISSE D'EXPÉDITION

| | |
|---|---|
| Caisse 1 | **DIMENSIONS** 222 × 89 × 149 cm/87,4 × 35 × 58,7 po (L, l, h)<br>**POIDS** 392 kg/864 lb |
| Caisse 2 | **DIMENSIONS** 224 × 113 × 116 cm/88,2 × 44,5 × 46,7 po (L, l, h)<br>**POIDS** 505 kg/1 113 lb |

La Caisse 1 est empilée sur la Caisse 2.

consultez les dimensions de la cabine acoustique.

framery

## Solutions de smart office Framery / Optimisez vos espaces de travail


**Les solutions de smart office Framery sont des outils qui aident les gestionnaires d'espaces de travail à prendre des décisions d'aménagement sur la base de données concrètes, et d'analyses disponibles via des dashboards intuitifs. Nos solutions de réservation de salles offrent une expérience premium aux collaborateurs. Associez ces solutions aux cabines intelligentes Framery, ou transformez n'importe quel espace de bureau en un espace de travail intelligent.**



NOUVEAU


### Framery Room Sensor™

GESTION DES ESPACES DE TRAVAIL Utilisez des données privées sur l'utilisation des espaces et le comptage des personnes pour créer l'environnement de travail idéal, tant pour le travail de concentration en solo que pour la collaboration. Identifiez les espaces sous-utilisés ou mal exploités pour effectuer des ajustements d'aménagement précis, réduire efficacement les coûts et maximiser le retour sur investissement immobilier.




### Framery Connect™

GESTION DES ESPACES DE TRAVAIL Une plateforme intelligente de gestion des espaces de travail.





### Framery Room Display™

SOLUTIONS DE RÉSERVATION DE SALLES Consultez la disponibilité et réservez n'importe quelle espace en toute simplicité.




### Framery Space Overview™

SOLUTIONS DE RÉSERVATION DE SALLES Indique la disponibilité en temps réel des espaces placés à proximité.




### Framery App™

SOLUTIONS DE RÉSERVATION DE SALLES Trouvez et réservez un espace de travail en quelques secondes.

**Assistance inégalée**

Ajoutez un kit matériel complet pour votre Framery Room Display et Framery Space Overview, ou utilisez votre propre équipement.

**Toujours à jour**

Recevez instantanément des mises à jour logicielles via la connexion 4G de votre cabine intelligente pour intégrer les développements et les services futurs.

**Confidentialité garantie**

Aucune donnée permettant d'identifier l'utilisateur n'est collectée – seules les données d'occupation de l'espace de travail sont recueillies.

**ABONNEMENT GRATUIT POUR LES NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES DE CABINES INTELLIGENTES**

Bénéficiez d'un abonnement Plus gratuit pendant trois mois, vous donnant accès à toutes nos solutions de smart office.

En savoir plus



## Cabines intelligentes Framery / Fiche de données environnementales

L'industrie du mobilier est confrontée à une crise systémique des déchets, environ 80 % des produits finissant en décharge. Framery s'attaque à ce problème en maximisant la durée de vie utile de chaque produit grâce à des innovations pionnières en matière de matériaux et de design, garantissant ainsi que nos cabines acoustiques puissent être réparées et reconditionnées plutôt que remplacées. Certifiés par des autorités indépendantes, nos produits sont conçus pour offrir des décennies de service.

Durabilité et certification

Chez Framery, la durabilité est un levier stratégique, fondé sur la transparence, sur des objectifs scientifiques et une certification par des tiers:

- Initiative Science Based Targets (SBTi) : Framery s'engage sur des objectifs alignés avec la limitation du réchauffement climatique à 1,5 °C. Après avoir réduit nos émissions absolues de catégories 1 et 2 de 52 % en 2025, nous restons en bonne voie pour atteindre notre objectif pour 2030 : une réduction absolue de 50 % des émissions de catégories 1 et 2, et une réduction de 52 % de l'intensité économique de catégorie 3 par euro de valeur ajoutée (par rapport à l'année de référence 2024).
- Données vérifiées par des tiers (EPD) : Plus de 90 % de la masse de nos cabines intelligentes est modélisée à partir de données spécifiques à nos fournisseurs plutôt que de moyennes du secteur. Nous publions des déclarations environnementales de produits (EPD) vérifiées par des tiers, des déclarations de santé du produit (HPD) et des labels Declare pour répondre aux exigences rigoureuses d'audit de cycle de vie des organisations mondiales.
- Intégrité de la chaîne d'approvisionnement et gouvernance : Framery détient une médaille d'or EcoVadis pour la durabilité, ce qui place l'entreprise parmi les 5 % des entreprises les mieux évaluées au monde. De plus, 99,7 % de nos dépenses auprès des fournisseurs sont couvertes par notre Code de conduite fournisseurs renouvelé.

Une circularité pensée dès la conception

Les cabines intelligentes Framery sont conçues pour maximiser leur utilité tout en minimisant leur impact environnemental:

- Conception en mono-matériaux : Les cabines acoustiques Framery sont principalement fabriquées à partir de mono-matériaux de haute qualité et facilement recyclables, tels que l'acier, l'aluminium, le verre et le PET acoustique, afin de simplifier le recyclage en fin de vie et de soutenir une économie circulaire.
- Maintenance modulaire : Chaque cabine acoustique dispose d'une architecture modulaire et adaptable avec des composants facilement remplaçables, permettant la réparation, la remise à niveau et la relocalisation.
- Durabilité éprouvée : Conçus pour résister à une utilisation quotidienne intensive sur les lieux de travail, nos cabines sont faites pour durer : des produits en service ont enregistré plus de 15 000 sessions de travail, sans compromettre ni la qualité ni les performances.

Une utilisation optimisée par les outils numériques

La durabilité s'étend de la fabrication des produits, jusqu'aux opérations quotidiennes au sein des lieux de travail.

Framery intègre les espaces de travail physiques à des logiciels numériques pour garantir une utilisation maximale de chaque cabine acoustique tout au long de son cycle de vie:

- Une optimisation énergétique à distance (OTA) : Grâce à une ventilation adaptative pilotée par logiciel, des modes de ventilation optimisés et un éclairage intelligent, les cabines acoustiques Framery réduisent automatiquement leur consommation d'électricité lors des modes de travail par défaut, mode vidéo, d'inactivité et de rafraîchissement.
- Une utilisation des espaces et des équipements maximisée : En 2025, les utilisateurs ont passé un total de 1 344 années dans les espaces de travail Framery lors de plus de 27 millions de sessions de travail. Les solutions de Smart Office de Framery fournissent des analyses d'utilisation détaillées basées sur les données. En aidant les organisations à optimiser l'efficacité de leurs locaux, nos solutions évitent des extensions physiques inutiles et maximisent l'utilisation de chaque équipement existant.

Certifications et études disponibles:

- Life Cycle Assessment (LCA)
- Environmental Product Declarations (EPDs)
- Health Product Declarations (HPD)
- Declare labels
- Möbelfakta
- UL GREENGUARD Gold
- Contribution to green building certifications such as LEED certifications, BREEAM, SKA and WELL

GOLD | Top 5% ecovadis Sustainability Rating MAY 2026

Framery a reçu une notation de durabilité or de la part d'Ecovadis, ce qui nous place parmi les 5 % des meilleures entreprises évaluées l'année dernière.

IBCCES CAR CERTIFIED AUTISM RESOURCE CAR25540000 12/09/2026

Framery détient la désignation Certified Autism Resource (CAR) obtenue suite à un audit d'un conseil d'experts IBCCES, ayant certifié que les produits Framery répondent aux besoins des personnes autistes.

Explorez notre rapport de durabilité et les EPDs des cabines intelligentes en scannant le code QR ou sur framery.com.

framery

For the doers,
leaders, thinkers,
dreamers, creators,
teams, pioneers
and innovators.
**For people who
get it done.**

framery™

For more comprehensive details of intellectual property rights of Framery Oy, please see www.framery.com/en/ipr.
For more Framery® product information visit us online framery.com ©2026 Framery. All rights reserved.
All specifications subject to change without notice.